

Forekomst af kroniske sygdomme

Indhold


Kommunetabeller

Kroniske sygdomme	2
Diabetes.....	3
Hjertesygdom	5
Hjertesygdom(F).....	7
Apopleksi	9
KOL.....	11
Astma.....	13
Kræft.....	15
Inflammatorisk ledsygdom	17
Slidgigt	19
Rygsygdom.....	20
Knogleskørhed	21
Langvarig behandling med antidepressiv medicin	23
Svær psykisk lidelse	25
Demens.....	27
Luftvejsallergi	29
Hyppig hovedpine/migræne.....	31
Flere kroniske sygdomme (multisygdom)	32
1 kronisk sygdom	33
2 kroniske sygdomme	34
3 kroniske sygdomme.....	35
Flere kroniske sygdomme.....	36
Biologiske risikofaktorer.....	37
Forhøjet blodtryk.....	38
Forhøjet kolesterol	40
Moderat overvægt.....	42

Kommunetabeller

Kroniske sygdomme

Tabel 7.1 Borgere i kommunerne, som har diabetes




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.2 Borgere i kommunerne, som har fået konstateret diabetes i løbet af det seneste år




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.3 Borgere i kommunerne, som har hjertesygdom




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.4 Borgere i kommunerne, som har fået konstateret hjertesygdom i løbet af det seneste år




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.5 Borgere i kommunerne, som har hjertesygdom(F)




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.6 Borgere i kommunerne, som har fået konstateret hjertesygdom(F) i løbet af det seneste år




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.7 Borgere i kommunerne, som har apopleksi




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.8 Borgere i kommunerne, som har fået konstateret apopleksi i løbet af det seneste år




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.9 Borgere i kommunerne, som har KOL




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.10 Borgere i kommunerne, som har fået konstateret KOL i løbet af det seneste år




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.11 Borgere i kommunerne, som har astma




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.12 Borgere i kommunerne, som har fået konstateret astma i løbet af det seneste år




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.13 Borgere i kommunerne, som har kræft




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.14 Borgere i kommunerne, som har fået konstateret kræft i løbet af det seneste år



* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.15 Borgere i kommunerne, som har inflammatorisk ledsygdom

Kommune	%	Personer	Odds Ratio	Ændring siden 2010
Region Hovedstaden	2,4	33.500		2.300
Kommunesocialgruppe 4				
Albertslund	2,7 *	600	*	100
Bornholm	4,1 *	1.400	*	100
Brøndby	3,0 *	800	*	0
Høje-Taastrup	2,7 *	1.000	*	0
Ishøj	2,7 *	500	*	100
Kbh Bispebjerg	1,9 *	800	*	0
Kbh Brønshøj-Husum	2,3	800		0
Kbh Nørrebro	1,6 *	1.000	*	0
Kbh Valby	2,1 *	900	*	100
Kbh Vesterbro/Kongens Enghave	1,6 *	800		100
Kommunesocialgruppe 3				
Ballerup	3,0 *	1.200	*	100
Glostrup	3,0 *	500	*	0
Halsnæs	2,8 *	700		100
Herlev	3,2 *	700	*	100
Hvidovre	3,0 *	1.300	*	200
Kbh Amager Vest	1,8 *	900		100
Kbh Amager Øst	1,8 *	800		100
København	1,8 *	8.600		400
Rødovre	2,7 *	800		0
Tårnby	2,7 *	900		100
Kommunesocialgruppe 2				
Frederiksberg	2,2 *	1.900		0
Frederikssund	2,7 *	1.000		200
Gladsaxe	2,5	1.300		100
Gribskov	2,7 *	900	*	0
Helsingør	2,5	1.200	*	100
Hillerød	2,0 *	800	*	0
Kbh Indre By	1,7 *	700	*	0
Kbh Vanløse	2,1 *	700		100
Kbh Østerbro	1,9 *	1.200		0
Vallensbæk	2,7 *	300		0
Kommunesocialgruppe 1				
Allerød	2,1 *	400	*	0
Dragør	2,9 *	300		0
Egedal	2,6 *	800		0
Fredensborg	2,3	700	*	0
Furesø	2,4	700	*	0
Gentofte	2,6 *	1.500		100
Hørsholm	2,4	500	*	100
Lyngby-Taarbæk	2,3	1.000	*	0
Rudersdal	2,5	1.100	*	100


* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.16 Borgere i kommunerne, som har fået konstateret inflammatorisk ledsygdom i løbet af det seneste år




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.17 Borgere i kommunerne, som har slidgigt




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra spørgeskema

Tabel 7.18 Borgere i kommunerne, som har ryggsygdom




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra spørgeskema

Tabel 7.19 Borgere i kommunerne, som har knogleskørhed




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.20 Borgere i kommunerne, som har fået konstateret knogleskørhed i løbet af det seneste år




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.21 Borgere i kommunerne, som er i langvarig behandling med antidepressiv medicin




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.22 Borgere i kommunerne, som har fået konstateret langvarigt forbrug af antidepressiv medicin i løbet af det seneste år




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.23 Borgere i kommunerne, som har svær psykisk lidelse




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.24 Borgere i kommunerne, som har fået konstateret svær psykisk lidelse i løbet af det seneste år



* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.25 Borgere på 65 år og derover i kommunerne, som har demens

Kommune	%	Personer	Odds Ratio	Ændring siden 2010
Region Hovedstaden	3,6	10.100		-400
Kommunesocialgruppe 4				
Albertslund	3,0	100		0
Bornholm	3,0 *	300	*	100
Brøndby	3,7	200		0
Høje-Taastrup	3,5	300	*	100
Ishøj	3,0	100		0
Kbh Bispebjerg	3,4	200	*	0
Kbh Brønshøj-Husum	5,2 *	300	*	0
Kbh Nørrebro	7,5 *	400	*	-100
Kbh Valby	4,6 *	300	*	-100
Kbh Vesterbro/Kongens Enghave	4,2 *	200	*	0
Kommunesocialgruppe 3				
Ballerup	3,2	300		0
Glostrup	4,2 *	200		0
Halsnæs	3,0 *	200		0
Herlev	4,2 *	200		-100
Hvidovre	4,1 *	400	*	0
Kbh Amager Vest	5,6 *	300	*	-100
Kbh Amager Øst	3,2	200		-100
København	4,4 *	2.500	*	-400
Rødovre	3,8	300		0
Tårnby	4,1 *	300		0
Kommunesocialgruppe 2				
Frederiksberg	4,7 *	800	*	0
Frederikssund	2,5 *	200	*	0
Gladsaxe	4,1 *	400		0
Gribskov	2,2 *	200	*	0
Helsingør	2,7 *	400	*	100
Hillerød	3,0 *	300	*	100
Kbh Indre By	2,6 *	200	*	0
Kbh Vanløse	4,1 *	200		0
Kbh Østerbro	3,7	300		0
Vallensbæk	2,3 *	100		0
Kommunesocialgruppe 1				
Allerød	2,6 *	100	*	0
Dragør	3,5	100		0
Egedal	2,1 *	100	*	0
Fredensborg	3,0 *	200		0
Furesø	2,9 *	200	*	0
Gentofte	3,4	500	*	-100
Hørsholm	3,1	200	*	0
Lyngby-Taarbæk	3,9 *	400	*	-100
Rudersdal	4,0 *	500		0


* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.26 Borgere på 65 år og derover i kommunerne, som har fået konstateret demens i løbet af det seneste år




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.27 Borgere i kommunerne, som har luftvejsallergi




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.28 Borgere i kommunerne, som har fået konstateret luftvejsallergi i løbet af det seneste år



* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.29 Borgere i kommunerne, som har hyppig hovedpine/migræne

Kommune	%	Personer	Odds Ratio	Ændring siden 2010
Region Hovedstaden	14	181.500		-21.800
Kommunesocialgruppe 4				
Albertslund	15	3.200		-700
Bornholm	14	4.600		-1.000
Brøndby	15	3.900		-1.200
Høje-Taastrup	15	5.600		-500
Ishøj	17 *	2.600	*	-700
Kbh Bispebjerg	13	5.500		-600
Kbh Brønshøj-Husum	15	4.800		-700
Kbh Nørrebro	12	7.400		-2.500
Kbh Valby	14	5.300		-1.000
Kbh Vesterbro/Kongens Enghave	15	7.100		300
Kommunesocialgruppe 3				
Ballerup	13	4.900		-1.200
Glostrup	16 *	2.800	*	200
Halsnæs	15	3.500		-1.000
Herlev	15	3.100		-300
Hvidovre	14	5.300		-1.800
Kbh Amager Vest	13	6.400		-700
Kbh Amager Øst	15	6.400		900
København	13	59.200	*	-5.200
Rødovre	14	4.000		-100
Tårnby	15	4.600		-1.100
Kommunesocialgruppe 2				
Frederiksberg	12	10.100		-700
Frederikssund	15	5.100		-900
Gladsaxe	15	7.500		300
Gribskov	15	4.800		0
Helsingør	14	6.600		-1.000
Hillerød	14	5.000		-700
Kbh Indre By	11 *	4.700	*	-100
Kbh Vanløse	13	4.000		-300
Kbh Østerbro	13	7.600		-600
Vallensbæk	15	1.700		-200
Kommunesocialgruppe 1				
Allerød	11 *	2.000	*	-600
Dragør	14	1.500		0
Egedal	14	4.400		-400
Fredensborg	15	4.500		0
Furesø	12	3.600		200
Gentofte	11 *	5.900	*	-1.900
Hørsholm	13	2.500		300
Lyngby-Taarbæk	11 *	4.600	*	-800
Rudersdal	11 *	4.400	*	-700

* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet


Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra spørgeskema

Flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Tabel 7.30 Borgere i kommunerne, som har 1 kronisk sygdom



* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på en kombination af oplysninger fra registre og spørgeskema

Tabel 7.31 Borgere i kommunerne, som har 2 kroniske sygdomme

Kommune	%	Personer	Odds Ratio	Ændring siden 2010
Region Hovedstaden	12	164.900		6.100
Kommunesocialgruppe 4				
Albertslund	13	3.000		300
Bornholm	15 *	5.300		-600
Brøndby	15 *	4.200	*	700
Høje-Taastrup	14	5.300		700
Ishøj	12	2.000		-100
Kbh Bispebjerg	10	4.300		-100
Kbh Brønshøj-Husum	10 *	3.200		-500
Kbh Nørrebro	8 *	5.300		400
Kbh Valby	10	4.300		600
Kbh Vesterbro/Kongens Enghave	8 *	3.900		-400
Kommunesocialgruppe 3				
Ballerup	13	4.900		0
Glostrup	13	2.300		100
Halsnæs	13	3.200		-400
Herlev	13	2.800		-300
Hvidovre	13	5.400		400
Kbh Amager Vest	11	5.500		1.300
Kbh Amager Øst	10 *	4.300		1.000
København	9 *	43.000		2.700
Rødovre	13	4.100		100
Tårnby	13	4.400		0
Kommunesocialgruppe 2				
Frederiksberg	10 *	8.800		-1.200
Frederikssund	13	4.800		-400
Gladsaxe	14 *	7.400	*	1.700
Gribskov	16 *	5.300		700
Helsingør	13	6.700		400
Hillerød	13	4.800		1.200
Kbh Indre By	8 *	3.500	*	300
Kbh Vanløse	11	3.500		1.000
Kbh Østerbro	8 *	5.200		-900
Vallensbæk	13	1.500		300
Kommunesocialgruppe 1				
Allerød	13	2.400		400
Dragør	12	1.300	*	-100
Egedal	14	4.400		900
Fredensborg	13	4.000		0
Furesø	11	3.300	*	-400
Gentofte	11	6.500		-800
Hørsholm	14	2.700		-100
Lyngby-Taarbæk	12	5.300		0
Rudersdal	14 *	6.100		0


* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på en kombination af oplysninger fra registre og spørgeskema

Tabel 7.32 Borgere i kommunerne, som har 3 kroniske sygdomme



* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på en kombination af oplysninger fra registre og spørgeskema

Tabel 7.33 Borgere i kommunerne med flere kroniske sygdomme

	Ingen kroniske sygdomme	1 kronisk sygdom	2 kroniske sygdomme	3 eller flere kroniske sygdomme
Kommune	%	%	%	%
Region Hovedstaden	56	25	12	8
Kommunesocialgruppe 4				
Albertslund	52	25	13	9
Bornholm	46 *	27	15 *	11 *
Brøndby	50 *	25	15 *	10 *
Høje-Taastrup	53	23	14	11 *
Ishøj	51	26	12	11 *
Kbh Bispebjerg	63 *	21 *	10	6
Kbh Brønshøj-Husum	57	24	10 *	9
Kbh Nørrebro	66 *	20 *	8 *	5 *
Kbh Valby	59 *	23	10	8
Kbh Vesterbro/Kongens Enghave	67 *	21 *	8 *	4 *
Kommunesocialgruppe 3				
Ballerup	51	27	13	9
Glostrup	51 *	26	13	11 *
Halsnæs	49 *	29 *	13	9
Herlev	50 *	26	13	10 *
Hvidovre	52	25	13	11 *
Kbh Amager Vest	65 *	19 *	11	6 *
Kbh Amager Øst	60 *	24	10 *	6 *
København	63 *	22 *	9 *	6 *
Rødovre	50 *	28	13	8
Tårnby	50 *	29 *	13	8
Kommunesocialgruppe 2				
Frederiksberg	59 *	23 *	10 *	8
Frederikssund	51 *	26	13	9
Gladsaxe	51 *	28	14 *	7
Gribskov	47 *	28	16 *	9
Helsingør	50 *	25	13	11 *
Hillerød	56	25	13	7
Kbh Indre By	64 *	23	8 *	5 *
Kbh Vanløse	60 *	23	11	6 *
Kbh Østerbro	62 *	24	8 *	5 *
Vallensbæk	52	28	13	7
Kommunesocialgruppe 1				
Allerød	55	24	13	8
Dragør	50 *	29 *	12	9
Egedal	53	27	14	6 *
Fredensborg	51	26	13	10
Furesø	52	29 *	11	8
Gentofte	57	24	11	7
Hørsholm	47 *	31 *	14	9
Lyngby-Taarbæk	54	26	12	8
Rudersdal	52	26	14 *	9

* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet


Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra spørgeskema

Biologiske risikofaktorer

Tabel 7.34 Borgere i kommunerne, som har forhøjet blodtryk




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.35 Borgere i kommunerne, som har fået konstateret forhøjet blodtryk i løbet af det seneste år




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder


Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.36 Borgere i kommunerne, som har forhøjet kolesterol



Tabel 7.37 Borgere i kommunerne, som har fået konstateret forhøjet kolesterol i løbet af det seneste år




* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra registre

Tabel 7.38 Borgere i kommunerne, som er moderat overvægtige



* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra spørgeskema

Tabel 7.39 Borgere i kommunerne, som er svært overvægtige

Kommune	%	Personer	Odds Ratio	Ændring siden 2010
Region Hovedstaden	11	154.600		2.300
Kommunesocialgruppe 4				
Albertslund	16 *	3.400	*	800
Bornholm	15 *	4.700		-500
Brøndby	18 *	4.700	*	200
Høje-Taastrup	16 *	5.800	*	-100
Ishøj	17 *	2.600	*	-300
Kbh Bispebjerg	11	4.600		-100
Kbh Brønshøj-Husum	15 *	4.600	*	100
Kbh Nørrebro	7 *	4.400	*	-1.800
Kbh Valby	14	5.500	*	1.400
Kbh Vesterbro/Kongens Enghave	10	4.600		1.100
Kommunesocialgruppe 3				
Ballerup	13	5.000		-800
Glostrup	13	2.300		-500
Halsnæs	16 *	3.700	*	-600
Herlev	13	2.800		-500
Hvidovre	13	5.300		-600
Kbh Amager Vest	12	5.800		700
Kbh Amager Øst	12	5.000		300
København	10 *	45.800		2.500
Rødovre	15 *	4.300	*	500
Tårnby	13	4.000		-500
Kommunesocialgruppe 2				
Frederiksberg	8 *	6.500	*	400
Frederikssund	17 *	5.700	*	400
Gladsaxe	12	6.000		300
Gribskov	13	4.300		0
Helsingør	12	5.600		0
Hillerød	13	4.600		800
Kbh Indre By	6 *	2.700	*	100
Kbh Vanløse	10	3.100		0
Kbh Østerbro	9 *	5.400		600
Vallensbæk	14	1.500		100
Kommunesocialgruppe 1				
Allerød	10	1.800	*	100
Dragør	9 *	1.000	*	100
Egedal	13	4.000		400
Fredensborg	11	3.400		-100
Furesø	9 *	2.600	*	0
Gentofte	7 *	3.900	*	-800
Hørsholm	9 *	1.800	*	100
Lyngby-Taarbæk	7 *	3.000	*	-500
Rudersdal	11	4.400		1.200

* Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet

Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Ved odds ratio over 1 er kommunens/bydelens andel over regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder

Resultaterne er baseret på oplysning fra spørgeskema