

Østerbro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Østerbro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (9.600 personer i bydelen)	16	15	17	13	14	17	10
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.100 personer i bydelen)	6	4	5	4	3	4	7
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (6.000 personer i bydelen)	8	9	12	7	11	7	12
Rusdrikkeri af alkohol (11.700 personer i bydelen)	14	18	25	12	24	14	12
MAD							
Usundt kostmønster (5.400 personer i bydelen)	12	8	10	7	8	7	15
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (11.100 personer i bydelen)	26	19	19	18	12	20	35
Meget total stillesiddende tid ** (41.900 personer i bydelen)	64	69	72	66	76	69	46
Inaktiv transport *** (5.100 personer i bydelen)	20	11	11	10	6	16	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (7.800 personer i bydelen)	14	12	9	15	16	9	11
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (16.800 personer i bydelen)	31	26	34	19	19	31	34
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.400 personer i bydelen)	13	8	9	8	3	12	14
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (7.400 personer i bydelen)	15	11	10	12	8	11	22
Højt stressniveau (14.800 personer i bydelen)	26	23	19	27	26	22	19
Svage sociale relationer (11.000 personer i bydelen)	21	17	19	15	12	18	30

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Østerbro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Østerbro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.100 personer i bydelen)	2,3	1,6	1,4	1,8	0,0	0,8	9,1
Diabetes * (2.100 personer i bydelen)	5,0	3,3	3,9	2,7	0,5	3,0	12,6
Hjertesygdom * (1.900 personer i bydelen)	4,1	2,9	3,3	2,6	0,1	1,9	14,6
Apopleksi * (900 personer i bydelen)	2,0	1,4	1,4	1,4	0,1	0,9	7,0
KOL * (2.100 personer i bydelen)	4,9	3,2	3,1	3,3	0,0	3,4	12,3
Astma * (3.200 personer i bydelen)	4,9	4,9	4,3	5,5	4,4	5,2	5,5
Kræft * (1.700 personer i bydelen)	3,3	2,7	2,3	3,0	0,4	2,4	10,4
Inflammatorisk ledsygdom * (1.200 personer i bydelen)	2,4	1,8	1,9	1,7	0,5	1,8	5,8
Knogleskørhed * (1.400 personer i bydelen)	2,7	2,1	0,7	3,4	0,1	1,2	10,8
Langvarig depression * (2.700 personer i bydelen)	4,7	4,1	2,8	5,3	1,7	5,2	8,0
Svær psykisk lidelse * (1.500 personer i bydelen)	2,9	2,4	2,4	2,4	1,5	3,0	3,4
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (400 personer i bydelen)	3,6	4,2	3,3	4,8			4,2
Slidgigt ** (7.400 personer i bydelen)	17,7	11,4	8,8	13,8	0,5	13,2	41,1
Rygsygdom ** (5.600 personer i bydelen)	11,5	8,8	7,8	9,8	4,1	11,8	14,7
Allergi ** (19.400 personer i bydelen)	29,2	30,8	28,6	32,7	33,5	30,3	23,5
Hyppig hovedpine eller migræne ** (7.500 personer i bydelen)	16,3	12,0	5,9	17,7	12,7	13,5	5,0

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Østerbro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Østerbro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (10.100 personer i bydelen)	15	17	21	13	12	21	18
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.100 personer i bydelen)	7	5	6	4	3	5	7
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (7.100 personer i bydelen)	10	12	15	10	11	11	17
Rusdrikkeri af alkohol (12.000 personer i bydelen)	15	20	29	12	25	18	9
MAD							
Usundt kostmønster (4.800 personer i bydelen)	10	8	12	5	8	7	13
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (2.600 personer i bydelen)	22	6	9	3	2	10	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.400 personer i bydelen)	11	9	7	10	6	9	16
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (13.300 personer i bydelen)	30	23	28	17	15	26	33
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.400 personer i bydelen)	11	9	9	10	2	13	18
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.700 personer i bydelen)	13	11	12	10	5	14	21
Højt stressniveau (9.800 personer i bydelen)	21	17	15	19	17	17	18
Svage sociale relationer (10.100 personer i bydelen)	19	18	18	17	13	19	25

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Østerbro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Østerbro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.000 personer i bydelen)	2,2	1,6	1,4	1,8	0,0	0,8	9,2
Diabetes * (2.000 personer i bydelen)	4,9	3,2	3,8	2,6	0,5	3,0	11,9
Hjertesygdom * (1.800 personer i bydelen)	4,2	3,0	3,3	2,6	0,1	2,0	15,2
Apopleksi * (900 personer i bydelen)	2,0	1,4	1,5	1,4	0,1	1,0	6,9
KOL * (1.900 personer i bydelen)	4,6	3,0	2,8	3,2	0,0	3,2	11,8
Astma * (3.100 personer i bydelen)	5,1	5,1	4,6	5,5	4,6	5,4	5,5
Kræft * (1.600 personer i bydelen)	3,2	2,6	2,3	2,9	0,4	2,4	10,1
Inflammatorisk ledsygdom * (1.200 personer i bydelen)	2,3	1,9	2,0	1,8	0,5	1,9	6,2
Knogleskørhed * (1.400 personer i bydelen)	2,6	2,2	0,7	3,6	0,0	1,4	11,5
Langvarig depression * (2.800 personer i bydelen)	5,0	4,6	3,1	5,8	2,1	5,7	8,5
Svær psykisk lidelse * (1.400 personer i bydelen)	2,9	2,3	2,4	2,2	1,3	2,9	3,4
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i bydelen)	3,7	3,8	3,0	4,4			3,8
Slidgigt ** (7.500 personer i bydelen)	17,5	12,6	8,8	15,9	1,2	14,1	43,1
Rygsygdom ** (5.400 personer i bydelen)	12,4	9,0	10,5	7,7	4,8	12,0	12,4
Allergi ** (17.400 personer i bydelen)	27,5	29,6	25,9	33,0	33,5	27,0	26,4
Hyppig hovedpine eller migræne ** (7.600 personer i bydelen)	13,6	12,8	6,6	18,4	13,2	14,0	7,8

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Østerbro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Østerbro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (10.400 personer i bydelen)	20	18	20	17	15	22	19
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (4.000 personer i bydelen)	10	10	12	8	10	9	9
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (8.000 personer i bydelen)	13	14	15	14	17	12	16
MAD							
Usundt kostmønster (3.400 personer i bydelen)	10	6	7	5	5	5	12
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (4.000 personer i bydelen)	24	10	12	7	5	14	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.900 personer i bydelen)	11	10	10	11	8	12	13
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (14.900 personer i bydelen)	30	26	34	20	18	32	35
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.800 personer i bydelen)	11	9	10	8	4	13	10
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (7.800 personer i bydelen)	15	14	12	15	7	15	34
Højt stressniveau (11.600 personer i bydelen)	22	21	17	25	20	20	27
Svage sociale relationer (8.300 personer i bydelen)	19	15	16	14	11	17	22

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Østerbro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Østerbro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i bydelen)	2,0	1,5	1,3	1,7	0,0	0,8	8,9
Diabetes * (1.700 personer i bydelen)	4,2	2,9	3,5	2,4	0,4	3,0	10,5
Hjertesygdom * (1.800 personer i bydelen)	4,3	3,1	3,5	2,8	0,1	2,0	16,7
Apopleksi * (900 personer i bydelen)	2,0	1,5	1,4	1,5	0,1	1,1	7,3
KOL * (1.600 personer i bydelen)	4,1	2,7	2,6	2,9	0,0	3,0	10,6
Astma * (3.000 personer i bydelen)	5,2	5,2	4,4	5,8	4,5	5,4	6,3
Kræft * (1.400 personer i bydelen)	2,9	2,4	2,1	2,7	0,3	2,3	9,3
Inflammatorisk ledsygdom * (1.200 personer i bydelen)	2,3	2,0	2,1	1,9	0,5	2,1	6,2
Knogleskørhed * (1.300 personer i bydelen)	2,2	2,1	0,6	3,5	0,0	1,6	10,6
Langvarig depression * (2.600 personer i bydelen)	4,7	4,4	2,9	5,7	2,0	5,5	8,5
Svær psykisk lidelse * (1.300 personer i bydelen)	2,7	2,2	2,2	2,3	1,2	2,9	3,4
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i bydelen)	4,0	3,8	2,7	4,5			3,8
Slidgigt ** (8.800 personer i bydelen)	18,0	15,6	12,1	18,8	1,5	18,7	53,2
Rygsygdom ** (5.700 personer i bydelen)	12,7	10,1	9,5	10,6	5,1	12,2	19,9
Allergi ** (17.600 personer i bydelen)	26,7	32,1	30,6	33,4	30,9	35,1	24,9
Hyppig hovedpine eller migræne ** (8.200 personer i bydelen)	15,9	14,7	7,9	20,6	14,0	16,7	10,0

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010