

Albertslund Kommune

Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Albertslund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (4.400 personer i kommunen)	16	20	21	19	21	22	14
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.500 personer i kommunen)	6	9	9	10	12	10	6
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (1.500 personer i kommunen)	8	7	10	5	8	6	10
Rusdrikkeri af alkohol (2.100 personer i kommunen)	14	10	14	5	10	11	6
MAD							
Usundt kostmønster (3.600 personer i kommunen)	12	17	22	12	20	15	17
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (5.200 personer i kommunen)	26	28	26	30	23	32	29
Meget total stillesiddende tid ** (11.900 personer i kommunen)	64	60	62	59	81	56	39
Inaktiv transport *** (2.800 personer i kommunen)	20	22	22	22	17	26	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.700 personer i kommunen)	14	17	14	20	22	15	11
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (7.000 personer i kommunen)	31	32	39	26	22	37	37
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.200 personer i kommunen)	13	19	17	21	12	25	17
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (4.300 personer i kommunen)	15	19	20	19	13	21	25
Højt stressniveau (6.400 personer i kommunen)	26	31	29	32	36	32	19
Svage sociale relationer (5.000 personer i kommunen)	21	23	25	22	26	22	24

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Albertslund Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Albertslund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (600 personer i kommunen)	2,3	2,6	2,4	2,9	0,1	1,5	8,8
Diabetes * (1.600 personer i kommunen)	5,0	7,0	7,4	6,5	0,8	6,8	16,3
Hjertesygdom * (1.000 personer i kommunen)	4,1	4,3	5,5	3,2	0,1	2,8	13,7
Apopleksi * (500 personer i kommunen)	2,0	2,4	2,6	2,2	0,1	1,5	7,5
KOL * (1.200 personer i kommunen)	4,9	5,4	4,9	5,9	0,0	5,5	13,1
Astma * (1.200 personer i kommunen)	4,9	5,5	4,5	6,4	5,9	5,4	5,1
Kræft * (700 personer i kommunen)	3,3	3,1	2,9	3,3	0,2	2,4	8,6
Inflammatorisk ledsygdom * (600 personer i kommunen)	2,4	2,8	3,1	2,5	0,5	2,6	6,4
Knogleskørhed * (600 personer i kommunen)	2,7	2,6	0,9	4,4	0,1	1,1	9,8
Langvarig depression * (1.200 personer i kommunen)	4,7	5,4	3,4	7,4	2,2	6,6	7,6
Svær psykisk lidelse * (800 personer i kommunen)	2,9	3,6	3,3	3,9	3,5	3,8	3,5
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	3,6	3,2	2,6	3,6			3,2
Slidgigt ** (4.500 personer i kommunen)	17,7	21,0	17,0	24,8	2,6	23,4	41,7
Rygsygdom ** (2.700 personer i kommunen)	11,5	12,7	12,7	12,8	4,2	17,6	14,7
Allergi ** (6.500 personer i kommunen)	29,2	30,4	27,6	33,2	35,3	31,7	21,0
Hyppig hovedpine eller migræne ** (4.200 personer i kommunen)	16,3	19,8	13,5	26,2	23,9	23,6	6,0

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Albertslund Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Albertslund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (3.700 personer i kommunen)	15	17	18	16	13	18	21
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.400 personer i kommunen)	7	9	11	7	13	8	5
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (1.800 personer i kommunen)	10	9	11	6	8	8	10
Rusdrikkeri af alkohol (2.400 personer i kommunen)	15	11	16	6	15	10	8
MAD							
Usundt kostmønster (3.200 personer i kommunen)	10	15	20	10	19	12	17
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (3.300 personer i kommunen)	22	24	30	18	17	30	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (2.600 personer i kommunen)	11	12	9	15	15	12	8
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (6.800 personer i kommunen)	30	32	36	29	21	36	40
Svær overvægt (BMI mindst 30) (3.400 personer i kommunen)	11	16	16	16	11	20	15
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (3.300 personer i kommunen)	13	15	15	16	9	16	24
Højt stressniveau (3.900 personer i kommunen)	21	19	16	22	30	14	14
Svage sociale relationer (4.300 personer i kommunen)	19	21	26	17	24	19	23

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Albertslund Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Albertslund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (600 personer i kommunen)	2,2	2,5	2,3	2,7	0,1	1,5	8,9
Diabetes * (1.500 personer i kommunen)	4,9	6,6	7,1	6,1	0,6	6,7	15,8
Hjertesygdom * (1.000 personer i kommunen)	4,2	4,5	5,5	3,7	0,1	3,2	14,6
Apopleksi * (500 personer i kommunen)	2,0	2,2	2,3	2,0	0,1	1,6	6,7
KOL * (1.100 personer i kommunen)	4,6	4,8	4,3	5,3	0,0	5,2	11,5
Astma * (1.300 personer i kommunen)	5,1	5,7	4,8	6,5	6,0	5,8	5,0
Kræft * (700 personer i kommunen)	3,2	3,0	3,0	3,0	0,2	2,2	9,3
Inflammatorisk ledsygdom * (600 personer i kommunen)	2,3	2,6	3,0	2,2	0,6	2,3	6,5
Knogleskørhed * (500 personer i kommunen)	2,6	2,4	0,8	3,9	0,0	1,1	9,1
Langvarig depression * (1.200 personer i kommunen)	5,0	5,6	3,7	7,4	2,1	6,7	8,2
Svær psykisk lidelse * (700 personer i kommunen)	2,9	3,3	3,1	3,5	3,0	3,4	3,4
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (100 personer i kommunen)	3,7	3,0	2,7	3,4			3,0
Slidgigt ** (3.700 personer i kommunen)	17,5	17,6	15,2	20,1	2,0	16,9	44,7
Rygsygdom ** (3.000 personer i kommunen)	12,4	14,1	13,3	14,8	11,2	15,3	15,6
Allergi ** (5.800 personer i kommunen)	27,5	28,0	22,5	33,4	32,3	29,1	18,2
Hyppig hovedpine eller migræne ** (3.200 personer i kommunen)	13,6	14,9	8,2	21,5	17,8	16,3	7,3

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Albertslund Kommune

Tal for 2010

	Region	Albertslund Kommune						
	Hoved- staden	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING								
Dagligrygning (4.800 personer i kommunen)	20	23	25	20	18	26	20	
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.000 personer i kommunen)	10	13	15	11	14	14	8	
ALKOHOL								
Storforbrug af alkohol (1.900 personer i kommunen)	13	9	11	7	6	9	14	
MAD								
Usundt kostmønster (3.200 personer i kommunen)	10	15	18	12	17	13	18	
FYSISK AKTIVITET								
Inaktiv transport *** (3.600 personer i kommunen)	24	26	32	19	20	30		
SØVN								
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (2.600 personer i kommunen)	11	12	11	13	9	15	8	
VÆGT								
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (7.500 personer i kommunen)	30	35	42	28	26	41	35	
Svær overvægt (BMI mindst 30) (2.600 personer i kommunen)	11	12	11	14	10	14	12	
MENTAL SUNDHED								
Mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred (3.200 personer i kommunen)	15	15	12	19	10	19	16	
Højt stressniveau (5.300 personer i kommunen)	22	25	22	29	26	26	20	
Svage sociale relationer (4.600 personer i kommunen)	19	21	24	19	21	22	20	

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Albertslund Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Albertslund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (500 personer i kommunen)	2,0	2,1	1,9	2,2	0,1	1,2	8,2
Diabetes * (1.200 personer i kommunen)	4,2	5,5	6,1	5,0	0,8	5,8	13,7
Hjertesygdom * (900 personer i kommunen)	4,3	4,3	4,9	3,6	0,1	3,3	14,7
Apopleksi * (400 personer i kommunen)	2,0	2,0	2,2	1,7	0,1	1,4	6,9
KOL * (900 personer i kommunen)	4,1	4,1	3,8	4,5	0,0	4,6	10,6
Astma * (1.300 personer i kommunen)	5,2	5,9	4,8	6,9	6,0	5,8	5,8
Kræft * (600 personer i kommunen)	2,9	2,6	2,4	2,8	0,2	2,2	8,4
Inflammatorisk ledsygdom * (500 personer i kommunen)	2,3	2,4	2,5	2,2	0,5	2,5	5,4
Knogleskørhed * (400 personer i kommunen)	2,2	1,9	0,6	3,2	0,0	1,0	8,0
Langvarig depression * (1.100 personer i kommunen)	4,7	4,9	3,3	6,3	1,9	5,8	7,6
Svær psykisk lidelse * (600 personer i kommunen)	2,7	2,8	2,6	3,1	2,2	3,0	3,6
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (100 personer i kommunen)	4,0	3,5	3,2	3,8			3,5
Slidgigt ** (3.700 personer i kommunen)	18,0	17,5	16,2	18,8	2,5	19,2	41,6
Rygsygdom ** (2.500 personer i kommunen)	12,7	11,9	11,2	12,5	4,2	16,8	11,8
Allergi ** (5.600 personer i kommunen)	26,7	27,0	22,8	31,1	29,8	27,8	18,6
Hyppig hovedpine eller migræne ** (3.900 personer i kommunen)	15,9	18,6	11,4	25,8	19,8	21,3	7,8

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010