

Amager Øst Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Amager Øst Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (9.600 personer i bydelen)	16	20	19	21	18	24	14
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.000 personer i bydelen)	6	6	7	6	3	8	11
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (4.200 personer i bydelen)	8	9	10	8	11	8	6
Rusdrikkeri af alkohol (8.400 personer i bydelen)	14	18	23	13	22	16	9
MAD							
Usundt kostmønster (6.300 personer i bydelen)	12	13	16	11	12	13	20
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (10.300 personer i bydelen)	26	24	24	23	18	27	39
Meget total stillesiddende tid ** (30.000 personer i bydelen)	64	67	66	68	78	60	48
Inaktiv transport *** (4.300 personer i bydelen)	20	13	16	9	9	18	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (7.100 personer i bydelen)	14	15	15	15	13	17	14
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (15.000 personer i bydelen)	31	32	41	23	25	39	33
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.500 personer i bydelen)	13	12	14	9	6	15	22
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.800 personer i bydelen)	15	14	15	13	8	17	26
Højt stressniveau (13.500 personer i bydelen)	26	29	25	33	33	27	22
Svage sociale relationer (9.900 personer i bydelen)	21	21	23	19	19	21	31

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Amager Øst Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Amager Øst Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (700 personer i bydelen)	2,3	1,5	1,3	1,7	0,0	1,0	9,4
Diabetes * (1.800 personer i bydelen)	5,0	3,9	4,4	3,4	0,5	4,2	16,3
Hjertesygdom * (1.400 personer i bydelen)	4,1	2,9	3,3	2,5	0,1	2,6	15,3
Apopleksi * (600 personer i bydelen)	2,0	1,3	1,3	1,3	0,1	1,1	7,2
KOL * (1.700 personer i bydelen)	4,9	3,6	3,2	4,0	0,0	4,4	15,5
Astma * (2.200 personer i bydelen)	4,9	4,7	3,9	5,4	4,5	4,8	4,8
Kræft * (1.000 personer i bydelen)	3,3	2,2	2,0	2,4	0,4	2,2	9,5
Inflammatorisk ledsygdom * (900 personer i bydelen)	2,4	1,8	2,0	1,7	0,5	1,9	6,9
Knogleskørhed * (900 personer i bydelen)	2,7	1,8	0,7	2,9	0,0	1,2	11,3
Langvarig depression * (1.800 personer i bydelen)	4,7	3,8	2,5	5,0	1,9	4,7	7,7
Svær psykisk lidelse * (1.300 personer i bydelen)	2,9	2,7	2,6	2,8	1,8	3,7	2,9
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (100 personer i bydelen)	3,6	2,3	2,0	2,5			2,3
Slidgigt ** (6.200 personer i bydelen)	17,7	13,1	10,6	15,5	2,2	16,9	44,0
Rygsygdom ** (4.300 personer i bydelen)	11,5	9,2	10,1	8,2	4,4	13,4	14,0
Allergi ** (14.300 personer i bydelen)	29,2	31,0	30,3	31,6	31,0	34,0	20,3
Hyppig hovedpine eller migræne ** (8.400 personer i bydelen)	16,3	18,2	12,8	23,6	18,5	19,9	10,6

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Amager Øst Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Amager Øst Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (7.100 personer i bydelen)	15	16	16	17	12	20	19
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.900 personer i bydelen)	7	9	12	6	7	13	6
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (5.000 personer i bydelen)	10	12	13	11	14	11	9
Rusdrikkeri af alkohol (8.100 personer i bydelen)	15	19	24	14	26	14	9
MAD							
Usundt kostmønster (5.000 personer i bydelen)	10	12	14	10	11	11	23
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (3.200 personer i bydelen)	22	10	15	5	6	15	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.500 personer i bydelen)	11	13	9	17	13	12	14
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (11.700 personer i bydelen)	30	27	34	21	20	33	39
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.000 personer i bydelen)	11	12	15	9	5	19	14
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.300 personer i bydelen)	13	14	12	17	7	18	30
Højt stressniveau (9.600 personer i bydelen)	21	23	19	27	26	20	20
Svage sociale relationer (8.500 personer i bydelen)	19	20	20	20	20	18	30

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Amager Øst Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Amager Øst Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (700 personer i bydelen)	2,2	1,6	1,2	1,9	0,0	1,0	9,5
Diabetes * (1.700 personer i bydelen)	4,9	3,9	4,5	3,4	0,5	4,5	15,3
Hjertesygdom * (1.200 personer i bydelen)	4,2	2,8	3,1	2,6	0,1	2,2	15,6
Apopleksi * (600 personer i bydelen)	2,0	1,4	1,4	1,4	0,1	1,1	7,6
KOL * (1.500 personer i bydelen)	4,6	3,4	2,9	3,9	0,0	4,3	14,1
Astma * (2.100 personer i bydelen)	5,1	4,8	4,2	5,4	4,7	5,0	4,5
Kræft * (1.000 personer i bydelen)	3,2	2,2	2,0	2,5	0,4	2,2	9,6
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i bydelen)	2,3	1,8	1,9	1,7	0,5	1,9	6,5
Knogleskørhed * (800 personer i bydelen)	2,6	1,9	0,6	3,2	0,1	1,3	11,3
Langvarig depression * (1.900 personer i bydelen)	5,0	4,2	2,8	5,5	2,4	5,1	8,0
Svær psykisk lidelse * (1.100 personer i bydelen)	2,9	2,5	2,4	2,6	1,5	3,5	3,0
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i bydelen)	3,7	3,2	2,7	3,6			3,2
Slidgigt ** (5.400 personer i bydelen)	17,5	12,7	10,2	15,2	1,3	18,0	43,0
Rygsygdom ** (4.900 personer i bydelen)	12,4	11,4	10,9	11,9	5,2	16,2	20,0
Allergi ** (14.000 personer i bydelen)	27,5	32,6	28,8	36,2	36,3	30,0	26,4
Hyppig hovedpine eller migræne ** (6.400 personer i bydelen)	13,6	15,1	9,8	20,5	17,0	14,5	8,7

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Amager Øst Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Amager Øst Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (8.900 personer i bydelen)	20	22	22	21	20	25	16
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.500 personer i bydelen)	10	9	11	7	8	10	10
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (4.900 personer i bydelen)	13	12	15	10	14	9	13
MAD							
Usundt kostmønster (4.100 personer i bydelen)	10	10	12	8	9	10	17
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (3.600 personer i bydelen)	24	11	15	8	10	14	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (4.800 personer i bydelen)	11	11	10	13	10	11	19
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (12.700 personer i bydelen)	30	31	40	22	23	38	37
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.700 personer i bydelen)	11	11	12	11	6	14	21
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred (5.700 personer i bydelen)	15	14	12	15	5	17	33
Højt stressniveau (9.800 personer i bydelen)	22	24	20	28	22	23	38
Svage sociale relationer (7.400 personer i bydelen)	19	18	21	15	12	20	37

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Amager Øst Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Amager Øst Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (700 personer i bydelen)	2,0	1,6	1,2	2,0	0,0	1,0	10,1
Diabetes * (1.500 personer i bydelen)	4,2	3,5	3,9	3,1	0,5	4,1	13,1
Hjertesygdom * (1.300 personer i bydelen)	4,3	3,0	3,1	2,9	0,1	2,2	17,5
Apopleksi * (600 personer i bydelen)	2,0	1,5	1,4	1,6	0,1	1,3	8,0
KOL * (1.300 personer i bydelen)	4,1	3,1	2,6	3,6	0,0	3,9	12,7
Astma * (2.100 personer i bydelen)	5,2	4,9	4,2	5,6	4,6	5,2	5,4
Kræft * (900 personer i bydelen)	2,9	2,2	1,8	2,5	0,3	2,2	9,2
Inflammatorisk ledsygdom * (700 personer i bydelen)	2,3	1,7	1,8	1,6	0,4	1,9	5,9
Knogleskørhed * (700 personer i bydelen)	2,2	1,7	0,4	3,0	0,1	1,2	10,0
Langvarig depression * (1.700 personer i bydelen)	4,7	4,0	2,6	5,2	2,1	4,8	8,2
Svær psykisk lidelse * (1.100 personer i bydelen)	2,7	2,5	2,4	2,7	1,3	3,5	3,9
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i bydelen)	4,0	4,8	3,5	5,6			4,8
Slidgigt ** (5.800 personer i bydelen)	18,0	14,3	12,8	15,7	1,6	19,8	49,6
Rygsygdom ** (5.400 personer i bydelen)	12,7	13,3	12,4	14,2	3,7	17,7	39,6
Allergi ** (11.900 personer i bydelen)	26,7	29,6	27,8	31,4	33,2	27,6	21,6
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.600 personer i bydelen)	15,9	13,9	6,0	21,6	13,9	15,7	7,0

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010