

Amager Vest Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

| | Region Hovedstaden | Amager Vest Bydel, Københavns Kommune | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|----------|
| | Alle % | Alle % | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| RYGNING | | | | | | | |
| Dagligrygning (9.200 personer i bydelen) | 16 | 16 | 18 | 15 | 13 | 19 | 17 |
| Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.900 personer i bydelen) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| ALKOHOL | | | | | | | |
| Storforbrug af alkohol (4.600 personer i bydelen) | 8 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| Rusdrikkeri af alkohol (8.700 personer i bydelen) | 14 | 15 | 20 | 11 | 19 | 14 | 6 |
| MAD | | | | | | | |
| Usundt kostmønster (7.200 personer i bydelen) | 12 | 13 | 17 | 9 | 10 | 13 | 24 |
| FYSISK AKTIVITET | | | | | | | |
| Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (12.400 personer i bydelen) | 26 | 25 | 24 | 25 | 20 | 28 | 30 |
| Meget total stillesiddende tid ** (35.500 personer i bydelen) | 64 | 69 | 70 | 68 | 82 | 61 | 49 |
| Inaktiv transport *** (5.200 personer i bydelen) | 20 | 13 | 16 | 9 | 8 | 18 | |
| SØVN | | | | | | | |
| Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (7.800 personer i bydelen) | 14 | 14 | 12 | 16 | 17 | 12 | 9 |
| VÆGT | | | | | | | |
| Moderat overvægt (BMI 25-<30) (14.400 personer i bydelen) | 31 | 26 | 33 | 19 | 17 | 34 | 30 |
| Svær overvægt (BMI mindst 30) (6.000 personer i bydelen) | 13 | 11 | 11 | 10 | 5 | 14 | 20 |
| MENTAL SUNDHED | | | | | | | |
| Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (7.700 personer i bydelen) | 15 | 14 | 12 | 16 | 8 | 17 | 23 |
| Højt stressniveau (16.000 personer i bydelen) | 26 | 29 | 24 | 35 | 33 | 28 | 20 |
| Svage sociale relationer (11.800 personer i bydelen) | 21 | 21 | 25 | 17 | 21 | 21 | 25 |

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Amager Vest Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

| | Region Hovedstaden | Amager Vest Bydel, Københavns Kommune | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|----------|
| | Alle % | Alle % | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| 3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.000 personer i bydelen) | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 0,0 | 1,0 | 10,6 |
| Diabetes * (2.200 personer i bydelen) | 5,0 | 4,0 | 4,4 | 3,6 | 0,5 | 4,2 | 15,6 |
| Hjertesygdom * (1.600 personer i bydelen) | 4,1 | 2,9 | 3,3 | 2,6 | 0,1 | 2,4 | 14,9 |
| Apopleksi * (800 personer i bydelen) | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 0,1 | 1,1 | 7,5 |
| KOL * (2.100 personer i bydelen) | 4,9 | 3,8 | 3,4 | 4,2 | 0,0 | 4,4 | 15,2 |
| Astma * (2.700 personer i bydelen) | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 5,5 | 4,6 | 5,1 | 4,8 |
| Kræft * (1.200 personer i bydelen) | 3,3 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 0,4 | 2,0 | 9,4 |
| Inflammatorisk ledsygdom * (1.000 personer i bydelen) | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 0,5 | 1,9 | 6,5 |
| Knogleskørhed * (1.000 personer i bydelen) | 2,7 | 1,8 | 0,6 | 2,9 | 0,1 | 1,1 | 10,3 |
| Langvarig depression * (2.200 personer i bydelen) | 4,7 | 4,0 | 2,6 | 5,4 | 1,9 | 4,9 | 8,3 |
| Svær psykisk lidelse * (1.600 personer i bydelen) | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 1,7 | 3,6 | 5,1 |
| Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i bydelen) | 3,6 | 4,6 | 3,6 | 5,4 | | | 4,6 |
| Slidgigt ** (6.500 personer i bydelen) | 17,7 | 11,9 | 8,7 | 14,9 | 1,4 | 13,0 | 47,1 |
| Rygsygdom ** (5.700 personer i bydelen) | 11,5 | 10,4 | 8,0 | 12,7 | 6,2 | 12,9 | 16,8 |
| Allergi ** (16.300 personer i bydelen) | 29,2 | 30,0 | 25,8 | 34,2 | 34,6 | 28,1 | 20,6 |
| Hyppig hovedpine eller migræne ** (9.600 personer i bydelen) | 16,3 | 17,9 | 11,6 | 24,2 | 17,4 | 20,2 | 11,3 |

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Amager Vest Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

| | Region Hovedstaden | Amager Vest Bydel, Københavns Kommune | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|----------|
| | Alle % | Alle % | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| RYGNING | | | | | | | |
| Daglig rygning (7.700 personer i bydelen) | 15 | 16 | 18 | 13 | 11 | 19 | 18 |
| Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.100 personer i bydelen) | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| ALKOHOL | | | | | | | |
| Storforbrug af alkohol (4.700 personer i bydelen) | 10 | 10 | 11 | 8 | 12 | 7 | 11 |
| Rusdrikkeri af alkohol (8.600 personer i bydelen) | 15 | 18 | 25 | 11 | 25 | 13 | 9 |
| MAD | | | | | | | |
| Usundt kostmønster (5.500 personer i bydelen) | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 13 | 16 |
| FYSISK AKTIVITET | | | | | | | |
| Inaktiv transport *** (3.900 personer i bydelen) | 22 | 11 | 14 | 8 | 5 | 17 | |
| SØVN | | | | | | | |
| Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.700 personer i bydelen) | 11 | 12 | 10 | 13 | 9 | 14 | 12 |
| VÆGT | | | | | | | |
| Moderat overvægt (BMI 25-<30) (13.400 personer i bydelen) | 30 | 27 | 34 | 21 | 17 | 34 | 41 |
| Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.800 personer i bydelen) | 11 | 12 | 11 | 13 | 6 | 16 | 18 |
| MENTAL SUNDHED | | | | | | | |
| Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.300 personer i bydelen) | 13 | 12 | 11 | 14 | 5 | 15 | 30 |
| Højt stressniveau (11.300 personer i bydelen) | 21 | 24 | 19 | 28 | 24 | 21 | 33 |
| Svage sociale relationer (10.200 personer i bydelen) | 19 | 21 | 24 | 19 | 15 | 27 | 28 |

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Amager Vest Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

| | Region Hovedstaden | Amager Vest Bydel, Københavns Kommune | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|----------|
| | Alle % | Alle % | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| 3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (800 personer i bydelen) | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 10,1 |
| Diabetes * (2.000 personer i bydelen) | 4,9 | 3,9 | 4,4 | 3,5 | 0,5 | 4,4 | 15,0 |
| Hjertesygdom * (1.500 personer i bydelen) | 4,2 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 0,1 | 2,4 | 15,0 |
| Apopleksi * (800 personer i bydelen) | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | 1,1 | 8,0 |
| KOL * (1.700 personer i bydelen) | 4,6 | 3,3 | 3,0 | 3,6 | 0,0 | 4,1 | 12,8 |
| Astma * (2.500 personer i bydelen) | 5,1 | 5,0 | 4,1 | 5,8 | 4,8 | 5,2 | 4,9 |
| Kræft * (1.100 personer i bydelen) | 3,2 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 0,4 | 2,0 | 9,7 |
| Inflammatorisk ledsygdom * (900 personer i bydelen) | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 0,6 | 1,7 | 6,2 |
| Knogleskørhed * (900 personer i bydelen) | 2,6 | 1,8 | 0,5 | 3,1 | 0,1 | 1,4 | 9,9 |
| Langvarig depression * (2.100 personer i bydelen) | 5,0 | 4,2 | 2,7 | 5,6 | 2,0 | 5,2 | 8,4 |
| Svær psykisk lidelse * (1.500 personer i bydelen) | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 1,5 | 4,0 | 5,1 |
| Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i bydelen) | 3,7 | 5,6 | 3,7 | 7,1 | | | 5,6 |
| Slidgigt ** (6.900 personer i bydelen) | 17,5 | 14,1 | 11,2 | 16,9 | 2,2 | 16,9 | 51,1 |
| Rygsygdom ** (5.700 personer i bydelen) | 12,4 | 11,6 | 9,5 | 13,6 | 6,7 | 14,2 | 21,3 |
| Allergi ** (13.600 personer i bydelen) | 27,5 | 28,0 | 24,6 | 31,2 | 28,4 | 27,7 | 27,1 |
| Hyppig hovedpine eller migræne ** (6.400 personer i bydelen) | 13,6 | 13,2 | 5,7 | 20,6 | 12,0 | 14,0 | 15,2 |

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Amager Vest Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

| | Region | Amager Vest Bydel, Københavns Kommune | | | | | |
|---|------------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | Hoved- staden | Alle % | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| RYGNING | | | | | | | |
| Dagligrygning (9.800 personer i bydelen) | 20 | 21 | 23 | 20 | 15 | 28 | 22 |
| Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (4.100 personer i bydelen) | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| ALKOHOL | | | | | | | |
| Storforbrug af alkohol (6.600 personer i bydelen) | 13 | 14 | 17 | 11 | 15 | 15 | 11 |
| MAD | | | | | | | |
| Usundt kostmønster (3.500 personer i bydelen) | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 16 |
| FYSISK AKTIVITET | | | | | | | |
| Inaktiv transport *** (5.200 personer i bydelen) | 24 | 15 | 18 | 12 | 12 | 19 | |
| SØVN | | | | | | | |
| Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.000 personer i bydelen) | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 12 | 11 |
| VÆGT | | | | | | | |
| Moderat overvægt (BMI 25-<30) (12.200 personer i bydelen) | 30 | 26 | 33 | 19 | 17 | 33 | 38 |
| Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.100 personer i bydelen) | 11 | 11 | 10 | 12 | 6 | 14 | 19 |
| MENTAL SUNDHED | | | | | | | |
| Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.400 personer i bydelen) | 15 | 14 | 12 | 16 | 5 | 19 | 31 |
| Højt stressniveau (11.500 personer i bydelen) | 22 | 26 | 22 | 29 | 24 | 27 | 27 |
| Svage sociale relationer (9.300 personer i bydelen) | 19 | 20 | 23 | 18 | 15 | 22 | 35 |

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Amager Vest Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

| | Region Hovedstaden | Amager Vest Bydel, Københavns Kommune | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|----------|
| | Alle % | Alle % | Mænd % | Kvinder % | 16-34 år % | 35-64 år % | 65+ år % |
| 3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (800 personer i bydelen) | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 |
| Diabetes * (1.700 personer i bydelen) | 4,2 | 3,5 | 3,9 | 3,2 | 0,4 | 4,1 | 13,4 |
| Hjertesygdom * (1.400 personer i bydelen) | 4,3 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 0,1 | 2,4 | 16,7 |
| Apopleksi * (700 personer i bydelen) | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 1,2 | 8,2 |
| KOL * (1.400 personer i bydelen) | 4,1 | 2,9 | 2,5 | 3,2 | 0,0 | 3,8 | 10,7 |
| Astma * (2.500 personer i bydelen) | 5,2 | 5,3 | 4,7 | 5,9 | 4,8 | 5,6 | 6,0 |
| Kræft * (900 personer i bydelen) | 2,9 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 0,3 | 1,9 | 8,7 |
| Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i bydelen) | 2,3 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 1,7 | 5,9 |
| Knogleskørhed * (800 personer i bydelen) | 2,2 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 0,1 | 1,3 | 8,9 |
| Langvarig depression * (1.800 personer i bydelen) | 4,7 | 3,9 | 2,5 | 5,3 | 1,9 | 5,1 | 7,4 |
| Svær psykisk lidelse * (1.600 personer i bydelen) | 2,7 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 1,4 | 4,5 | 6,1 |
| Demens blandt borgere på 65 år og derover * (400 personer i bydelen) | 4,0 | 6,7 | 4,9 | 8,0 | | | 6,7 |
| Slidgigt ** (6.400 personer i bydelen) | 18,0 | 13,9 | 9,4 | 18,3 | 1,4 | 16,4 | 54,7 |
| Rygsygdom ** (5.300 personer i bydelen) | 12,7 | 11,7 | 10,9 | 12,6 | 5,5 | 16,4 | 19,5 |
| Allergi ** (12.400 personer i bydelen) | 26,7 | 27,6 | 26,6 | 28,6 | 28,8 | 28,2 | 20,4 |
| Hyppig hovedpine eller migræne ** (7.100 personer i bydelen) | 15,9 | 15,7 | 10,1 | 21,4 | 15,2 | 17,7 | 9,8 |

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010