

Ballerup Kommune

Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Ballerup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (6.600 personer i kommunen)	16	17	20	15	18	20	11
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.300 personer i kommunen)	6	8	8	8	13	6	6
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (3.000 personer i kommunen)	8	8	9	7	12	6	9
Rusdrikkeri af alkohol (3.900 personer i kommunen)	14	10	14	7	14	10	8
MAD							
Usundt kostmønster (6.400 personer i kommunen)	12	17	21	13	21	14	18
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (9.400 personer i kommunen)	26	29	28	29	22	32	29
Meget total stillesiddende tid ** (20.500 personer i kommunen)	64	58	62	55	70	63	37
Inaktiv transport *** (5.400 personer i kommunen)	20	24	24	23	14	29	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.600 personer i kommunen)	14	15	11	17	17	15	11
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (12.700 personer i kommunen)	31	33	42	25	21	38	39
Svær overvægt (BMI mindst 30) (7.000 personer i kommunen)	13	18	17	20	19	19	17
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.600 personer i kommunen)	15	17	15	19	12	16	23
Højt stressniveau (9.900 personer i kommunen)	26	27	21	32	35	24	23
Svage sociale relationer (8.800 personer i kommunen)	21	23	27	20	22	23	25

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Ballerup Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Ballerup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.100 personer i kommunen)	2,3	2,9	2,5	3,3	0,0	1,2	9,0
Diabetes * (2.500 personer i kommunen)	5,0	6,5	6,9	6,2	0,7	5,2	14,8
Hjertesygdom * (1.800 personer i kommunen)	4,1	4,6	5,4	4,0	0,1	2,6	13,1
Apopleksi * (1.000 personer i kommunen)	2,0	2,5	2,6	2,4	0,1	1,3	7,1
KOL * (2.200 personer i kommunen)	4,9	5,6	5,2	6,1	0,0	4,9	12,8
Astma * (2.000 personer i kommunen)	4,9	5,2	4,6	5,7	5,4	5,4	4,5
Kræft * (1.600 personer i kommunen)	3,3	4,1	3,8	4,3	0,3	2,5	10,9
Inflammatorisk ledsygdom * (1.200 personer i kommunen)	2,4	3,1	3,4	2,7	0,7	2,5	6,5
Knogleskørhed * (1.400 personer i kommunen)	2,7	3,7	1,2	6,0	0,1	1,4	11,6
Langvarig depression * (2.100 personer i kommunen)	4,7	5,3	3,5	7,0	2,0	5,7	7,9
Svær psykisk lidelse * (1.300 personer i kommunen)	2,9	3,3	3,1	3,5	3,1	3,4	3,3
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (400 personer i kommunen)	3,6	3,6	3,1	4,0			3,6
Slidgigt ** (7.200 personer i kommunen)	17,7	19,0	15,7	22,2	1,4	16,6	41,9
Rygsygdom ** (4.800 personer i kommunen)	11,5	12,9	12,5	13,2	2,4	14,6	20,5
Allergi ** (11.000 personer i kommunen)	29,2	29,6	26,4	32,5	33,8	31,0	22,5
Hyppig hovedpine eller migræne ** (6.100 personer i kommunen)	16,3	16,5	9,1	23,6	17,3	20,2	8,7

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Ballerup Kommune

Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Ballerup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (6.300 personer i kommunen)	15	16	16	17	15	18	15
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.300 personer i kommunen)	7	8	8	8	16	4	8
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (2.900 personer i kommunen)	10	8	9	7	10	6	10
Rusdrikkeri af alkohol (4.100 personer i kommunen)	15	11	15	7	14	12	5
MAD							
Usundt kostmønster (4.500 personer i kommunen)	10	12	16	9	11	11	16
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (5.800 personer i kommunen)	22	25	29	21	18	30	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.600 personer i kommunen)	11	9	7	12	9	9	11
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (13.100 personer i kommunen)	30	35	44	27	26	37	41
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.000 personer i kommunen)	11	13	12	15	10	16	12
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.100 personer i kommunen)	13	16	14	18	11	15	23
Højt stressniveau (7.800 personer i kommunen)	21	22	18	25	26	19	22
Svage sociale relationer (6.600 personer i kommunen)	19	18	23	13	20	15	22

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Ballerup Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Ballerup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.000 personer i kommunen)	2,2	2,5	2,3	2,7	0,0	1,1	8,0
Diabetes * (2.400 personer i kommunen)	4,9	6,1	6,4	5,7	0,7	5,0	13,9
Hjertesygdom * (1.800 personer i kommunen)	4,2	4,6	5,5	3,8	0,2	2,5	13,6
Apopleksi * (900 personer i kommunen)	2,0	2,4	2,4	2,3	0,2	1,4	6,6
KOL * (1.900 personer i kommunen)	4,6	4,9	4,5	5,3	0,0	4,5	10,9
Astma * (2.100 personer i kommunen)	5,1	5,4	4,6	6,1	5,9	5,3	5,0
Kræft * (1.400 personer i kommunen)	3,2	3,7	3,4	4,0	0,3	2,5	9,8
Inflammatorisk ledsygdom * (1.100 personer i kommunen)	2,3	3,0	3,4	2,6	0,6	2,6	6,2
Knogleskørhed * (1.200 personer i kommunen)	2,6	3,2	1,0	5,2	0,1	1,4	10,0
Langvarig depression * (2.100 personer i kommunen)	5,0	5,4	3,6	7,1	2,2	5,8	8,0
Svær psykisk lidelse * (1.200 personer i kommunen)	2,9	3,2	2,9	3,4	2,8	3,2	3,5
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	3,7	3,3	2,7	3,7			3,3
Slidgigt ** (7.000 personer i kommunen)	17,5	18,7	15,8	21,5	2,8	17,3	39,3
Rygsygdom ** (5.000 personer i kommunen)	12,4	13,5	13,0	13,9	7,3	15,4	16,3
Allergi ** (10.400 personer i kommunen)	27,5	28,1	25,4	30,6	35,3	28,2	19,7
Hyppig hovedpine eller migræne ** (4.900 personer i kommunen)	13,6	13,2	6,3	19,7	12,0	16,4	8,0

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Ballerup Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Ballerup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (7.800 personer i kommunen)	20	21	21	20	23	22	17
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.300 personer i kommunen)	10	12	12	11	18	11	7
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (4.600 personer i kommunen)	13	13	17	9	17	11	13
MAD							
Usundt kostmønster (4.200 personer i kommunen)	10	12	15	8	15	11	9
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (6.100 personer i kommunen)	24	26	34	19	16	32	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (4.300 personer i kommunen)	11	11	8	15	10	13	10
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (11.900 personer i kommunen)	30	32	39	25	16	36	41
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.800 personer i kommunen)	11	16	15	16	12	17	16
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.700 personer i kommunen)	15	15	13	17	7	17	20
Højt stressniveau (7.800 personer i kommunen)	22	22	16	27	27	20	20
Svage sociale relationer (7.300 personer i kommunen)	19	20	24	16	15	22	20

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Ballerup Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Ballerup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i kommunen)	2,0	2,3	2,1	2,4	0,0	1,0	7,5
Diabetes * (1.900 personer i kommunen)	4,2	5,0	5,5	4,5	0,5	4,3	11,5
Hjertesygdom * (1.800 personer i kommunen)	4,3	4,8	5,7	4,0	0,2	2,7	14,7
Apopleksi * (900 personer i kommunen)	2,0	2,3	2,5	2,1	0,1	1,5	6,5
KOL * (1.700 personer i kommunen)	4,1	4,5	4,1	4,9	0,0	4,0	10,6
Astma * (2.000 personer i kommunen)	5,2	5,3	4,6	6,0	5,9	5,2	4,9
Kræft * (1.300 personer i kommunen)	2,9	3,5	3,2	3,7	0,3	2,4	9,5
Inflammatorisk ledsygdom * (1.100 personer i kommunen)	2,3	2,8	3,3	2,4	0,6	2,6	5,8
Knogleskørhed * (900 personer i kommunen)	2,2	2,4	0,7	3,9	0,1	1,0	7,9
Langvarig depression * (1.900 personer i kommunen)	4,7	5,0	3,3	6,5	1,7	5,5	7,5
Svær psykisk lidelse * (1.100 personer i kommunen)	2,7	2,9	2,7	3,1	2,1	2,9	3,6
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	4,0	2,9	2,7	3,2			2,9
Slidgigt ** (7.700 personer i kommunen)	18,0	21,1	15,8	26,1	1,0	19,5	48,4
Rygsygdom ** (4.600 personer i kommunen)	12,7	12,7	12,9	12,6	7,4	14,0	16,1
Allergi ** (8.400 personer i kommunen)	26,7	23,4	18,2	28,3	24,2	24,9	19,1
Hyppig hovedpine eller migræne ** (6.100 personer i kommunen)	15,9	16,9	9,0	24,4	16,4	19,2	12,0

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010