

Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (9.600 personer i bydelen)	16	20	23	18	17	25	23
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.200 personer i bydelen)	6	10	13	7	9	13	2
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (4.200 personer i bydelen)	8	9	12	7	10	9	5
Rusdrikkeri af alkohol (8.500 personer i bydelen)	14	18	27	9	24	13	9
MAD							
Usundt kostmønster (5.300 personer i bydelen)	12	11	15	8	9	13	21
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (9.800 personer i bydelen)	26	24	24	23	17	30	39
Meget total stillesiddende tid ** (29.000 personer i bydelen)	64	67	67	67	77	60	42
Inaktiv transport *** (3.600 personer i bydelen)	20	11	12	9	8	16	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (7.100 personer i bydelen)	14	15	13	17	15	16	15
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (11.900 personer i bydelen)	31	25	29	21	21	30	34
Svær overvægt (BMI mindst 30) (6.300 personer i bydelen)	13	14	12	15	7	21	20
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.800 personer i bydelen)	15	14	13	16	8	19	28
Højt stressniveau (14.500 personer i bydelen)	26	32	29	34	32	31	30
Svage sociale relationer (10.500 personer i bydelen)	21	23	26	19	18	28	26

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i bydelen)	2,3	1,9	1,8	2,0	0,0	1,6	11,4
Diabetes * (2.000 personer i bydelen)	5,0	4,3	5,0	3,7	0,6	5,6	17,4
Hjertesygdom * (1.500 personer i bydelen)	4,1	3,2	3,6	2,7	0,1	3,1	17,5
Apopleksi * (800 personer i bydelen)	2,0	1,6	1,6	1,6	0,2	1,4	8,9
KOL * (1.700 personer i bydelen)	4,9	3,5	3,5	3,6	0,0	5,1	14,7
Astma * (2.400 personer i bydelen)	4,9	5,0	4,3	5,8	4,5	5,5	5,8
Kræft * (1.000 personer i bydelen)	3,3	2,1	1,9	2,3	0,3	2,2	9,9
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i bydelen)	2,4	1,7	1,8	1,7	0,5	2,0	6,8
Knogleskørhed * (800 personer i bydelen)	2,7	1,8	0,7	2,8	0,0	1,3	11,0
Langvarig depression * (2.000 personer i bydelen)	4,7	4,2	3,0	5,4	1,9	6,2	7,9
Svær psykisk lidelse * (2.000 personer i bydelen)	2,9	4,2	4,6	3,7	2,1	7,2	4,1
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i bydelen)	3,6	2,9	2,6	3,1			2,9
Slidgigt ** (5.800 personer i bydelen)	17,7	12,6	10,7	14,6	1,5	21,8	36,9
Rygsygdom ** (4.400 personer i bydelen)	11,5	9,6	11,3	7,9	4,5	15,5	16,3
Allergi ** (12.700 personer i bydelen)	29,2	28,1	23,1	33,2	29,3	26,9	25,6
Hyppig hovedpine eller migræne ** (7.400 personer i bydelen)	16,3	16,5	8,8	24,9	17,1	17,5	10,3

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (8.500 personer i bydelen)	15	20	22	17	14	27	21
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.700 personer i bydelen)	7	9	8	10	8	10	9
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (4.100 personer i bydelen)	10	10	13	6	9	12	7
Rusdrikkeri af alkohol (7.400 personer i bydelen)	15	17	23	11	22	15	5
MAD							
Usundt kostmønster (4.600 personer i bydelen)	10	11	15	7	7	12	23
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (3.400 personer i bydelen)	22	12	15	9	8	18	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.500 personer i bydelen)	11	13	11	15	9	17	16
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (11.900 personer i bydelen)	30	28	34	23	21	33	43
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.600 personer i bydelen)	11	11	12	10	4	17	20
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (7.100 personer i bydelen)	13	16	15	17	8	21	37
Højt stressniveau (10.900 personer i bydelen)	21	27	25	29	24	30	31
Svage sociale relationer (9.600 personer i bydelen)	19	23	26	21	15	29	38

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i bydelen)	2,2	2,1	1,8	2,3	0,0	1,7	11,7
Diabetes * (1.900 personer i bydelen)	4,9	4,4	4,9	3,8	0,6	5,3	16,9
Hjertesygdom * (1.500 personer i bydelen)	4,2	3,5	3,8	3,2	0,1	3,2	18,3
Apopleksi * (700 personer i bydelen)	2,0	1,7	1,7	1,7	0,1	1,5	8,6
KOL * (1.500 personer i bydelen)	4,6	3,4	3,1	3,6	0,0	4,6	13,2
Astma * (2.400 personer i bydelen)	5,1	5,4	4,6	6,1	4,6	6,0	6,1
Kræft * (1.000 personer i bydelen)	3,2	2,2	2,0	2,4	0,4	2,3	9,3
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i bydelen)	2,3	1,9	1,9	1,8	0,5	2,1	6,7
Knogleskørhed * (800 personer i bydelen)	2,6	1,8	0,6	3,1	0,1	1,2	10,6
Langvarig depression * (2.100 personer i bydelen)	5,0	4,7	3,3	6,0	2,4	6,3	8,7
Svær psykisk lidelse * (1.800 personer i bydelen)	2,9	4,2	4,7	3,7	2,0	6,9	4,4
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i bydelen)	3,7	3,5	2,6	4,1			3,5
Slidgigt ** (5.600 personer i bydelen)	17,5	13,5	10,4	16,7	2,9	18,2	46,2
Rygsygdom ** (4.400 personer i bydelen)	12,4	10,4	13,1	7,6	5,8	14,0	18,9
Allergi ** (10.300 personer i bydelen)	27,5	24,9	22,1	27,7	21,8	27,4	30,6
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.500 personer i bydelen)	13,6	13,4	6,7	20,3	12,7	16,1	7,3

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region	Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune					
	Hoved- staden	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (10.100 personer i bydelen)	20	25	27	23	18	35	23
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.000 personer i bydelen)	10	11	14	8	10	12	14
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (5.300 personer i bydelen)	13	13	18	8	15	11	14
MAD							
Usundt kostmønster (4.600 personer i bydelen)	10	12	16	8	7	14	21
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (3.600 personer i bydelen)	24	13	16	10	9	19	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.200 personer i bydelen)	11	13	11	14	9	17	16
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (10.100 personer i bydelen)	30	25	30	19	18	29	36
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.700 personer i bydelen)	11	11	12	11	4	17	21
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (7.900 personer i bydelen)	15	19	17	21	7	30	33
Højt stressniveau (11.000 personer i bydelen)	22	28	28	29	24	32	34
Svage sociale relationer (10.000 personer i bydelen)	19	25	27	23	17	30	41

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i bydelen)	2,0	2,1	1,7	2,5	0,0	1,5	11,4
Diabetes * (1.700 personer i bydelen)	4,2	4,2	4,6	3,7	0,6	5,1	14,4
Hjertesygdom * (1.600 personer i bydelen)	4,3	3,8	3,8	3,8	0,1	2,9	20,5
Apopleksi * (800 personer i bydelen)	2,0	1,9	1,8	2,0	0,1	1,7	9,2
KOL * (1.400 personer i bydelen)	4,1	3,3	3,0	3,6	0,0	4,3	12,3
Astma * (2.300 personer i bydelen)	5,2	5,5	4,6	6,4	4,8	6,0	6,5
Kræft * (900 personer i bydelen)	2,9	2,2	1,8	2,6	0,3	2,3	9,0
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i bydelen)	2,3	2,0	2,0	1,9	0,5	2,3	6,6
Knogleskørhed * (800 personer i bydelen)	2,2	1,8	0,5	3,1	0,0	1,2	10,1
Langvarig depression * (1.800 personer i bydelen)	4,7	4,5	3,0	5,9	2,1	6,3	7,7
Svær psykisk lidelse * (1.600 personer i bydelen)	2,7	3,9	4,4	3,5	1,9	6,0	5,4
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i bydelen)	4,0	3,8	2,7	4,5			3,8
Slidgigt ** (6.000 personer i bydelen)	18,0	15,3	12,7	17,9	0,9	21,4	56,2
Rygsygdom ** (5.200 personer i bydelen)	12,7	13,2	12,3	14,0	5,6	19,8	23,8
Allergi ** (10.100 personer i bydelen)	26,7	26,0	25,8	26,2	26,7	28,1	15,4
Hyppig hovedpine eller migræne ** (6.100 personer i bydelen)	15,9	15,7	10,2	21,3	12,0	21,6	12,2

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010