

Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (5.800 personer i bydelen)	16	17	21	13	14	19	15
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.500 personer i bydelen)	6	6	6	6	11	3	2
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (1.700 personer i bydelen)	8	5	8	2	5	5	6
Rusdrikkeri af alkohol (3.900 personer i bydelen)	14	11	17	5	15	11	6
MAD							
Usundt kostmønster (4.500 personer i bydelen)	12	13	17	9	15	10	19
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (8.400 personer i bydelen)	26	28	27	28	21	31	34
Meget total stillesiddende tid ** (20.600 personer i bydelen)	64	65	67	63	74	63	50
Inaktiv transport *** (3.700 personer i bydelen)	20	16	17	15	9	22	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.100 personer i bydelen)	14	15	11	19	15	14	17
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (11.400 personer i bydelen)	31	33	38	28	21	40	37
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.600 personer i bydelen)	13	13	11	15	8	16	17
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.400 personer i bydelen)	15	15	13	18	8	16	29
Højt stressniveau (9.700 personer i bydelen)	26	29	27	31	33	29	21
Svage sociale relationer (8.300 personer i bydelen)	21	24	30	18	23	24	27

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i bydelen)	2,3	2,6	2,4	2,9	0,0	1,5	11,5
Diabetes * (2.000 personer i bydelen)	5,0	5,7	6,3	5,2	0,7	5,6	16,6
Hjertesygdom * (1.500 personer i bydelen)	4,1	4,2	4,8	3,7	0,1	2,9	16,8
Apopleksi * (700 personer i bydelen)	2,0	2,0	2,1	2,0	0,1	1,5	7,7
KOL * (1.600 personer i bydelen)	4,9	4,7	4,4	4,9	0,0	4,6	14,8
Astma * (1.800 personer i bydelen)	4,9	5,3	4,3	6,2	4,7	5,5	5,7
Kræft * (1.000 personer i bydelen)	3,3	2,9	2,5	3,2	0,2	2,4	9,6
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i bydelen)	2,4	2,2	2,4	1,9	0,5	1,9	6,3
Knogleskørhed * (900 personer i bydelen)	2,7	2,6	0,9	4,4	0,1	1,4	11,6
Langvarig depression * (1.600 personer i bydelen)	4,7	4,5	3,0	5,8	1,5	5,7	7,2
Svær psykisk lidelse * (1.300 personer i bydelen)	2,9	3,6	3,6	3,6	1,8	4,4	5,0
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i bydelen)	3,6	5,5	4,2	6,5			5,5
Slidgigt ** (5.900 personer i bydelen)	17,7	17,0	12,6	21,4	2,5	18,9	43,7
Rygsygdom ** (3.900 personer i bydelen)	11,5	11,5	10,1	12,8	3,3	14,6	20,4
Allergi ** (10.600 personer i bydelen)	29,2	31,6	28,9	34,3	33,0	32,4	25,8
Hyppig hovedpine eller migræne ** (6.100 personer i bydelen)	16,3	18,6	12,7	24,6	19,6	21,4	7,8

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (6.400 personer i bydelen)	15	20	25	15	20	21	16
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.800 personer i bydelen)	7	13	16	10	14	13	11
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (3.100 personer i bydelen)	10	10	11	9	9	11	9
Rusdrikkeri af alkohol (4.300 personer i bydelen)	15	13	19	9	21	11	6
MAD							
Usundt kostmønster (3.500 personer i bydelen)	10	11	12	11	13	9	13
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (4.100 personer i bydelen)	22	20	27	12	14	25	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.000 personer i bydelen)	11	15	11	19	18	12	21
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (11.000 personer i bydelen)	30	35	40	29	30	34	44
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.600 personer i bydelen)	11	15	15	14	7	18	17
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.700 personer i bydelen)	13	17	13	21	6	20	31
Højt stressniveau (8.000 personer i bydelen)	21	26	21	32	28	24	28
Svage sociale relationer (7.400 personer i bydelen)	19	24	26	22	21	22	36

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i bydelen)	2,2	2,8	2,4	3,2	0,0	1,5	11,9
Diabetes * (1.900 personer i bydelen)	4,9	5,5	6,1	5,0	0,6	5,4	15,5
Hjertesygdom * (1.500 personer i bydelen)	4,2	4,6	4,9	4,4	0,1	2,9	18,0
Apopleksi * (800 personer i bydelen)	2,0	2,4	2,5	2,3	0,2	1,5	9,1
KOL * (1.600 personer i bydelen)	4,6	4,9	4,3	5,4	0,0	4,7	14,6
Astma * (1.800 personer i bydelen)	5,1	5,5	4,6	6,4	4,8	5,8	5,9
Kræft * (1.000 personer i bydelen)	3,2	3,0	2,7	3,3	0,3	2,4	9,8
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i bydelen)	2,3	2,3	2,5	2,1	0,4	2,1	6,4
Knogleskørhed * (900 personer i bydelen)	2,6	2,8	0,7	4,8	0,1	1,5	11,7
Langvarig depression * (1.700 personer i bydelen)	5,0	5,0	3,4	6,5	1,8	6,1	7,9
Svær psykisk lidelse * (1.200 personer i bydelen)	2,9	3,7	3,6	3,8	1,7	4,5	5,2
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i bydelen)	3,7	5,4	3,5	6,7			5,4
Slidgigt ** (5.300 personer i bydelen)	17,5	16,8	11,5	22,0	1,9	17,0	47,0
Rygsygdom ** (4.300 personer i bydelen)	12,4	13,5	13,4	13,7	9,3	14,8	18,4
Allergi ** (9.100 personer i bydelen)	27,5	28,7	22,2	35,0	32,7	24,4	33,9
Hyppig hovedpine eller migræne ** (4.900 personer i bydelen)	13,6	15,4	7,4	23,1	17,2	17,1	6,6

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (5.200 personer i bydelen)	20	18	19	17	15	20	17
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.700 personer i bydelen)	10	13	14	11	12	13	12
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (3.000 personer i bydelen)	13	11	13	9	13	9	11
MAD							
Usundt kostmønster (2.700 personer i bydelen)	10	10	14	5	9	7	17
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (4.100 personer i bydelen)	24	21	25	17	16	25	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (4.000 personer i bydelen)	11	14	10	17	13	14	14
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (9.100 personer i bydelen)	30	31	38	24	20	35	37
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.500 personer i bydelen)	11	15	14	16	8	18	18
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.200 personer i bydelen)	15	21	21	22	10	23	35
Højt stressniveau (8.000 personer i bydelen)	22	29	26	32	26	29	36
Svage sociale relationer (6.700 personer i bydelen)	19	23	24	22	20	23	31

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i bydelen)	2,0	2,8	2,4	3,3	0,1	1,4	11,5
Diabetes * (1.600 personer i bydelen)	4,2	5,2	5,7	4,6	0,6	4,9	13,6
Hjertesygdom * (1.700 personer i bydelen)	4,3	5,2	5,6	5,0	0,0	3,3	19,7
Apopleksi * (800 personer i bydelen)	2,0	2,7	2,7	2,6	0,1	1,6	10,0
KOL * (1.500 personer i bydelen)	4,1	4,7	4,3	5,1	0,0	4,6	13,1
Astma * (1.800 personer i bydelen)	5,2	5,6	4,9	6,3	5,2	5,7	6,1
Kræft * (900 personer i bydelen)	2,9	2,8	2,5	3,1	0,3	2,4	8,5
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i bydelen)	2,3	2,4	2,4	2,4	0,5	2,2	6,4
Knogleskørhed * (900 personer i bydelen)	2,2	2,8	0,7	4,9	0,0	1,5	11,5
Langvarig depression * (1.600 personer i bydelen)	4,7	4,9	3,2	6,6	1,6	5,7	8,7
Svær psykisk lidelse * (1.100 personer i bydelen)	2,7	3,5	3,4	3,6	1,7	3,9	5,5
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i bydelen)	4,0	5,7	4,2	6,6			5,7
Slidgigt ** (5.200 personer i bydelen)	18,0	18,4	17,4	19,4	1,5	18,4	51,8
Rygsygdom ** (3.700 personer i bydelen)	12,7	13,3	13,1	13,5	5,4	16,2	19,7
Allergi ** (8.400 personer i bydelen)	26,7	30,6	25,7	35,4	31,9	30,9	26,6
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.600 personer i bydelen)	15,9	20,1	13,0	27,1	17,2	24,0	13,1

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010