

Brøndby Kommune

Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Brøndby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (5.100 personer i kommunen)	16	18	21	15	19	20	12
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.300 personer i kommunen)	6	11	12	10	15	10	7
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (1.800 personer i kommunen)	8	7	9	4	4	7	9
Rusdrikkeri af alkohol (2.600 personer i kommunen)	14	9	13	6	8	11	8
MAD							
Usundt kostmønster (5.300 personer i kommunen)	12	19	23	15	19	18	22
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (8.600 personer i kommunen)	26	36	36	36	29	37	44
Meget total stillesiddende tid ** (15.400 personer i kommunen)	64	60	64	57	75	59	42
Inaktiv transport *** (3.600 personer i kommunen)	20	22	29	15	12	28	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.300 personer i kommunen)	14	19	15	22	15	22	17
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (10.500 personer i kommunen)	31	37	43	32	31	39	42
Svær overvægt (BMI mindst 30) (6.000 personer i kommunen)	13	22	22	21	16	25	22
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.800 personer i kommunen)	15	20	16	24	9	23	27
Højt stressniveau (8.800 personer i kommunen)	26	32	25	38	37	32	26
Svage sociale relationer (7.500 personer i kommunen)	21	27	29	25	26	28	26

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Brøndby Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Brøndby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.000 personer i kommunen)	2,3	3,3	3,1	3,6	0,1	1,7	10,8
Diabetes * (2.300 personer i kommunen)	5,0	8,0	8,8	7,2	0,8	7,4	17,9
Hjertesygdom * (1.500 personer i kommunen)	4,1	5,4	6,3	4,5	0,1	3,2	16,4
Apopleksi * (800 personer i kommunen)	2,0	2,7	2,9	2,4	0,2	1,8	7,6
KOL * (1.600 personer i kommunen)	4,9	5,5	4,6	6,3	0,0	4,8	13,6
Astma * (1.600 personer i kommunen)	4,9	5,7	4,7	6,6	5,6	5,9	5,2
Kræft * (1.000 personer i kommunen)	3,3	3,5	3,1	3,9	0,3	2,4	9,8
Inflammatorisk ledsygdom * (900 personer i kommunen)	2,4	3,1	3,5	2,8	0,6	3,0	6,5
Knogleskørhed * (1.000 personer i kommunen)	2,7	3,4	1,2	5,5	0,1	1,5	11,5
Langvarig depression * (1.500 personer i kommunen)	4,7	5,2	3,5	6,8	1,6	6,2	7,4
Svær psykisk lidelse * (1.000 personer i kommunen)	2,9	3,5	3,4	3,6	2,7	3,8	3,8
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	3,6	4,3	3,9	4,7			4,3
Slidgigt ** (6.400 personer i kommunen)	17,7	23,0	18,8	26,9	3,2	22,1	49,7
Rygsygdom ** (3.800 personer i kommunen)	11,5	13,9	15,1	12,8	6,9	16,6	17,1
Allergi ** (8.100 personer i kommunen)	29,2	29,9	24,9	34,7	31,5	33,5	19,8
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.800 personer i kommunen)	16,3	21,5	14,4	28,5	23,5	23,9	13,7

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Brøndby Kommune

Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Brøndby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (5.300 personer i kommunen)	15	20	21	19	14	23	19
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.000 personer i kommunen)	7	11	10	11	12	11	7
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (1.900 personer i kommunen)	10	7	9	5	5	7	10
Rusdrikkeri af alkohol (2.700 personer i kommunen)	15	10	14	7	13	10	7
MAD							
Usundt kostmønster (4.000 personer i kommunen)	10	16	19	12	17	14	17
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (4.300 personer i kommunen)	22	29	34	23	20	34	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (4.300 personer i kommunen)	11	16	13	19	19	15	14
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (9.200 personer i kommunen)	30	35	41	30	25	40	36
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.700 personer i kommunen)	11	18	17	19	11	22	18
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.200 personer i kommunen)	13	19	17	21	10	20	29
Højt stressniveau (6.700 personer i kommunen)	21	27	22	31	32	25	25
Svage sociale relationer (6.800 personer i kommunen)	19	26	31	22	29	24	27

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Brøndby Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Brøndby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i kommunen)	2,2	3,0	2,6	3,4	0,0	1,6	9,7
Diabetes * (2.100 personer i kommunen)	4,9	7,4	8,1	6,7	0,8	6,9	16,2
Hjertesygdom * (1.600 personer i kommunen)	4,2	5,8	6,6	5,1	0,2	3,7	17,1
Apopleksi * (700 personer i kommunen)	2,0	2,6	2,9	2,3	0,1	1,8	7,4
KOL * (1.400 personer i kommunen)	4,6	5,0	4,3	5,6	0,0	4,4	12,3
Astma * (1.600 personer i kommunen)	5,1	5,9	4,8	6,9	5,9	6,1	5,4
Kræft * (900 personer i kommunen)	3,2	3,4	3,0	3,7	0,4	2,4	9,2
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i kommunen)	2,3	2,9	3,2	2,7	0,5	2,9	5,8
Knogleskørhed * (900 personer i kommunen)	2,6	3,2	1,0	5,2	0,1	1,3	10,8
Langvarig depression * (1.600 personer i kommunen)	5,0	5,6	3,7	7,4	1,9	6,6	7,9
Svær psykisk lidelse * (900 personer i kommunen)	2,9	3,2	3,0	3,4	2,2	3,6	3,6
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	3,7	3,8	3,0	4,4			3,8
Slidgigt ** (5.800 personer i kommunen)	17,5	22,1	17,9	26,1	1,5	22,8	45,8
Rygsygdom ** (3.800 personer i kommunen)	12,4	14,6	16,6	12,6	4,2	18,6	18,6
Allergi ** (6.100 personer i kommunen)	27,5	23,7	22,4	24,9	19,2	27,5	20,6
Hyppig hovedpine eller migræne ** (3.900 personer i kommunen)	13,6	15,3	10,3	20,1	17,2	17,4	8,3

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Brøndby Kommune

Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Brøndby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (6.900 personer i kommunen)	20	26	29	24	25	31	18
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.000 personer i kommunen)	10	17	20	15	20	18	12
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (2.200 personer i kommunen)	13	9	10	7	9	9	7
MAD							
Usundt kostmønster (4.400 personer i kommunen)	10	17	20	14	17	16	19
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (4.800 personer i kommunen)	24	31	40	21	21	37	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (4.200 personer i kommunen)	11	16	12	19	15	16	14
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (8.500 personer i kommunen)	30	32	39	25	21	34	40
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.500 personer i kommunen)	11	17	17	16	10	21	16
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.300 personer i kommunen)	15	20	16	24	11	22	27
Højt stressniveau (7.200 personer i kommunen)	22	28	22	34	31	27	26
Svage sociale relationer (5.400 personer i kommunen)	19	20	21	20	14	21	27

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010

Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Brøndby Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Brøndby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (700 personer i kommunen)	2,0	2,6	2,4	2,9	0,0	1,4	8,7
Diabetes * (1.600 personer i kommunen)	4,2	6,0	6,7	5,4	0,7	5,7	13,1
Hjertesygdom * (1.600 personer i kommunen)	4,3	5,8	6,7	4,9	0,1	3,6	17,5
Apopleksi * (700 personer i kommunen)	2,0	2,7	3,1	2,4	0,1	1,6	8,4
KOL * (1.300 personer i kommunen)	4,1	4,8	4,2	5,4	0,0	4,3	11,9
Astma * (1.600 personer i kommunen)	5,2	5,9	4,8	6,8	6,2	6,0	5,1
Kræft * (900 personer i kommunen)	2,9	3,3	2,9	3,7	0,3	2,3	9,2
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i kommunen)	2,3	2,8	3,0	2,6	0,7	2,8	5,5
Knogleskørhed * (700 personer i kommunen)	2,2	2,5	0,8	4,1	0,1	1,0	8,9
Langvarig depression * (1.300 personer i kommunen)	4,7	4,9	3,3	6,3	1,5	5,7	7,0
Svær psykisk lidelse * (800 personer i kommunen)	2,7	3,0	2,7	3,3	1,8	3,1	4,2
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	4,0	4,1	3,3	4,7			4,1
Slidgigt ** (6.100 personer i kommunen)	18,0	23,3	17,4	28,9	2,3	23,9	48,3
Rygsygdom ** (3.900 personer i kommunen)	12,7	15,0	16,3	13,8	7,2	17,2	19,9
Allergi ** (6.000 personer i kommunen)	26,7	23,6	20,3	26,8	28,3	24,0	16,7
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.100 personer i kommunen)	15,9	20,0	15,3	24,6	20,9	24,0	9,0

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010