

Dragør Kommune

Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Dragør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (1.400 personer i kommunen)	16	12	11	13	13	13	10
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (400 personer i kommunen)	6	5	5	4	10	3	5
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (900 personer i kommunen)	8	9	10	7	4	8	12
Rusdrikkeri af alkohol (1.300 personer i kommunen)	14	12	18	6	13	13	9
MAD							
Usundt kostmønster (1.100 personer i kommunen)	12	10	12	8	11	7	13
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (2.700 personer i kommunen)	26	27	25	29	24	27	28
Meget total stillesiddende tid ** (6.300 personer i kommunen)	64	61	61	60	79	69	34
Inaktiv transport *** (2.000 personer i kommunen)	20	30	32	29	17	35	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (1.300 personer i kommunen)	14	11	9	14	12	10	13
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (4.000 personer i kommunen)	31	36	45	27	18	38	41
Svær overvægt (BMI mindst 30) (1.400 personer i kommunen)	13	12	13	12	8	12	14
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (1.200 personer i kommunen)	15	11	10	12	4	9	18
Højt stressniveau (2.100 personer i kommunen)	26	20	15	24	26	18	19
Svage sociale relationer (1.900 personer i kommunen)	21	17	20	15	19	15	20

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Dragør Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Dragør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (300 personer i kommunen)	2,3	2,7	2,4	3,0		0,7	8,0
Diabetes * (600 personer i kommunen)	5,0	5,2	6,3	4,2	0,5	3,0	12,0
Hjertesygdom * (600 personer i kommunen)	4,1	5,0	6,1	4,0	0,1	2,2	12,8
Apopleksi * (300 personer i kommunen)	2,0	2,8	3,1	2,6	0,2	1,4	7,0
KOL * (500 personer i kommunen)	4,9	4,7	4,3	5,0	0,0	3,0	10,5
Astma * (600 personer i kommunen)	4,9	5,5	5,2	5,8	6,1	5,4	5,5
Kræft * (600 personer i kommunen)	3,3	4,9	4,5	5,2	0,4	2,9	11,1
Inflammatorisk ledsygdom * (400 personer i kommunen)	2,4	3,2	3,8	2,6	0,6	2,0	6,8
Knogleskørhed * (400 personer i kommunen)	2,7	3,8	1,4	6,2	0,1	1,3	10,6
Langvarig depression * (500 personer i kommunen)	4,7	4,1	2,7	5,5	1,3	3,7	6,6
Svær psykisk lidelse * (200 personer i kommunen)	2,9	2,2	2,1	2,2	1,4	2,0	3,0
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (100 personer i kommunen)	3,6	3,5	3,1	3,9			3,5
Slidgigt ** (2.400 personer i kommunen)	17,7	21,4	18,9	23,8	1,1	16,6	42,1
Rygsygdom ** (1.400 personer i kommunen)	11,5	12,4	13,7	11,3	3,9	13,5	15,6
Allergi ** (3.000 personer i kommunen)	29,2	27,6	26,5	28,7	31,5	31,7	17,9
Hyppig hovedpine eller migræne ** (1.600 personer i kommunen)	16,3	15,0	10,1	19,6	17,6	18,9	6,3

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Dragør Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Dragør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (1.400 personer i kommunen)	15	13	15	11	10	14	13
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (500 personer i kommunen)	7	6	7	5	9	5	7
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (1.200 personer i kommunen)	10	12	14	10	10	10	15
Rusdrikkeri af alkohol (1.300 personer i kommunen)	15	12	17	8	16	13	7
MAD							
Usundt kostmønster (1.000 personer i kommunen)	10	10	14	5	8	8	14
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (1.800 personer i kommunen)	22	29	33	24	10	35	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (1.000 personer i kommunen)	11	9	6	13	16	7	10
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (3.600 personer i kommunen)	30	33	43	24	16	37	38
Svær overvægt (BMI mindst 30) (1.000 personer i kommunen)	11	9	11	7	3	9	13
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (1.200 personer i kommunen)	13	11	10	13	7	9	18
Højt stressniveau (1.800 personer i kommunen)	21	17	13	21	25	16	16
Svage sociale relationer (1.700 personer i kommunen)	19	16	17	14	13	16	18

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Dragør Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Dragør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (300 personer i kommunen)	2,2	2,4	2,0	2,7		0,6	7,3
Diabetes * (500 personer i kommunen)	4,9	4,7	5,7	3,8	0,5	3,0	10,5
Hjertesygdom * (500 personer i kommunen)	4,2	4,8	5,9	3,8	0,4	1,7	13,5
Apopleksi * (300 personer i kommunen)	2,0	2,7	2,9	2,5	0,1	1,2	7,3
KOL * (400 personer i kommunen)	4,6	4,0	3,5	4,4	0,0	2,7	9,0
Astma * (600 personer i kommunen)	5,1	5,4	5,0	5,9	6,0	5,2	5,6
Kræft * (500 personer i kommunen)	3,2	4,4	4,3	4,5	0,4	2,7	10,2
Inflammatorisk ledsygdom * (300 personer i kommunen)	2,3	2,8	3,8	1,9	0,5	2,0	5,7
Knogleskørhed * (400 personer i kommunen)	2,6	3,2	1,1	5,1	0,2	1,2	8,9
Langvarig depression * (500 personer i kommunen)	5,0	4,4	2,9	5,7	1,0	4,1	6,9
Svær psykisk lidelse * (200 personer i kommunen)	2,9	2,0	1,9	2,2	1,4	1,6	3,2
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (100 personer i kommunen)	3,7	3,6	3,0	4,1			3,6
Slidgigt ** (2.200 personer i kommunen)	17,5	20,4	17,8	22,9	0,0	16,0	42,1
Rygsygdom ** (1.300 personer i kommunen)	12,4	12,0	11,8	12,3	7,7	13,9	11,2
Allergi ** (2.800 personer i kommunen)	27,5	26,6	25,4	27,8	32,8	30,1	15,7
Hyppig hovedpine eller migræne ** (1.500 personer i kommunen)	13,6	13,7	5,7	21,1	19,7	15,4	6,3

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Dragør Kommune

Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Dragør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (1.800 personer i kommunen)	20	17	17	17	16	18	13
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (700 personer i kommunen)	10	9	9	9	13	8	7
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (1.500 personer i kommunen)	13	15	16	14	12	13	20
MAD							
Usundt kostmønster (1.000 personer i kommunen)	10	9	13	6	11	7	13
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (2.000 personer i kommunen)	24	31	38	23	19	35	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (1.000 personer i kommunen)	11	9	6	12	9	9	11
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (3.600 personer i kommunen)	30	34	42	26	19	35	40
Svær overvægt (BMI mindst 30) (900 personer i kommunen)	11	9	10	7	4	10	10
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred (1.300 personer i kommunen)	15	12	11	12	6	11	18
Højt stressniveau (1.700 personer i kommunen)	22	16	13	19	15	16	17
Svage sociale relationer (1.500 personer i kommunen)	19	15	17	12	14	12	21

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Dragør Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Dragør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (200 personer i kommunen)	2,0	1,9	1,7	2,1		0,6	6,2
Diabetes * (500 personer i kommunen)	4,2	4,4	5,3	3,5	0,4	2,9	10,3
Hjertesygdom * (500 personer i kommunen)	4,3	4,5	5,4	3,7	0,2	2,1	12,7
Apopleksi * (300 personer i kommunen)	2,0	2,7	2,9	2,4	0,1	1,4	7,2
KOL * (400 personer i kommunen)	4,1	3,5	3,4	3,6	0,0	2,7	7,5
Astma * (600 personer i kommunen)	5,2	5,5	5,0	6,0	5,3	5,1	6,6
Kræft * (400 personer i kommunen)	2,9	4,0	3,8	4,2	0,3	2,7	9,3
Inflammatorisk ledsygdom * (300 personer i kommunen)	2,3	2,7	3,5	1,9	0,8	2,0	5,4
Knogleskørhed * (300 personer i kommunen)	2,2	2,5	0,7	4,3	0,1	1,3	7,1
Langvarig depression * (400 personer i kommunen)	4,7	4,1	2,6	5,5	0,8	4,1	6,5
Svær psykisk lidelse * (200 personer i kommunen)	2,7	1,7	1,6	1,9	0,9	1,4	3,1
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (100 personer i kommunen)	4,0	3,7	3,1	4,2			3,7
Slidgigt ** (2.100 personer i kommunen)	18,0	20,7	17,1	24,1	1,2	17,5	41,8
Rygsygdom ** (1.300 personer i kommunen)	12,7	13,1	13,2	13,0	4,4	14,4	16,3
Allergi ** (2.500 personer i kommunen)	26,7	24,7	24,4	25,0	29,4	26,6	16,7
Hyppig hovedpine eller migræne ** (1.500 personer i kommunen)	15,9	14,6	9,6	19,4	11,6	17,8	8,8

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010