

Frederiksberg Kommune

Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Frederiksberg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (11.600 personer i kommunen)	16	13	14	13	12	16	11
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.200 personer i kommunen)	6	5	5	5	3	5	6
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (7.800 personer i kommunen)	8	9	11	8	10	7	12
Rusdrikkeri af alkohol (14.300 personer i kommunen)	14	17	22	12	25	13	7
MAD							
Usundt kostmønster (7.000 personer i kommunen)	12	8	11	6	6	8	13
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (17.700 personer i kommunen)	26	23	24	22	15	24	37
Meget total stillesiddende tid ** (56.600 personer i kommunen)	64	70	74	67	84	67	49
Inaktiv transport *** (7.400 personer i kommunen)	20	13	16	10	8	16	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (10.900 personer i kommunen)	14	13	12	13	11	14	12
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (25.000 personer i kommunen)	31	29	37	23	22	33	35
Svær overvægt (BMI mindst 30) (8.300 personer i kommunen)	13	10	11	8	4	12	15
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (11.400 personer i kommunen)	15	13	12	14	5	15	23
Højt stressniveau (20.200 personer i kommunen)	26	24	18	29	26	25	19
Svage sociale relationer (16.300 personer i kommunen)	21	19	23	16	14	20	28

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Frederiksberg Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Frederiksberg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.900 personer i kommunen)	2,3	2,2	1,8	2,5	0,0	0,8	9,3
Diabetes * (3.500 personer i kommunen)	5,0	3,9	4,6	3,3	0,5	3,3	11,9
Hjertesygdom * (3.500 personer i kommunen)	4,1	4,0	4,4	3,7	0,1	2,2	15,4
Apopleksi * (1.700 personer i kommunen)	2,0	1,9	1,8	2,0	0,1	1,0	7,4
KOL * (3.700 personer i kommunen)	4,9	4,2	3,7	4,6	0,0	4,0	12,5
Astma * (4.200 personer i kommunen)	4,9	4,8	4,2	5,4	4,3	5,2	5,0
Kræft * (2.900 personer i kommunen)	3,3	3,3	2,9	3,6	0,4	2,5	10,5
Inflammatorisk ledsygdom * (1.900 personer i kommunen)	2,4	2,1	2,2	2,0	0,6	1,7	5,9
Knogleskørhed * (2.300 personer i kommunen)	2,7	2,6	0,9	4,2	0,1	1,2	10,7
Langvarig depression * (3.900 personer i kommunen)	4,7	4,4	2,8	5,8	1,8	5,0	8,1
Svær psykisk lidelse * (2.200 personer i kommunen)	2,9	2,5	2,4	2,7	1,4	3,0	3,8
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (700 personer i kommunen)	3,6	4,3	3,6	4,7			4,3
Slidgigt ** (12.900 personer i kommunen)	17,7	15,1	11,3	18,4	1,0	13,3	46,2
Rygsygdom ** (7.500 personer i kommunen)	11,5	8,8	7,8	9,7	2,9	10,7	15,8
Allergi ** (28.100 personer i kommunen)	29,2	33,7	30,4	36,6	36,5	35,3	24,7
Hyppig hovedpine eller migræne ** (12.000 personer i kommunen)	16,3	14,4	8,7	19,5	15,4	16,8	7,3

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Frederiksberg Kommune

Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Frederiksberg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (11.200 personer i kommunen)	15	13	16	11	9	15	19
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.000 personer i kommunen)	7	5	5	5	5	5	6
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (8.500 personer i kommunen)	10	10	11	10	9	10	15
Rusdrikkeri af alkohol (16.000 personer i kommunen)	15	19	26	13	29	14	10
MAD							
Usundt kostmønster (5.000 personer i kommunen)	10	6	9	4	4	5	12
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (6.800 personer i kommunen)	22	12	16	8	10	14	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (8.200 personer i kommunen)	11	10	7	12	8	11	11
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (22.700 personer i kommunen)	30	28	38	19	19	31	35
Svær overvægt (BMI mindst 30) (6.500 personer i kommunen)	11	8	7	9	3	10	12
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (9.600 personer i kommunen)	13	11	11	12	4	12	25
Højt stressniveau (15.000 personer i kommunen)	21	19	16	21	19	17	21
Svage sociale relationer (13.800 personer i kommunen)	19	17	21	14	10	20	25

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Frederiksberg Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Frederiksberg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (2.000 personer i kommunen)	2,2	2,3	1,9	2,8	0,0	1,0	9,8
Diabetes * (3.400 personer i kommunen)	4,9	4,0	4,7	3,4	0,5	3,5	11,8
Hjertesygdom * (3.800 personer i kommunen)	4,2	4,4	4,6	4,2	0,2	2,6	16,7
Apopleksi * (1.800 personer i kommunen)	2,0	2,0	1,9	2,2	0,1	1,1	7,9
KOL * (3.400 personer i kommunen)	4,6	4,0	3,4	4,5	0,0	4,0	11,7
Astma * (4.200 personer i kommunen)	5,1	5,0	4,3	5,5	4,6	5,2	5,1
Kræft * (2.700 personer i kommunen)	3,2	3,2	2,6	3,6	0,4	2,3	10,3
Inflammatorisk ledsygdom * (1.900 personer i kommunen)	2,3	2,2	2,2	2,1	0,6	2,0	5,8
Knogleskørhed * (2.300 personer i kommunen)	2,6	2,7	0,8	4,4	0,1	1,3	11,1
Langvarig depression * (4.200 personer i kommunen)	5,0	4,9	3,2	6,4	2,1	5,5	9,1
Svær psykisk lidelse * (2.200 personer i kommunen)	2,9	2,6	2,3	2,8	1,3	3,0	4,1
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (800 personer i kommunen)	3,7	4,8	3,5	5,6			4,8
Slidgigt ** (12.700 personer i kommunen)	17,5	15,5	11,7	18,7	1,2	14,8	47,4
Rygsygdom ** (8.900 personer i kommunen)	12,4	10,8	11,4	10,2	3,7	12,5	21,3
Allergi ** (22.000 personer i kommunen)	27,5	26,7	22,4	30,6	29,4	26,0	23,0
Hyppig hovedpine eller migræne ** (10.200 personer i kommunen)	13,6	12,4	7,1	17,1	13,1	13,8	7,9

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Frederiksberg Kommune

Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Frederiksberg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (12.700 personer i kommunen)	20	16	16	16	11	19	17
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (4.800 personer i kommunen)	10	8	11	6	8	8	7
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (12.500 personer i kommunen)	13	16	19	14	19	13	16
MAD							
Usundt kostmønster (5.900 personer i kommunen)	10	8	10	6	7	8	9
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (7.700 personer i kommunen)	24	14	18	9	10	18	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (8.800 personer i kommunen)	11	11	8	14	9	11	15
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (22.300 personer i kommunen)	30	28	36	21	17	34	35
Svær overvægt (BMI mindst 30) (6.100 personer i kommunen)	11	8	7	8	2	9	16
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (10.100 personer i kommunen)	15	13	10	15	3	14	29
Højt stressniveau (15.500 personer i kommunen)	22	20	16	24	19	20	24
Svage sociale relationer (13.400 personer i kommunen)	19	17	18	16	11	19	25

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Frederiksberg Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Frederiksberg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.900 personer i kommunen)	2,0	2,3	1,8	2,7	0,0	1,1	9,5
Diabetes * (3.000 personer i kommunen)	4,2	3,7	4,4	3,2	0,4	3,5	10,6
Hjertesygdom * (3.800 personer i kommunen)	4,3	4,7	4,9	4,5	0,1	2,7	18,1
Apopleksi * (1.800 personer i kommunen)	2,0	2,3	2,2	2,3	0,1	1,3	8,7
KOL * (3.100 personer i kommunen)	4,1	3,9	3,4	4,3	0,0	4,0	10,9
Astma * (4.000 personer i kommunen)	5,2	4,9	4,3	5,4	4,7	4,9	5,2
Kræft * (2.400 personer i kommunen)	2,9	3,0	2,5	3,4	0,4	2,4	9,3
Inflammatorisk ledsygdom * (1.900 personer i kommunen)	2,3	2,3	2,3	2,3	0,6	2,2	5,7
Knogleskørhed * (2.100 personer i kommunen)	2,2	2,6	0,7	4,3	0,0	1,3	10,8
Langvarig depression * (3.900 personer i kommunen)	4,7	4,8	3,2	6,2	1,8	5,4	9,2
Svær psykisk lidelse * (2.100 personer i kommunen)	2,7	2,6	2,3	2,8	1,2	3,0	4,4
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (700 personer i kommunen)	4,0	4,8	3,7	5,4			4,8
Slidgigt ** (13.300 personer i kommunen)	18,0	17,1	11,7	21,8	1,6	17,3	48,6
Rygsygdom ** (9.800 personer i kommunen)	12,7	12,6	10,1	14,9	5,7	15,4	20,3
Allergi ** (21.100 personer i kommunen)	26,7	27,8	25,5	29,8	28,5	29,9	20,6
Hyppig hovedpine eller migræne ** (10.800 personer i kommunen)	15,9	14,2	7,9	19,8	11,2	18,8	8,8

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010