

# Frederikssund Kommune

## Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Frederikssund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Dagligrygning (6.100 personer i kommunen)	16	17	19	15	16	19	14
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.700 personer i kommunen)	6	6	6	6	10	5	5
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (3.000 personer i kommunen)	8	9	12	5	8	7	13
Rusdrikkeri af alkohol (3.600 personer i kommunen)	14	10	15	5	9	12	8
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (5.300 personer i kommunen)	12	15	19	12	19	13	16
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (9.600 personer i kommunen)	26	31	29	32	26	32	32
Meget total stillesiddende tid ** (18.800 personer i kommunen)	64	56	56	56	70	59	38
Inaktiv transport *** (7.500 personer i kommunen)	20	35	34	36	25	39	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.200 personer i kommunen)	14	14	11	17	19	13	13
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (12.600 personer i kommunen)	31	35	40	30	21	38	40
Svær overvægt (BMI mindst 30) (6.900 personer i kommunen)	13	19	21	18	16	22	17
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.000 personer i kommunen)	15	16	14	19	10	16	22
Højt stressniveau (8.500 personer i kommunen)	26	24	18	30	31	26	16
Svage sociale relationer (7.900 personer i kommunen)	21	22	24	20	24	19	25

\* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

\*\* Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

# Frederikssund Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Frederikssund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.000 personer i kommunen)	2,3	2,8	2,6	3,1	0,1	1,3	8,0
Diabetes * (2.300 personer i kommunen)	5,0	6,2	7,3	5,2	0,7	4,6	13,6
Hjertesygdom * (2.000 personer i kommunen)	4,1	5,3	6,2	4,5	0,1	3,0	14,0
Apopleksi * (900 personer i kommunen)	2,0	2,4	2,7	2,2	0,2	1,4	6,2
KOL * (2.300 personer i kommunen)	4,9	6,3	5,8	6,7	0,0	4,9	13,9
Astma * (1.900 personer i kommunen)	4,9	5,1	4,3	5,9	6,2	5,1	4,3
Kræft * (1.600 personer i kommunen)	3,3	4,3	4,1	4,5	0,3	2,7	10,5
Inflammatorisk ledsygdom * (1.000 personer i kommunen)	2,4	2,8	3,3	2,3	0,5	2,4	5,3
Knogleskørhed * (1.200 personer i kommunen)	2,7	3,3	1,0	5,6	0,1	1,3	9,7
Langvarig depression * (1.900 personer i kommunen)	4,7	5,2	3,5	6,9	2,1	5,5	7,1
Svær psykisk lidelse * (1.100 personer i kommunen)	2,9	3,0	2,7	3,2	2,9	3,1	2,9
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	3,6	2,9	2,8	3,1			2,9
Slidgigt ** (9.100 personer i kommunen)	17,7	25,3	20,3	30,2	2,8	24,7	45,3
Rygsygdom ** (5.000 personer i kommunen)	11,5	14,3	13,3	15,3	5,2	15,4	20,1
Allergi ** (10.100 personer i kommunen)	29,2	28,9	24,6	33,1	33,4	31,4	20,4
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.900 personer i kommunen)	16,3	17,0	10,6	23,2	20,1	20,0	8,4

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

# Frederikssund Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Frederikssund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Daglig rygning (4.800 personer i kommunen)	15	14	16	12	14	15	11
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.500 personer i kommunen)	7	9	9	9	19	8	4
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (3.500 personer i kommunen)	10	10	14	7	12	9	12
Rusdrikkeri af alkohol (3.400 personer i kommunen)	15	10	15	5	13	9	9
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (4.300 personer i kommunen)	10	13	17	8	12	12	14
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (8.300 personer i kommunen)	22	39	45	33	24	46	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.500 personer i kommunen)	11	10	7	13	15	9	9
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (12.700 personer i kommunen)	30	37	43	31	24	40	42
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.700 personer i kommunen)	11	17	17	16	11	18	18
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (4.900 personer i kommunen)	13	14	14	15	8	13	22
Højt stressniveau (7.000 personer i kommunen)	21	21	15	27	31	18	20
Svage sociale relationer (5.800 personer i kommunen)	19	17	20	14	21	15	19

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

# Frederikssund Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Frederikssund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i kommunen)	2,2	2,5	2,4	2,7	0,1	1,2	7,3
Diabetes * (2.200 personer i kommunen)	4,9	6,1	7,1	5,0	0,7	4,6	13,4
Hjertesygdom * (1.800 personer i kommunen)	4,2	5,2	5,8	4,6	0,1	3,1	13,7
Apopleksi * (800 personer i kommunen)	2,0	2,1	2,5	1,8	0,1	1,2	5,6
KOL * (2.100 personer i kommunen)	4,6	5,8	5,1	6,4	0,0	4,9	12,4
Astma * (1.800 personer i kommunen)	5,1	5,2	4,5	5,8	6,6	4,9	4,5
Kræft * (1.400 personer i kommunen)	3,2	4,0	3,7	4,3	0,4	2,7	9,8
Inflammatorisk ledsygdom * (900 personer i kommunen)	2,3	2,6	3,1	2,2	0,6	2,3	5,0
Knogleskørhed * (1.000 personer i kommunen)	2,6	2,8	0,8	4,7	0,1	1,3	8,1
Langvarig depression * (1.900 personer i kommunen)	5,0	5,3	3,5	7,0	2,2	5,4	7,6
Svær psykisk lidelse * (1.000 personer i kommunen)	2,9	2,7	2,4	2,9	2,3	2,8	2,7
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	3,7	2,6	2,6	2,5			2,6
Slidgigt ** (7.200 personer i kommunen)	17,5	21,0	20,3	21,7	0,6	18,7	43,5
Rygsygdom ** (4.700 personer i kommunen)	12,4	13,8	15,4	12,2	5,2	15,9	16,3
Allergi ** (8.100 personer i kommunen)	27,5	23,7	23,6	23,8	22,1	27,3	17,0
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.100 personer i kommunen)	13,6	15,1	7,7	22,2	18,0	18,4	5,4

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

# Frederikssund Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Frederikssund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Dagligrygning (7.100 personer i kommunen)	20	21	22	20	21	23	17
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.300 personer i kommunen)	10	9	9	10	12	8	10
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (4.000 personer i kommunen)	13	12	15	9	12	11	14
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (4.000 personer i kommunen)	10	12	16	8	16	11	12
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (9.300 personer i kommunen)	24	43	45	41	31	48	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.700 personer i kommunen)	11	11	8	13	13	10	11
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (11.600 personer i kommunen)	30	34	41	27	19	39	35
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.300 personer i kommunen)	11	16	15	16	12	16	18
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.500 personer i kommunen)	15	16	14	18	9	14	27
Højt stressniveau (7.100 personer i kommunen)	22	21	18	25	22	20	24
Svage sociale relationer (6.000 personer i kommunen)	19	18	19	16	19	16	20

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010  
Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

# Frederikssund Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Frederikssund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (700 personer i kommunen)	2,0	2,0	1,8	2,3	0,0	1,0	6,5
Diabetes * (1.700 personer i kommunen)	4,2	5,0	5,8	4,2	0,7	4,1	11,3
Hjertesygdom * (1.800 personer i kommunen)	4,3	5,1	5,7	4,5	0,2	3,1	14,8
Apopleksi * (700 personer i kommunen)	2,0	2,0	2,3	1,7	0,1	1,3	5,4
KOL * (1.600 personer i kommunen)	4,1	4,7	4,1	5,2	0,0	4,1	10,3
Astma * (1.900 personer i kommunen)	5,2	5,4	4,5	6,2	6,4	4,9	5,5
Kræft * (1.200 personer i kommunen)	2,9	3,4	3,0	3,8	0,2	2,5	8,6
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i kommunen)	2,3	2,4	2,8	2,0	0,5	2,1	4,7
Knogleskørhed * (700 personer i kommunen)	2,2	2,1	0,5	3,6	0,0	0,9	6,8
Langvarig depression * (1.600 personer i kommunen)	4,7	4,6	3,0	6,2	1,6	4,7	7,5
Svær psykisk lidelse * (900 personer i kommunen)	2,7	2,5	2,2	2,8	1,9	2,5	3,0
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	4,0	2,8	2,5	3,0			2,8
Slidgigt ** (7.000 personer i kommunen)	18,0	20,8	16,5	25,2	1,6	18,9	45,2
Rygsygdom ** (5.100 personer i kommunen)	12,7	15,4	16,2	14,6	5,6	17,1	21,1
Allergi ** (8.800 personer i kommunen)	26,7	26,8	23,0	30,6	26,9	28,3	22,4
Hyppig hovedpine eller migræne ** (6.000 personer i kommunen)	15,9	18,3	11,0	25,6	22,3	19,3	11,2

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010