

# Furesø Kommune

## Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Furesø Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Daglig rygning (4.200 personer i kommunen)	16	13	16	11	14	15	10
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (900 personer i kommunen)	6	3	4	3	8	2	3
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (2.500 personer i kommunen)	8	8	10	7	8	5	14
Rusdrikkeri af alkohol (3.700 personer i kommunen)	14	12	17	6	19	10	8
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (3.200 personer i kommunen)	12	10	13	8	11	9	12
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (7.800 personer i kommunen)	26	27	25	30	30	26	28
Meget total stillesiddende tid ** (19.900 personer i kommunen)	64	66	73	60	83	72	42
Inaktiv transport *** (4.900 personer i kommunen)	20	25	25	25	14	29	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.700 personer i kommunen)	14	12	9	14	18	9	13
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (9.600 personer i kommunen)	31	31	38	24	19	33	35
Svær overvægt (BMI mindst 30) (3.400 personer i kommunen)	13	11	10	11	7	11	13
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (4.300 personer i kommunen)	15	14	13	14	9	12	20
Højt stressniveau (6.400 personer i kommunen)	26	21	17	23	32	17	17
Svage sociale relationer (5.800 personer i kommunen)	21	19	21	17	21	16	22

\* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

\*\* Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

# Furesø Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Furesø Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (700 personer i kommunen)	2,3	2,3	2,1	2,4	0,0	0,8	7,0
Diabetes * (1.500 personer i kommunen)	5,0	4,6	5,4	4,0	0,4	3,4	10,6
Hjertesygdom * (1.300 personer i kommunen)	4,1	4,2	5,1	3,4	0,1	2,1	12,0
Apopleksi * (700 personer i kommunen)	2,0	2,2	2,3	2,1	0,1	0,9	6,4
KOL * (1.600 personer i kommunen)	4,9	5,1	4,7	5,5	0,0	4,2	11,1
Astma * (1.500 personer i kommunen)	4,9	4,8	4,1	5,4	4,8	4,9	4,7
Kræft * (1.300 personer i kommunen)	3,3	4,1	3,8	4,3	0,2	2,4	10,7
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i kommunen)	2,4	2,4	2,6	2,3	0,5	1,9	5,2
Knogleskørhed * (1.100 personer i kommunen)	2,7	3,3	1,1	5,4	0,0	1,1	10,6
Langvarig depression * (1.600 personer i kommunen)	4,7	5,1	3,3	6,8	1,5	5,3	7,7
Svær psykisk lidelse * (700 personer i kommunen)	2,9	2,3	2,0	2,5	2,2	2,2	2,5
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	3,6	3,2	3,0	3,3			3,2
Slidgigt ** (5.700 personer i kommunen)	17,7	18,2	14,9	21,4	2,8	15,3	37,4
Rygsygdom ** (3.200 personer i kommunen)	11,5	10,5	12,6	8,6	5,2	11,2	13,8
Allergi ** (9.000 personer i kommunen)	29,2	29,5	27,6	31,3	31,4	32,9	21,1
Hyppig hovedpine eller migræne ** (4.300 personer i kommunen)	16,3	14,0	11,1	16,9	17,1	15,5	8,6

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

# Furesø Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Furesø Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Daglig rygning (3.200 personer i kommunen)	15	11	13	9	12	12	9
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.200 personer i kommunen)	7	5	5	5	10	3	5
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (2.600 personer i kommunen)	10	9	12	7	7	8	13
Rusdrikkeri af alkohol (2.900 personer i kommunen)	15	10	16	5	15	11	5
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (2.100 personer i kommunen)	10	7	10	5	13	6	7
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (5.200 personer i kommunen)	22	28	29	27	19	31	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.400 personer i kommunen)	11	11	9	14	19	9	11
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (8.800 personer i kommunen)	30	30	39	23	17	32	37
Svær overvægt (BMI mindst 30) (2.600 personer i kommunen)	11	9	10	8	7	8	13
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (3.200 personer i kommunen)	13	11	9	12	7	10	16
Højt stressniveau (5.000 personer i kommunen)	21	17	14	20	27	15	13
Svage sociale relationer (4.500 personer i kommunen)	19	16	17	15	14	16	18

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

# Furesø Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Furesø Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (600 personer i kommunen)	2,2	2,1	2,0	2,1	0,1	0,8	6,3
Diabetes * (1.400 personer i kommunen)	4,9	4,6	5,5	3,7	0,5	3,5	10,0
Hjertesygdom * (1.300 personer i kommunen)	4,2	4,3	5,2	3,5	0,1	2,1	12,2
Apopleksi * (600 personer i kommunen)	2,0	2,1	2,4	1,8	0,1	1,0	6,0
KOL * (1.500 personer i kommunen)	4,6	5,1	4,7	5,5	0,0	4,3	10,8
Astma * (1.500 personer i kommunen)	5,1	4,8	4,1	5,5	5,7	4,7	4,5
Kræft * (1.200 personer i kommunen)	3,2	3,9	3,6	4,1	0,2	2,4	9,8
Inflammatorisk ledsygdom * (700 personer i kommunen)	2,3	2,4	2,7	2,1	0,4	1,9	5,1
Knogleskørhed * (900 personer i kommunen)	2,6	3,0	0,9	5,0	0,1	1,1	9,4
Langvarig depression * (1.600 personer i kommunen)	5,0	5,3	3,4	7,0	1,8	5,3	7,9
Svær psykisk lidelse * (700 personer i kommunen)	2,9	2,3	2,1	2,5	2,0	2,1	2,9
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	3,7	3,0	2,9	3,1			3,0
Slidgigt ** (5.100 personer i kommunen)	17,5	17,6	13,2	21,7	1,0	13,8	39,3
Rygsygdom ** (3.600 personer i kommunen)	12,4	12,6	12,4	12,8	6,3	13,6	15,4
Allergi ** (8.000 personer i kommunen)	27,5	27,8	27,3	28,3	30,0	29,6	22,1
Hyppig hovedpine eller migræne ** (3.600 personer i kommunen)	13,6	12,4	7,4	16,9	13,9	14,4	6,7

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

# Furesø Kommune

## Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Furesø Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Dagligrygning (3.900 personer i kommunen)	20	14	13	14	12	15	13
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.800 personer i kommunen)	10	8	9	7	14	5	9
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (3.600 personer i kommunen)	13	13	15	10	14	10	18
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (2.000 personer i kommunen)	10	7	10	4	9	6	9
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (5.800 personer i kommunen)	24	30	31	29	15	36	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (2.200 personer i kommunen)	11	8	6	9	6	8	8
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (8.900 personer i kommunen)	30	31	38	24	16	32	40
Svær overvægt (BMI mindst 30) (2.600 personer i kommunen)	11	9	8	10	5	10	10
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (3.100 personer i kommunen)	15	11	9	12	4	9	20
Højt stressniveau (5.000 personer i kommunen)	22	18	12	23	22	17	17
Svage sociale relationer (4.900 personer i kommunen)	19	17	18	17	19	14	24

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010  
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

# Furesø Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Furesø Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (500 personer i kommunen)	2,0	1,7	1,8	1,7	0,0	0,7	5,9
Diabetes * (1.200 personer i kommunen)	4,2	4,0	4,9	3,2	0,3	3,2	9,2
Hjertesygdom * (1.300 personer i kommunen)	4,3	4,3	5,2	3,5	0,0	2,2	13,2
Apopleksi * (600 personer i kommunen)	2,0	2,1	2,4	1,7	0,1	1,2	6,1
KOL * (1.500 personer i kommunen)	4,1	5,0	4,5	5,4	0,0	4,6	10,2
Astma * (1.500 personer i kommunen)	5,2	4,9	4,4	5,4	6,6	4,5	4,4
Kræft * (1.000 personer i kommunen)	2,9	3,4	3,1	3,7	0,1	2,4	8,8
Inflammatorisk ledsygdom * (700 personer i kommunen)	2,3	2,3	2,8	1,9	0,6	1,8	5,1
Knogleskørhed * (700 personer i kommunen)	2,2	2,3	0,6	3,9	0,0	1,0	7,5
Langvarig depression * (1.500 personer i kommunen)	4,7	4,9	3,1	6,5	1,6	4,9	7,8
Svær psykisk lidelse * (700 personer i kommunen)	2,7	2,2	2,0	2,4	1,6	2,2	2,9
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	4,0	2,9	2,6	3,2			2,9
Slidgigt ** (5.200 personer i kommunen)	18,0	18,3	15,4	21,1	1,3	14,7	43,7
Rygsygdom ** (2.200 personer i kommunen)	12,7	7,9	8,7	7,0	1,9	8,6	11,7
Allergi ** (7.400 personer i kommunen)	26,7	26,4	25,5	27,2	30,1	27,2	20,7
Hyppig hovedpine eller migræne ** (3.400 personer i kommunen)	15,9	12,1	5,9	17,8	9,1	14,1	9,6

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010