

# Gladsaxe Kommune

## Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Gladsaxe Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Dagligrygning (8.700 personer i kommunen)	16	16	18	14	16	18	12
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.200 personer i kommunen)	6	5	6	4	5	5	7
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (3.900 personer i kommunen)	8	8	10	5	8	7	9
Rusdrikkeri af alkohol (6.300 personer i kommunen)	14	12	17	6	15	12	5
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (5.800 personer i kommunen)	12	11	15	7	9	10	16
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (13.000 personer i kommunen)	26	28	25	30	29	24	35
Meget total stillesiddende tid ** (31.600 personer i kommunen)	64	63	64	61	77	62	42
Inaktiv transport *** (6.500 personer i kommunen)	20	19	17	21	14	22	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (7.500 personer i kommunen)	14	14	10	17	15	13	15
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (17.900 personer i kommunen)	31	34	39	29	24	38	38
Svær overvægt (BMI mindst 30) (7.300 personer i kommunen)	13	14	14	13	10	15	16
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (10.100 personer i kommunen)	15	18	17	20	14	18	26
Højt stressniveau (12.900 personer i kommunen)	26	25	22	28	31	22	23
Svage sociale relationer (12.100 personer i kommunen)	21	23	27	19	22	23	26

\* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

\*\* Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

# Gladsaxe Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Gladsaxe Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.400 personer i kommunen)	2,3	2,5	2,1	3,0	0,0	1,2	9,4
Diabetes * (2.900 personer i kommunen)	5,0	5,3	5,7	4,9	0,6	4,5	13,9
Hjertesygdom * (2.300 personer i kommunen)	4,1	4,3	4,6	4,0	0,1	2,7	14,3
Apopleksi * (1.200 personer i kommunen)	2,0	2,1	2,0	2,2	0,1	1,3	7,1
KOL * (2.800 personer i kommunen)	4,9	5,2	4,7	5,6	0,0	4,7	13,9
Astma * (2.900 personer i kommunen)	4,9	5,3	4,6	5,9	5,4	5,2	5,2
Kræft * (1.800 personer i kommunen)	3,3	3,4	3,0	3,7	0,3	2,4	10,0
Inflammatorisk ledsygdom * (1.400 personer i kommunen)	2,4	2,7	2,8	2,5	0,7	2,3	6,4
Knogleskørhed * (1.600 personer i kommunen)	2,7	3,0	1,0	4,9	0,1	1,3	11,2
Langvarig depression * (2.900 personer i kommunen)	4,7	5,3	3,4	7,1	1,8	5,9	8,8
Svær psykisk lidelse * (1.800 personer i kommunen)	2,9	3,2	3,2	3,2	2,6	3,4	3,8
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (400 personer i kommunen)	3,6	4,0	2,7	4,8			4,0
Slidgigt ** (9.200 personer i kommunen)	17,7	17,3	15,2	19,4	2,2	16,7	42,8
Rygsygdom ** (5.800 personer i kommunen)	11,5	11,0	9,5	12,4	5,2	13,1	14,9
Allergi ** (16.700 personer i kommunen)	29,2	32,0	29,7	34,3	34,6	32,5	27,2
Hyppig hovedpine eller migræne ** (8.800 personer i kommunen)	16,3	17,0	11,8	22,0	17,7	19,1	10,2

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

# Gladsaxe Kommune

## Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Gladsaxe Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Daglig rygning (8.100 personer i kommunen)	15	16	16	15	12	19	14
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.400 personer i kommunen)	7	6	6	7	5	7	6
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (4.300 personer i kommunen)	10	9	10	7	8	7	12
Rusdrikkeri af alkohol (6.700 personer i kommunen)	15	13	19	7	19	13	7
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (4.600 personer i kommunen)	10	9	12	6	10	8	12
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (8.300 personer i kommunen)	22	25	28	22	9	35	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.200 personer i kommunen)	11	10	7	13	11	10	10
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (17.200 personer i kommunen)	30	34	42	26	21	41	34
Svær overvægt (BMI mindst 30) (6.000 personer i kommunen)	11	12	10	14	8	12	16
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (7.300 personer i kommunen)	13	14	12	16	9	13	24
Højt stressniveau (10.900 personer i kommunen)	21	23	17	28	23	22	22
Svage sociale relationer (10.400 personer i kommunen)	19	21	24	18	20	19	26

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

# Gladsaxe Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Gladsaxe Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.300 personer i kommunen)	2,2	2,4	2,0	2,8	0,0	1,3	8,6
Diabetes * (2.700 personer i kommunen)	4,9	5,1	5,5	4,6	0,5	4,5	12,9
Hjertesygdom * (2.300 personer i kommunen)	4,2	4,3	4,6	3,9	0,1	2,6	14,1
Apopleksi * (1.200 personer i kommunen)	2,0	2,2	2,1	2,3	0,1	1,4	7,1
KOL * (2.600 personer i kommunen)	4,6	4,9	4,3	5,4	0,0	4,6	12,3
Astma * (2.900 personer i kommunen)	5,1	5,5	4,7	6,2	5,9	5,1	5,7
Kræft * (1.700 personer i kommunen)	3,2	3,3	3,0	3,6	0,3	2,5	9,5
Inflammatorisk ledsygdom * (1.300 personer i kommunen)	2,3	2,4	2,7	2,2	0,5	2,2	5,9
Knogleskørhed * (1.500 personer i kommunen)	2,6	2,9	0,8	4,8	0,1	1,3	10,6
Langvarig depression * (2.900 personer i kommunen)	5,0	5,5	3,6	7,3	2,0	6,2	8,7
Svær psykisk lidelse * (1.700 personer i kommunen)	2,9	3,3	3,1	3,4	2,4	3,5	4,1
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (500 personer i kommunen)	3,7	4,2	3,4	4,8			4,2
Slidgigt ** (8.500 personer i kommunen)	17,5	17,0	13,9	20,0	1,5	17,7	39,9
Rygsygdom ** (6.300 personer i kommunen)	12,4	12,7	13,5	12,0	3,9	15,4	19,9
Allergi ** (14.600 personer i kommunen)	27,5	28,9	25,4	32,2	29,7	30,7	23,3
Hyppig hovedpine eller migræne ** (7.800 personer i kommunen)	13,6	15,6	8,0	22,9	17,4	17,5	7,7

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

# Gladsaxe Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Gladsaxe Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Daglig rygning (9.200 personer i kommunen)	20	19	21	17	15	22	15
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.400 personer i kommunen)	10	9	9	10	11	8	10
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (5.800 personer i kommunen)	13	12	15	9	16	10	11
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (5.100 personer i kommunen)	10	11	13	8	12	10	10
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (9.000 personer i kommunen)	24	26	31	21	20	30	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.800 personer i kommunen)	11	12	11	12	10	12	13
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (15.800 personer i kommunen)	30	32	38	26	19	37	38
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.700 personer i kommunen)	11	12	11	12	6	14	14
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (7.300 personer i kommunen)	15	15	12	17	5	15	27
Højt stressniveau (10.100 personer i kommunen)	22	21	16	26	19	20	27
Svage sociale relationer (10.000 personer i kommunen)	19	21	22	19	16	21	27

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010  
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

# Gladsaxe Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Gladsaxe Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.100 personer i kommunen)	2,0	2,1	1,8	2,4	0,0	1,1	7,9
Diabetes * (2.300 personer i kommunen)	4,2	4,5	4,9	4,1	0,6	4,0	11,5
Hjertesygdom * (2.300 personer i kommunen)	4,3	4,4	4,9	4,0	0,1	2,6	15,3
Apopleksi * (1.200 personer i kommunen)	2,0	2,3	2,3	2,3	0,2	1,5	7,2
KOL * (2.300 personer i kommunen)	4,1	4,4	3,9	4,9	0,0	4,3	10,9
Astma * (2.800 personer i kommunen)	5,2	5,5	4,7	6,3	5,9	5,2	5,8
Kræft * (1.700 personer i kommunen)	2,9	3,3	2,8	3,8	0,3	2,6	9,5
Inflammatorisk ledsygdom * (1.200 personer i kommunen)	2,3	2,4	2,7	2,1	0,5	2,2	5,6
Knogleskørhed * (1.200 personer i kommunen)	2,2	2,3	0,6	3,9	0,1	1,0	8,9
Langvarig depression * (2.500 personer i kommunen)	4,7	4,9	3,1	6,6	1,7	5,5	8,0
Svær psykisk lidelse * (1.600 personer i kommunen)	2,7	3,1	3,0	3,3	1,9	3,3	4,4
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (400 personer i kommunen)	4,0	4,1	3,2	4,7			4,1
Slidgigt ** (9.300 personer i kommunen)	18,0	19,2	14,2	24,1	0,9	19,6	46,8
Rygsygdom ** (6.900 personer i kommunen)	12,7	14,4	13,6	15,1	6,0	17,0	20,2
Allergi ** (13.000 personer i kommunen)	26,7	27,3	25,1	29,4	24,8	28,8	26,7
Hyppig hovedpine eller migræne ** (7.400 personer i kommunen)	15,9	15,4	7,8	22,9	13,3	17,9	11,3

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010