

Glostrup Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Glostrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (3.100 personer i kommunen)	16	17	19	16	12	21	14
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.000 personer i kommunen)	6	7	9	6	11	6	6
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (1.000 personer i kommunen)	8	6	7	5	4	5	9
Rusdrikkeri af alkohol (1.800 personer i kommunen)	14	10	16	5	12	10	8
MAD							
Usundt kostmønster (3.400 personer i kommunen)	12	19	25	14	16	21	20
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (4.200 personer i kommunen)	26	28	25	31	28	27	31
Meget total stillesiddende tid ** (9.400 personer i kommunen)	64	57	57	56	68	59	35
Inaktiv transport *** (3.000 personer i kommunen)	20	29	34	23	17	36	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (2.900 personer i kommunen)	14	16	14	18	19	16	13
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (6.500 personer i kommunen)	31	36	44	29	28	40	41
Svær overvægt (BMI mindst 30) (3.500 personer i kommunen)	13	19	20	19	15	23	16
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (3.500 personer i kommunen)	15	19	17	21	13	20	26
Højt stressniveau (4.800 personer i kommunen)	26	28	24	31	31	29	20
Svage sociale relationer (3.700 personer i kommunen)	21	21	24	18	21	20	23

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Glostrup Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Glostrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (600 personer i kommunen)	2,3	3,1	2,9	3,3	0,0	1,2	11,0
Diabetes * (1.200 personer i kommunen)	5,0	6,3	7,1	5,6	0,8	5,2	15,7
Hjertesygdom * (900 personer i kommunen)	4,1	4,9	5,5	4,3	0,1	2,7	15,6
Apopleksi * (500 personer i kommunen)	2,0	2,7	2,7	2,8	0,2	1,4	9,0
KOL * (1.100 personer i kommunen)	4,9	6,1	5,5	6,7	0,0	5,6	14,8
Astma * (900 personer i kommunen)	4,9	5,0	4,0	6,1	5,3	4,9	5,0
Kræft * (700 personer i kommunen)	3,3	3,6	3,6	3,5	0,3	2,2	10,5
Inflammatorisk ledsygdom * (600 personer i kommunen)	2,4	3,2	3,6	2,8	0,6	2,7	7,6
Knogleskørhed * (600 personer i kommunen)	2,7	3,3	1,2	5,4	0,1	1,2	12,0
Langvarig depression * (1.000 personer i kommunen)	4,7	5,5	3,9	7,1	2,3	6,1	8,4
Svær psykisk lidelse * (600 personer i kommunen)	2,9	3,5	3,4	3,6	2,8	3,7	3,8
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	3,6	3,9	3,5	4,1			3,9
Slidgigt ** (3.800 personer i kommunen)	17,7	21,5	15,6	27,2	2,9	20,3	48,2
Rygsygdom ** (2.700 personer i kommunen)	11,5	15,2	19,0	11,6	6,8	17,9	20,3
Allergi ** (5.100 personer i kommunen)	29,2	29,2	25,2	33,1	31,2	29,9	25,3
Hyppig hovedpine eller migræne ** (3.400 personer i kommunen)	16,3	19,5	11,5	27,4	23,8	22,2	7,9

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Glostrup Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Glostrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (2.500 personer i kommunen)	15	14	15	14	13	17	10
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.200 personer i kommunen)	7	9	10	8	11	9	8
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (1.200 personer i kommunen)	10	7	10	4	7	6	9
Rusdrikkeri af alkohol (2.300 personer i kommunen)	15	13	21	6	14	15	8
MAD							
Usundt kostmønster (2.500 personer i kommunen)	10	15	19	12	13	15	18
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (3.100 personer i kommunen)	22	29	31	27	22	33	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (2.000 personer i kommunen)	11	11	7	15	10	11	14
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (5.700 personer i kommunen)	30	33	41	26	24	37	36
Svær overvægt (BMI mindst 30) (2.300 personer i kommunen)	11	13	14	13	7	15	18
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (2.900 personer i kommunen)	13	17	15	18	10	18	23
Højt stressniveau (3.600 personer i kommunen)	21	22	18	26	30	20	17
Svage sociale relationer (3.300 personer i kommunen)	19	19	22	17	20	17	24

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Glostrup Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Glostrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (600 personer i kommunen)	2,2	3,1	2,7	3,6	0,0	1,1	11,3
Diabetes * (1.100 personer i kommunen)	4,9	6,1	6,8	5,5	0,6	5,2	14,9
Hjertesygdom * (900 personer i kommunen)	4,2	5,2	5,8	4,8	0,1	3,0	16,4
Apopleksi * (500 personer i kommunen)	2,0	2,8	2,8	2,9	0,1	1,5	9,1
KOL * (1.000 personer i kommunen)	4,6	5,5	5,0	6,0	0,0	5,0	13,6
Astma * (900 personer i kommunen)	5,1	5,2	4,2	6,2	5,8	5,3	4,4
Kræft * (600 personer i kommunen)	3,2	3,3	3,2	3,3	0,3	2,2	9,3
Inflammatorisk ledsygdom * (500 personer i kommunen)	2,3	2,9	3,3	2,6	0,6	2,6	6,6
Knogleskørhed * (600 personer i kommunen)	2,6	3,2	0,9	5,3	0,0	1,3	11,4
Langvarig depression * (1.000 personer i kommunen)	5,0	5,8	4,1	7,4	2,4	6,4	9,0
Svær psykisk lidelse * (600 personer i kommunen)	2,9	3,4	3,1	3,7	2,6	3,5	4,2
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	3,7	4,3	3,4	4,9			4,3
Slidgigt ** (3.600 personer i kommunen)	17,5	21,3	15,6	26,6	2,0	21,0	47,1
Rygsygdom ** (2.700 personer i kommunen)	12,4	15,9	14,8	17,0	9,5	17,8	20,3
Allergi ** (4.600 personer i kommunen)	27,5	27,4	25,0	29,6	25,3	31,0	21,6
Hyppig hovedpine eller migræne ** (2.800 personer i kommunen)	13,6	16,5	7,3	25,1	21,1	16,5	10,5

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Glostrup Kommune

Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Glostrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (3.400 personer i kommunen)	20	20	21	20	15	25	17
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.500 personer i kommunen)	10	12	15	9	18	10	8
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (1.800 personer i kommunen)	13	11	13	9	13	10	11
MAD							
Usundt kostmønster (2.600 personer i kommunen)	10	15	21	10	16	15	16
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (3.300 personer i kommunen)	24	30	39	22	24	34	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (1.700 personer i kommunen)	11	10	7	12	7	10	13
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (5.900 personer i kommunen)	30	35	42	27	20	41	40
Svær overvægt (BMI mindst 30) (2.800 personer i kommunen)	11	16	15	17	13	18	18
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (2.500 personer i kommunen)	15	15	13	17	7	13	30
Højt stressniveau (3.700 personer i kommunen)	22	22	19	25	28	18	26
Svage sociale relationer (3.300 personer i kommunen)	19	20	22	17	18	17	30

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010

Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Glostrup Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Glostrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (500 personer i kommunen)	2,0	2,8	2,3	3,2	0,0	1,1	10,0
Diabetes * (900 personer i kommunen)	4,2	5,0	5,6	4,5	0,4	4,6	11,8
Hjertesygdom * (900 personer i kommunen)	4,3	5,2	5,7	4,8	0,1	3,1	16,8
Apopleksi * (500 personer i kommunen)	2,0	2,6	2,7	2,5	0,2	1,5	8,2
KOL * (900 personer i kommunen)	4,1	4,9	4,0	5,8	0,0	4,2	13,1
Astma * (900 personer i kommunen)	5,2	5,4	4,6	6,1	6,3	5,3	4,3
Kræft * (600 personer i kommunen)	2,9	3,2	3,0	3,3	0,2	2,3	8,9
Inflammatorisk ledsygdom * (500 personer i kommunen)	2,3	2,8	3,1	2,6	0,5	2,8	5,9
Knogleskørhed * (500 personer i kommunen)	2,2	2,7	0,6	4,7	0,0	1,0	10,1
Langvarig depression * (900 personer i kommunen)	4,7	5,0	3,4	6,5	1,9	5,4	8,2
Svær psykisk lidelse * (600 personer i kommunen)	2,7	3,5	3,3	3,7	2,1	3,5	5,1
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	4,0	4,9	3,7	5,7			4,9
Slidgigt ** (3.600 personer i kommunen)	18,0	21,4	16,4	26,2	2,0	20,6	50,6
Rygsygdom ** (2.000 personer i kommunen)	12,7	12,2	10,3	14,0	5,7	13,8	17,5
Allergi ** (4.100 personer i kommunen)	26,7	25,3	20,7	29,7	27,9	27,2	16,8
Hyppig hovedpine eller migræne ** (2.600 personer i kommunen)	15,9	15,8	8,9	22,4	14,8	18,3	10,9

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010