

Gribskov Kommune

Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Gribskov Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (5.900 personer i kommunen)	16	17	19	16	16	20	13
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.800 personer i kommunen)	6	7	8	6	13	7	4
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (3.400 personer i kommunen)	8	11	13	8	8	10	13
Rusdrikkeri af alkohol (3.500 personer i kommunen)	14	10	16	5	9	12	9
MAD							
Usundt kostmønster (5.300 personer i kommunen)	12	16	21	11	18	15	16
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (9.000 personer i kommunen)	26	31	31	31	29	32	30
Meget total stillesiddende tid ** (16.800 personer i kommunen)	64	54	54	53	70	57	37
Inaktiv transport *** (7.500 personer i kommunen)	20	40	41	38	24	46	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (4.700 personer i kommunen)	14	14	11	17	15	15	11
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (12.300 personer i kommunen)	31	37	45	28	25	40	39
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.900 personer i kommunen)	13	18	18	18	11	21	16
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.600 personer i kommunen)	15	16	14	19	8	16	22
Højt stressniveau (7.700 personer i kommunen)	26	24	20	27	29	23	22
Svage sociale relationer (7.300 personer i kommunen)	21	22	25	19	22	21	24

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Gribskov Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Gribskov Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i kommunen)	2,3	2,6	2,6	2,7	0,0	1,1	6,9
Diabetes * (2.200 personer i kommunen)	5,0	6,4	7,9	4,9	0,6	4,5	13,2
Hjertesygdom * (1.900 personer i kommunen)	4,1	5,6	6,8	4,4	0,2	3,1	13,4
Apopleksi * (800 personer i kommunen)	2,0	2,3	2,6	2,0	0,1	1,3	5,3
KOL * (2.500 personer i kommunen)	4,9	7,2	6,8	7,6	0,0	6,1	13,7
Astma * (1.600 personer i kommunen)	4,9	4,8	4,1	5,5	6,5	4,4	4,5
Kræft * (1.500 personer i kommunen)	3,3	4,5	4,1	4,9	0,3	2,8	10,2
Inflammatorisk ledsygdom * (1.000 personer i kommunen)	2,4	2,9	3,8	2,1	0,5	2,3	5,5
Knogleskørhed * (900 personer i kommunen)	2,7	2,8	0,9	4,6	0,0	1,0	7,4
Langvarig depression * (1.800 personer i kommunen)	4,7	5,2	3,6	6,8	1,9	5,3	7,0
Svær psykisk lidelse * (900 personer i kommunen)	2,9	2,5	2,4	2,7	2,9	2,5	2,4
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	3,6	2,6	2,3	2,8			2,6
Slidgigt ** (8.000 personer i kommunen)	17,7	24,4	20,9	27,9	1,3	22,1	43,8
Rygsygdom ** (4.900 personer i kommunen)	11,5	15,0	14,5	15,5	5,1	17,6	17,1
Allergi ** (8.700 personer i kommunen)	29,2	26,5	22,2	30,7	27,5	29,4	21,0
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.100 personer i kommunen)	16,3	15,8	10,2	21,5	17,1	20,8	6,6

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Gribskov Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Gribskov Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (6.000 personer i kommunen)	15	18	22	15	18	22	12
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.500 personer i kommunen)	7	6	6	6	6	6	6
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (2.900 personer i kommunen)	10	9	13	6	7	8	14
Rusdrikkeri af alkohol (3.100 personer i kommunen)	15	10	16	3	11	11	6
MAD							
Usundt kostmønster (3.700 personer i kommunen)	10	12	16	8	13	12	11
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (8.700 personer i kommunen)	22	46	51	41	33	51	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.600 personer i kommunen)	11	11	10	12	12	11	10
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (11.900 personer i kommunen)	30	37	42	32	21	39	42
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.300 personer i kommunen)	11	13	13	13	7	16	11
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (4.500 personer i kommunen)	13	14	14	14	3	13	23
Højt stressniveau (5.700 personer i kommunen)	21	19	16	21	23	17	18
Svage sociale relationer (5.900 personer i kommunen)	19	19	21	16	11	20	23

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Gribskov Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Gribskov Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (800 personer i kommunen)	2,2	2,3	2,2	2,4	0,0	1,0	6,4
Diabetes * (2.000 personer i kommunen)	4,9	6,0	7,2	4,7	0,6	4,4	12,7
Hjertesygdom * (1.800 personer i kommunen)	4,2	5,4	6,7	4,2	0,2	2,9	13,8
Apopleksi * (700 personer i kommunen)	2,0	2,2	2,4	2,0	0,1	1,3	5,3
KOL * (2.300 personer i kommunen)	4,6	7,0	6,3	7,6	0,0	6,2	13,2
Astma * (1.600 personer i kommunen)	5,1	4,9	4,2	5,6	6,8	4,5	4,4
Kræft * (1.300 personer i kommunen)	3,2	4,0	3,8	4,2	0,3	2,6	9,2
Inflammatorisk ledsygdom * (900 personer i kommunen)	2,3	2,7	3,5	1,9	0,5	2,2	5,1
Knogleskørhed * (800 personer i kommunen)	2,6	2,3	0,8	3,8	0,0	0,9	6,5
Langvarig depression * (1.800 personer i kommunen)	5,0	5,5	3,7	7,1	1,9	5,7	7,5
Svær psykisk lidelse * (800 personer i kommunen)	2,9	2,3	2,1	2,5	2,9	2,2	2,2
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	3,7	2,2	1,8	2,5			2,2
Slidgigt ** (7.600 personer i kommunen)	17,5	24,2	19,1	29,1	2,9	21,0	46,3
Rygsygdom ** (5.800 personer i kommunen)	12,4	18,5	17,5	19,4	11,3	20,6	19,3
Allergi ** (7.700 personer i kommunen)	27,5	24,4	21,4	27,4	17,3	27,0	24,3
Hyppig hovedpine eller migræne ** (4.800 personer i kommunen)	13,6	15,3	10,1	20,4	14,9	18,9	7,8

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Gribskov Kommune

Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Gribskov Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (6.700 personer i kommunen)	20	21	22	21	19	24	17
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.600 personer i kommunen)	10	11	11	11	17	11	7
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (4.200 personer i kommunen)	13	13	15	12	11	13	17
MAD							
Usundt kostmønster (3.400 personer i kommunen)	10	11	15	7	13	10	11
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (9.100 personer i kommunen)	24	47	50	44	30	54	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.400 personer i kommunen)	11	11	8	13	10	12	8
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (12.100 personer i kommunen)	30	38	46	30	26	40	42
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.300 personer i kommunen)	11	13	14	13	12	13	16
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.500 personer i kommunen)	15	17	15	19	9	17	25
Højt stressniveau (6.200 personer i kommunen)	22	20	17	24	24	19	21
Svage sociale relationer (5.000 personer i kommunen)	19	16	21	11	14	16	19

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Gribskov Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Gribskov Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (600 personer i kommunen)	2,0	1,8	1,8	1,8		0,9	5,4
Diabetes * (1.600 personer i kommunen)	4,2	4,8	5,9	3,7	0,6	3,7	10,6
Hjertesygdom * (1.700 personer i kommunen)	4,3	5,0	6,0	4,1	0,2	2,9	14,2
Apopleksi * (700 personer i kommunen)	2,0	2,1	2,5	1,8	0,1	1,4	5,4
KOL * (2.000 personer i kommunen)	4,1	6,0	5,3	6,6	0,0	5,6	11,6
Astma * (1.700 personer i kommunen)	5,2	5,1	4,4	5,9	6,5	4,7	5,0
Kræft * (1.100 personer i kommunen)	2,9	3,3	3,2	3,4	0,3	2,4	8,0
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i kommunen)	2,3	2,6	3,3	1,8	0,4	2,2	5,3
Knogleskørhed * (500 personer i kommunen)	2,2	1,6	0,4	2,7	0,0	0,8	4,7
Langvarig depression * (1.700 personer i kommunen)	4,7	5,0	3,4	6,7	1,6	5,3	7,3
Svær psykisk lidelse * (600 personer i kommunen)	2,7	1,9	1,7	2,1	1,5	1,8	2,6
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	4,0	2,2	1,7	2,7			2,2
Slidgigt ** (7.700 personer i kommunen)	18,0	24,6	20,8	28,5	3,4	24,0	45,0
Rygsygdom ** (4.900 personer i kommunen)	12,7	15,9	15,6	16,2	7,8	16,6	21,4
Allergi ** (7.700 personer i kommunen)	26,7	25,2	22,5	27,9	24,6	27,9	18,3
Hyppig hovedpine eller migræne ** (4.900 personer i kommunen)	15,9	15,8	10,2	21,4	16,7	19,1	6,3

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010