

# Høje-Taastrup Kommune

## Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Høje-Taastrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Dagligrygning (7.100 personer i kommunen)	16	18	21	15	17	20	15
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.400 personer i kommunen)	6	8	8	8	11	7	6
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (2.500 personer i kommunen)	8	7	8	5	4	7	10
Rusdrikkeri af alkohol (3.200 personer i kommunen)	14	8	13	3	8	10	6
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (6.500 personer i kommunen)	12	17	20	14	18	17	17
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (10.200 personer i kommunen)	26	31	30	31	24	36	27
Meget total stillesiddende tid ** (21.000 personer i kommunen)	64	58	61	56	69	61	36
Inaktiv transport *** (6.200 personer i kommunen)	20	26	29	23	15	33	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.800 personer i kommunen)	14	15	13	17	15	16	11
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (13.400 personer i kommunen)	31	35	40	30	27	36	42
Svær overvægt (BMI mindst 30) (7.400 personer i kommunen)	13	19	19	19	13	23	16
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (7.500 personer i kommunen)	15	19	16	21	14	20	22
Højt stressniveau (11.300 personer i kommunen)	26	29	26	33	35	30	18
Svage sociale relationer (9.800 personer i kommunen)	21	25	28	23	27	26	23

\* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

\*\* Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

# Høje-Taastrup Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Høje-Taastrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.100 personer i kommunen)	2,3	2,7	2,5	2,9	0,0	1,3	9,6
Diabetes * (2.800 personer i kommunen)	5,0	6,9	7,6	6,2	0,8	6,4	16,3
Hjertesygdom * (1.800 personer i kommunen)	4,1	4,5	5,4	3,5	0,1	2,8	14,3
Apopleksi * (900 personer i kommunen)	2,0	2,4	2,5	2,3	0,2	1,3	7,8
KOL * (2.100 personer i kommunen)	4,9	5,3	4,8	5,8	0,0	4,8	13,5
Astma * (2.100 personer i kommunen)	4,9	5,2	4,3	6,2	5,1	5,5	4,8
Kræft * (1.300 personer i kommunen)	3,3	3,2	3,0	3,5	0,3	2,3	9,4
Inflammatorisk ledsygdom * (1.100 personer i kommunen)	2,4	2,8	3,2	2,4	0,6	2,6	6,3
Knogleskørhed * (1.000 personer i kommunen)	2,7	2,6	0,9	4,3	0,1	1,1	9,5
Langvarig depression * (2.000 personer i kommunen)	4,7	4,9	3,4	6,4	1,9	5,4	7,7
Svær psykisk lidelse * (1.400 personer i kommunen)	2,9	3,4	3,1	3,7	2,8	3,8	3,4
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	3,6	3,3	2,6	3,8			3,3
Slidgigt ** (7.300 personer i kommunen)	17,7	18,9	15,1	22,8	1,5	18,2	44,8
Rygsygdom ** (5.000 personer i kommunen)	11,5	13,2	12,9	13,5	7,8	14,9	16,8
Allergi ** (10.300 personer i kommunen)	29,2	27,2	24,4	30,1	28,2	28,1	23,8
Hyppig hovedpine eller migræne ** (7.600 personer i kommunen)	16,3	20,2	12,7	27,8	24,5	23,5	6,5

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

# Høje-Taastrup Kommune

## Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Høje-Taastrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Daglig rygning (7.300 personer i kommunen)	15	19	20	19	18	22	14
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.000 personer i kommunen)	7	8	8	7	7	8	7
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (2.300 personer i kommunen)	10	6	8	5	5	6	11
Rusdrikkeri af alkohol (3.300 personer i kommunen)	15	9	12	6	9	9	8
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (5.100 personer i kommunen)	10	14	18	10	14	14	14
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (7.600 personer i kommunen)	22	32	37	28	23	37	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (4.700 personer i kommunen)	11	12	10	15	10	13	14
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (12.800 personer i kommunen)	30	35	43	26	21	38	43
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.800 personer i kommunen)	11	16	14	17	15	15	17
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.500 personer i kommunen)	13	17	16	18	12	17	25
Højt stressniveau (8.500 personer i kommunen)	21	24	18	30	28	22	22
Svage sociale relationer (7.900 personer i kommunen)	19	22	25	19	17	23	27

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

# Høje-Taastrup Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Høje-Taastrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.000 personer i kommunen)	2,2	2,6	2,3	2,9	0,0	1,3	9,4
Diabetes * (2.500 personer i kommunen)	4,9	6,5	7,2	5,8	0,8	6,2	15,2
Hjertesygdom * (1.900 personer i kommunen)	4,2	4,8	5,7	4,0	0,1	3,2	15,5
Apopleksi * (900 personer i kommunen)	2,0	2,3	2,4	2,2	0,2	1,3	7,7
KOL * (1.900 personer i kommunen)	4,6	5,0	4,5	5,4	0,0	4,6	12,7
Astma * (2.100 personer i kommunen)	5,1	5,5	4,6	6,4	5,5	5,7	5,1
Kræft * (1.200 personer i kommunen)	3,2	3,2	3,0	3,4	0,4	2,2	9,4
Inflammatorisk ledsygdom * (1.000 personer i kommunen)	2,3	2,6	3,0	2,2	0,5	2,4	6,0
Knogleskørhed * (1.000 personer i kommunen)	2,6	2,5	0,7	4,2	0,0	1,2	9,2
Langvarig depression * (2.000 personer i kommunen)	5,0	5,2	3,4	7,0	2,4	5,9	7,5
Svær psykisk lidelse * (1.300 personer i kommunen)	2,9	3,3	3,1	3,6	2,5	3,7	3,6
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	3,7	3,5	2,4	4,4			3,5
Slidgigt ** (6.900 personer i kommunen)	17,5	18,6	15,8	21,4	0,5	20,6	40,7
Rygsygdom ** (4.300 personer i kommunen)	12,4	11,6	12,4	10,9	5,0	13,5	16,6
Allergi ** (10.100 personer i kommunen)	27,5	27,8	22,0	33,5	26,0	30,9	21,8
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.600 personer i kommunen)	13,6	15,1	9,4	20,8	16,7	17,0	8,1

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

# Høje-Taastrup Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Høje-Taastrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Dagligrygning (8.000 personer i kommunen)	20	22	24	20	18	26	17
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.800 personer i kommunen)	10	11	13	8	13	9	11
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (4.100 personer i kommunen)	13	12	14	9	15	10	11
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (4.600 personer i kommunen)	10	13	18	9	16	12	12
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (8.000 personer i kommunen)	24	33	39	27	23	40	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.600 personer i kommunen)	11	10	7	13	9	10	9
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (12.700 personer i kommunen)	30	35	41	28	30	36	38
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.900 personer i kommunen)	11	16	15	17	10	19	17
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selvvalueret helbred (6.100 personer i kommunen)	15	17	14	19	8	18	27
Højt stressniveau (8.600 personer i kommunen)	22	24	20	29	28	23	24
Svage sociale relationer (8.900 personer i kommunen)	19	24	25	24	24	21	33

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010  
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

# Høje-Taastrup Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Høje-Taastrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (800 personer i kommunen)	2,0	2,2	1,9	2,5	0,0	1,1	8,9
Diabetes * (1.900 personer i kommunen)	4,2	5,1	5,7	4,6	0,7	4,9	12,8
Hjertesygdom * (1.700 personer i kommunen)	4,3	4,6	5,3	4,0	0,1	3,1	16,4
Apopleksi * (800 personer i kommunen)	2,0	2,2	2,4	2,1	0,1	1,4	7,8
KOL * (1.500 personer i kommunen)	4,1	4,1	3,5	4,6	0,0	3,8	11,2
Astma * (2.200 personer i kommunen)	5,2	5,9	4,8	6,9	6,0	5,8	5,8
Kræft * (1.100 personer i kommunen)	2,9	3,0	2,6	3,5	0,4	2,4	9,2
Inflammatorisk ledsygdom * (1.000 personer i kommunen)	2,3	2,6	3,0	2,2	0,4	2,6	5,8
Knogleskørhed * (800 personer i kommunen)	2,2	2,0	0,7	3,3	0,0	1,0	8,2
Langvarig depression * (1.700 personer i kommunen)	4,7	4,6	2,9	6,2	1,9	5,2	7,1
Svær psykisk lidelse * (1.100 personer i kommunen)	2,7	3,0	2,6	3,4	1,9	3,2	4,1
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	4,0	3,5	1,9	4,7			3,5
Slidgigt ** (6.800 personer i kommunen)	18,0	18,9	14,0	23,8	2,5	19,2	45,7
Rygsygdom ** (5.000 personer i kommunen)	12,7	13,8	11,4	16,1	5,8	16,4	19,4
Allergi ** (9.700 personer i kommunen)	26,7	27,4	26,7	28,0	30,3	27,5	21,7
Hyppig hovedpine eller migræne ** (6.100 personer i kommunen)	15,9	17,3	11,1	23,6	15,0	20,1	12,6

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010