

Hørsholm Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Hørsholm Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (2.000 personer i kommunen)	16	10	12	9	10	12	8
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (600 personer i kommunen)	6	4	3	4	4	3	5
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (1.800 personer i kommunen)	8	9	9	9	10	5	14
Rusdrikkeri af alkohol (2.500 personer i kommunen)	14	12	17	8	23	12	7
MAD							
Usundt kostmønster (1.900 personer i kommunen)	12	10	13	8	17	8	9
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (5.100 personer i kommunen)	26	28	25	31	27	29	28
Meget total stillesiddende tid ** (11.800 personer i kommunen)	64	63	66	59	78	70	42
Inaktiv transport *** (3.800 personer i kommunen)	20	34	34	34	22	40	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (2.500 personer i kommunen)	14	12	9	16	13	12	13
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (5.700 personer i kommunen)	31	29	38	21	14	32	34
Svær overvægt (BMI mindst 30) (1.900 personer i kommunen)	13	10	11	9	6	10	11
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (2.500 personer i kommunen)	15	12	10	14	9	10	17
Højt stressniveau (4.100 personer i kommunen)	26	21	15	26	31	20	16
Svage sociale relationer (3.500 personer i kommunen)	21	18	18	18	24	16	17

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Hørsholm Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Hørsholm Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (500 personer i kommunen)	2,3	2,6	2,4	2,8	0,0	0,7	6,9
Diabetes * (1.000 personer i kommunen)	5,0	4,9	6,3	3,8	0,7	3,0	10,2
Hjertesygdom * (1.100 personer i kommunen)	4,1	5,2	6,2	4,3	0,1	2,1	12,4
Apopleksi * (500 personer i kommunen)	2,0	2,4	2,5	2,2	0,1	0,9	5,9
KOL * (1.400 personer i kommunen)	4,9	6,9	6,2	7,5	0,0	5,0	13,5
Astma * (1.000 personer i kommunen)	4,9	4,8	4,6	5,0	6,3	4,9	3,9
Kræft * (1.100 personer i kommunen)	3,3	5,2	4,7	5,5	0,3	3,0	11,1
Inflammatorisk ledsygdom * (500 personer i kommunen)	2,4	2,4	3,0	2,0	0,4	1,7	4,7
Knogleskørhed * (700 personer i kommunen)	2,7	3,3	0,8	5,5	0,0	1,0	8,6
Langvarig depression * (1.000 personer i kommunen)	4,7	4,7	3,1	6,1	1,3	4,7	6,6
Svær psykisk lidelse * (500 personer i kommunen)	2,9	2,4	2,1	2,6	1,7	1,8	3,6
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	3,6	3,5	3,3	3,5			3,5
Slidgigt ** (4.500 personer i kommunen)	17,7	22,7	17,9	26,8	2,5	16,6	43,3
Rygsygdom ** (2.600 personer i kommunen)	11,5	13,2	12,7	13,7	8,0	14,2	14,9
Allergi ** (5.800 personer i kommunen)	29,2	29,8	27,1	32,1	35,1	31,6	23,8
Hyppig hovedpine eller migræne ** (2.700 personer i kommunen)	16,3	13,9	5,1	21,4	19,7	17,4	5,2

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Hørsholm Kommune

Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Hørsholm Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (2.100 personer i kommunen)	15	11	10	11	15	11	9
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (800 personer i kommunen)	7	5	5	5	11	2	7
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (2.000 personer i kommunen)	10	10	11	10	11	7	16
Rusdrikkeri af alkohol (2.100 personer i kommunen)	15	11	14	7	13	11	9
MAD							
Usundt kostmønster (1.300 personer i kommunen)	10	7	9	4	11	4	9
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (3.800 personer i kommunen)	22	35	36	34	13	43	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (1.500 personer i kommunen)	11	8	6	10	8	8	8
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (5.800 personer i kommunen)	30	30	37	24	14	34	32
Svær overvægt (BMI mindst 30) (1.800 personer i kommunen)	11	9	10	9	2	11	11
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (2.200 personer i kommunen)	13	11	10	13	3	9	21
Højt stressniveau (3.000 personer i kommunen)	21	16	12	19	21	14	17
Svage sociale relationer (2.800 personer i kommunen)	19	15	18	12	19	12	16

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Hørsholm Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Hørsholm Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (500 personer i kommunen)	2,2	2,6	2,3	2,7		0,7	7,0
Diabetes * (1.000 personer i kommunen)	4,9	4,8	6,2	3,7	0,6	3,1	10,0
Hjertesygdom * (1.000 personer i kommunen)	4,2	5,2	6,3	4,3	0,1	2,0	13,3
Apopleksi * (500 personer i kommunen)	2,0	2,3	2,5	2,2	0,1	1,0	5,8
KOL * (1.300 personer i kommunen)	4,6	6,4	5,4	7,3	0,0	5,1	12,3
Astma * (1.000 personer i kommunen)	5,1	4,8	4,6	5,0	6,5	4,7	4,1
Kræft * (900 personer i kommunen)	3,2	4,7	4,5	4,9	0,2	2,6	10,6
Inflammatorisk ledsygdom * (500 personer i kommunen)	2,3	2,3	2,8	1,9	0,3	1,8	4,3
Knogleskørhed * (600 personer i kommunen)	2,6	3,2	0,9	5,1	0,0	1,1	8,4
Langvarig depression * (1.000 personer i kommunen)	5,0	5,2	3,5	6,6	1,4	4,9	7,6
Svær psykisk lidelse * (400 personer i kommunen)	2,9	2,2	1,9	2,5	1,4	1,8	3,4
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	3,7	3,1	2,2	3,7			3,1
Slidgigt ** (4.000 personer i kommunen)	17,5	20,8	15,5	25,3	2,1	15,1	41,3
Rygsygdom ** (2.400 personer i kommunen)	12,4	12,4	10,4	14,2	3,2	13,4	16,1
Allergi ** (5.500 personer i kommunen)	27,5	29,0	27,6	30,1	33,7	30,8	23,0
Hyppig hovedpine eller migræne ** (2.500 personer i kommunen)	13,6	13,3	5,6	20,0	13,6	16,6	7,6

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Hørsholm Kommune

Tal for 2010

	Region	Hørsholm Kommune					
	Hoved- staden	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (2.600 personer i kommunen)	20	14	16	13	13	14	15
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.000 personer i kommunen)	10	6	6	7	12	5	6
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (2.500 personer i kommunen)	13	13	14	13	14	10	18
MAD							
Usundt kostmønster (1.500 personer i kommunen)	10	8	12	5	15	6	8
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (4.000 personer i kommunen)	24	35	38	33	19	41	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (1.900 personer i kommunen)	11	10	7	12	7	8	14
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (5.600 personer i kommunen)	30	30	41	19	20	33	29
Svær overvægt (BMI mindst 30) (1.700 personer i kommunen)	11	9	10	8	5	11	8
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred (2.300 personer i kommunen)	15	12	12	13	6	11	18
Højt stressniveau (3.400 personer i kommunen)	22	18	15	21	26	16	18
Svage sociale relationer (3.200 personer i kommunen)	19	17	20	14	14	15	22

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Hørsholm Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Hørsholm Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (400 personer i kommunen)	2,0	2,0	1,7	2,3		0,6	6,0
Diabetes * (700 personer i kommunen)	4,2	3,6	4,4	2,9	0,4	2,5	7,8
Hjertesygdom * (1.000 personer i kommunen)	4,3	5,1	5,9	4,4	0,1	2,2	13,6
Apopleksi * (400 personer i kommunen)	2,0	2,1	2,4	1,9	0,1	1,0	5,5
KOL * (1.000 personer i kommunen)	4,1	5,3	4,6	6,0	0,0	4,3	10,6
Astma * (900 personer i kommunen)	5,2	4,6	4,5	4,8	5,9	4,4	4,2
Kræft * (800 personer i kommunen)	2,9	4,1	3,8	4,3	0,4	2,7	9,1
Inflammatorisk ledsygdom * (400 personer i kommunen)	2,3	2,2	2,5	1,9	0,3	1,7	4,2
Knogleskørhed * (500 personer i kommunen)	2,2	2,4	0,5	4,0		0,9	6,8
Langvarig depression * (1.000 personer i kommunen)	4,7	4,9	3,1	6,4	1,1	4,4	8,2
Svær psykisk lidelse * (400 personer i kommunen)	2,7	2,0	1,6	2,4	0,9	1,7	3,3
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	4,0	3,4	2,9	3,7			3,4
Slidgigt ** (4.000 personer i kommunen)	18,0	21,1	14,9	26,5	3,0	15,6	43,4
Rygsygdom ** (2.300 personer i kommunen)	12,7	12,4	11,6	13,0	5,9	12,9	15,6
Allergi ** (4.800 personer i kommunen)	26,7	25,9	23,6	27,8	27,8	27,8	20,8
Hyppig hovedpine eller migræne ** (2.200 personer i kommunen)	15,9	12,0	7,4	15,9	9,2	15,2	7,2

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010