

# Halsnæs Kommune

## Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Halsnæs Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Dagligrygning (5.200 personer i kommunen)	16	20	24	17	23	24	12
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.400 personer i kommunen)	6	8	8	7	8	8	6
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (2.000 personer i kommunen)	8	8	10	6	9	7	10
Rusdrikkeri af alkohol (2.500 personer i kommunen)	14	10	14	6	15	9	7
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (4.500 personer i kommunen)	12	18	22	13	24	16	17
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (6.600 personer i kommunen)	26	30	26	34	29	32	28
Meget total stillesiddende tid ** (12.300 personer i kommunen)	64	52	51	52	68	54	35
Inaktiv transport *** (5.700 personer i kommunen)	20	41	42	40	35	44	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.900 personer i kommunen)	14	15	10	21	14	18	12
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (9.500 personer i kommunen)	31	37	46	28	32	38	40
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.600 personer i kommunen)	13	22	21	23	20	25	18
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.500 personer i kommunen)	15	21	20	23	11	24	23
Højt stressniveau (6.300 personer i kommunen)	26	25	19	31	29	27	18
Svage sociale relationer (6.300 personer i kommunen)	21	25	28	21	22	25	26

\* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

\*\* Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

# Halsnæs Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Halsnæs Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (800 personer i kommunen)	2,3	3,0	2,9	3,2	0,1	1,5	7,7
Diabetes * (2.000 personer i kommunen)	5,0	7,6	8,6	6,5	1,0	5,7	15,3
Hjertesygdom * (1.600 personer i kommunen)	4,1	6,3	7,5	5,1	0,2	3,8	15,0
Apopleksi * (600 personer i kommunen)	2,0	2,4	2,5	2,2	0,1	1,4	5,7
KOL * (1.900 personer i kommunen)	4,9	7,4	6,8	8,0	0,0	6,0	14,9
Astma * (1.100 personer i kommunen)	4,9	4,1	3,4	4,8	5,5	4,1	3,2
Kræft * (1.100 personer i kommunen)	3,3	4,2	3,9	4,5	0,3	2,7	9,6
Inflammatorisk ledsygdom * (700 personer i kommunen)	2,4	2,9	3,7	2,0	0,5	2,3	5,6
Knogleskørhed * (700 personer i kommunen)	2,7	2,6	0,8	4,4	0,0	1,1	7,0
Langvarig depression * (1.400 personer i kommunen)	4,7	5,4	3,3	7,4	2,3	5,9	6,7
Svær psykisk lidelse * (900 personer i kommunen)	2,9	3,4	3,0	3,7	3,2	3,6	3,0
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	3,6	3,1	2,6	3,5			3,1
Slidgigt ** (6.200 personer i kommunen)	17,7	24,9	21,3	28,5	2,9	26,0	39,5
Rygsygdom ** (3.800 personer i kommunen)	11,5	15,1	15,3	14,9	5,6	18,9	15,7
Allergi ** (6.200 personer i kommunen)	29,2	24,7	21,9	27,4	30,4	26,9	16,7
Hyppig hovedpine eller migræne ** (4.900 personer i kommunen)	16,3	19,8	13,7	25,9	24,3	23,3	10,8

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

# Halsnæs Kommune

## Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Halsnæs Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Daglig rygning (4.700 personer i kommunen)	15	19	21	17	16	24	11
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.400 personer i kommunen)	7	8	9	7	12	9	4
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (2.800 personer i kommunen)	10	12	16	8	13	11	12
Rusdrikkeri af alkohol (2.600 personer i kommunen)	15	11	16	5	10	13	7
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (3.300 personer i kommunen)	10	14	19	9	17	13	14
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (5.500 personer i kommunen)	22	41	46	38	32	45	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.100 personer i kommunen)	11	13	9	16	8	17	9
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (9.200 personer i kommunen)	30	38	43	34	31	39	42
Svær overvægt (BMI mindst 30) (3.700 personer i kommunen)	11	16	17	14	11	17	15
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (3.900 personer i kommunen)	13	16	16	16	7	18	19
Højt stressniveau (5.500 personer i kommunen)	21	24	19	28	23	25	23
Svage sociale relationer (4.000 personer i kommunen)	19	17	16	18	16	14	23

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

# Halsnæs Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Halsnæs Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (700 personer i kommunen)	2,2	2,8	2,4	3,1	0,1	1,6	7,2
Diabetes * (1.900 personer i kommunen)	4,9	7,5	8,6	6,5	0,7	6,1	15,6
Hjertesygdom * (1.600 personer i kommunen)	4,2	6,1	7,2	5,1	0,2	4,0	14,9
Apopleksi * (600 personer i kommunen)	2,0	2,3	2,3	2,3	0,1	1,4	5,6
KOL * (1.700 personer i kommunen)	4,6	6,7	6,4	7,1	0,0	6,0	13,4
Astma * (1.100 personer i kommunen)	5,1	4,4	3,4	5,3	5,8	4,1	3,8
Kræft * (1.000 personer i kommunen)	3,2	3,8	3,5	4,1	0,3	2,8	8,5
Inflammatorisk ledsygdom * (700 personer i kommunen)	2,3	2,7	3,4	2,0	0,6	2,2	5,3
Knogleskørhed * (600 personer i kommunen)	2,6	2,2	0,7	3,7	0,0	1,0	6,1
Langvarig depression * (1.400 personer i kommunen)	5,0	5,6	3,5	7,6	2,2	6,0	7,3
Svær psykisk lidelse * (800 personer i kommunen)	2,9	3,1	2,8	3,4	2,5	3,4	2,8
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	3,7	3,0	2,3	3,6			3,0
Slidgigt ** (5.500 personer i kommunen)	17,5	22,8	20,3	25,3	2,7	21,2	42,0
Rygsygdom ** (3.700 personer i kommunen)	12,4	15,5	16,1	15,0	4,5	17,3	20,5
Allergi ** (6.100 personer i kommunen)	27,5	25,4	19,7	30,9	29,3	23,9	25,6
Hyppig hovedpine eller migræne ** (3.600 personer i kommunen)	13,6	15,4	10,1	20,6	20,1	17,7	7,2

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

# Halsnæs Kommune

## Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Halsnæs Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Dagligrygning (6.000 personer i kommunen)	20	25	26	23	21	29	18
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.400 personer i kommunen)	10	14	16	12	22	14	7
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (2.500 personer i kommunen)	13	11	14	7	8	12	11
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (3.000 personer i kommunen)	10	13	17	8	15	12	11
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (6.600 personer i kommunen)	24	44	49	39	32	49	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.100 personer i kommunen)	11	12	10	15	8	15	11
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (8.300 personer i kommunen)	30	34	40	29	30	36	34
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.300 personer i kommunen)	11	18	19	16	13	21	14
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred (3.800 personer i kommunen)	15	15	14	17	4	17	23
Højt stressniveau (5.400 personer i kommunen)	22	23	19	27	25	21	25
Svage sociale relationer (4.700 personer i kommunen)	19	20	21	18	19	18	23

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010  
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

# Halsnæs Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Halsnæs Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (600 personer i kommunen)	2,0	2,3	2,1	2,5	0,0	1,2	6,9
Diabetes * (1.500 personer i kommunen)	4,2	6,1	6,6	5,7	0,6	5,4	13,1
Hjertesygdom * (1.400 personer i kommunen)	4,3	5,8	6,7	4,9	0,3	3,7	15,6
Apopleksi * (600 personer i kommunen)	2,0	2,4	2,5	2,3	0,2	1,6	6,3
KOL * (1.300 personer i kommunen)	4,1	5,3	4,9	5,7	0,0	5,0	11,1
Astma * (1.300 personer i kommunen)	5,2	5,0	4,2	5,8	6,2	4,6	4,7
Kræft * (800 personer i kommunen)	2,9	3,2	3,0	3,3	0,3	2,4	7,6
Inflammatorisk ledsygdom * (600 personer i kommunen)	2,3	2,5	3,1	1,9	0,4	2,2	5,0
Knogleskørhed * (400 personer i kommunen)	2,2	1,7	0,4	2,9		0,9	5,1
Langvarig depression * (1.200 personer i kommunen)	4,7	4,9	3,2	6,6	2,0	5,3	6,7
Svær psykisk lidelse * (700 personer i kommunen)	2,7	3,0	2,7	3,2	2,3	3,2	3,2
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	4,0	3,2	2,7	3,7			3,2
Slidgigt ** (5.600 personer i kommunen)	18,0	23,3	20,5	26,0	4,0	22,6	44,6
Rygsygdom ** (3.900 personer i kommunen)	12,7	16,4	17,1	15,8	7,3	19,1	18,9
Allergi ** (5.800 personer i kommunen)	26,7	25,5	23,0	28,0	28,5	24,8	24,1
Hyppig hovedpine eller migræne ** (4.500 personer i kommunen)	15,9	18,9	10,5	27,2	16,8	22,1	12,7

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010