

Herlev Kommune

Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Herlev Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (3.600 personer i kommunen)	16	16	15	17	14	18	15
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.100 personer i kommunen)	6	6	6	6	5	6	7
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (1.700 personer i kommunen)	8	8	10	6	9	6	10
Rusdrikkeri af alkohol (2.200 personer i kommunen)	14	10	15	5	11	11	7
MAD							
Usundt kostmønster (3.500 personer i kommunen)	12	16	20	12	17	14	18
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (6.100 personer i kommunen)	26	31	27	36	28	31	36
Meget total stillesiddende tid ** (12.500 personer i kommunen)	64	61	63	58	76	61	41
Inaktiv transport *** (3.600 personer i kommunen)	20	27	30	25	16	34	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.200 personer i kommunen)	14	14	10	19	17	14	12
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (8.000 personer i kommunen)	31	36	44	29	26	38	44
Svær overvægt (BMI mindst 30) (3.900 personer i kommunen)	13	17	16	19	12	19	20
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (4.300 personer i kommunen)	15	19	11	26	12	18	29
Højt stressniveau (6.400 personer i kommunen)	26	29	24	35	38	26	25
Svage sociale relationer (4.800 personer i kommunen)	21	22	24	20	20	22	23

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Herlev Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Herlev Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (700 personer i kommunen)	2,3	3,0	2,6	3,4	0,1	1,5	9,9
Diabetes * (1.500 personer i kommunen)	5,0	6,4	7,0	5,8	0,8	5,4	15,0
Hjertesygdom * (1.100 personer i kommunen)	4,1	5,0	5,6	4,4	0,1	3,2	14,7
Apopleksi * (600 personer i kommunen)	2,0	2,5	2,5	2,5	0,2	1,4	7,7
KOL * (1.500 personer i kommunen)	4,9	6,7	6,3	7,0	0,0	6,4	15,1
Astma * (1.200 personer i kommunen)	4,9	5,4	4,2	6,4	5,8	5,6	4,4
Kræft * (800 personer i kommunen)	3,3	3,7	3,3	4,0	0,4	2,7	9,8
Inflammatorisk ledsygdom * (700 personer i kommunen)	2,4	3,3	3,6	3,0	0,8	3,0	6,7
Knogleskørhed * (800 personer i kommunen)	2,7	3,6	1,0	5,9	0,1	1,5	12,3
Langvarig depression * (1.300 personer i kommunen)	4,7	5,8	3,7	7,6	2,1	6,7	8,2
Svær psykisk lidelse * (700 personer i kommunen)	2,9	2,9	2,8	3,1	2,6	3,2	2,9
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	3,6	4,5	3,8	5,1			4,5
Slidgigt ** (5.000 personer i kommunen)	17,7	22,8	16,2	28,9	4,7	20,2	50,0
Rygsygdom ** (3.000 personer i kommunen)	11,5	13,8	11,5	15,8	4,0	15,8	21,1
Allergi ** (5.900 personer i kommunen)	29,2	27,0	23,6	30,1	29,6	29,4	18,8
Hyppig hovedpine eller migræne ** (3.900 personer i kommunen)	16,3	18,3	9,9	26,4	20,2	21,5	9,2

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Herlev Kommune

Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Herlev Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (3.700 personer i kommunen)	15	17	19	15	17	19	14
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.000 personer i kommunen)	7	7	7	7	5	8	5
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (1.900 personer i kommunen)	10	9	11	8	12	9	8
Rusdrikkeri af alkohol (2.800 personer i kommunen)	15	14	20	7	19	13	8
MAD							
Usundt kostmønster (2.500 personer i kommunen)	10	12	15	9	13	12	12
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (3.200 personer i kommunen)	22	25	25	24	13	31	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (2.500 personer i kommunen)	11	12	10	14	9	12	15
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (7.400 personer i kommunen)	30	35	42	29	24	37	43
Svær overvægt (BMI mindst 30) (2.800 personer i kommunen)	11	13	11	16	10	16	11
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (3.300 personer i kommunen)	13	16	13	18	4	17	26
Højt stressniveau (4.300 personer i kommunen)	21	21	16	26	19	23	20
Svage sociale relationer (4.000 personer i kommunen)	19	19	23	16	16	18	26

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Herlev Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Herlev Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (600 personer i kommunen)	2,2	2,8	2,3	3,3	0,1	1,4	8,9
Diabetes * (1.400 personer i kommunen)	4,9	6,3	7,1	5,5	0,8	5,5	14,2
Hjertesygdom * (1.000 personer i kommunen)	4,2	4,8	5,4	4,3	0,1	3,0	14,2
Apopleksi * (600 personer i kommunen)	2,0	2,6	2,8	2,5	0,2	1,5	7,8
KOL * (1.500 personer i kommunen)	4,6	6,7	6,0	7,4	0,0	6,9	14,0
Astma * (1.100 personer i kommunen)	5,1	5,2	4,1	6,2	6,2	5,0	4,4
Kræft * (700 personer i kommunen)	3,2	3,3	3,0	3,7	0,2	2,3	9,3
Inflammatorisk ledsygdom * (700 personer i kommunen)	2,3	3,1	3,3	3,0	1,0	3,0	5,9
Knogleskørhed * (700 personer i kommunen)	2,6	3,4	0,9	5,7	0,1	1,5	11,1
Langvarig depression * (1.300 personer i kommunen)	5,0	6,0	3,7	8,0	2,2	6,6	8,9
Svær psykisk lidelse * (700 personer i kommunen)	2,9	3,0	2,7	3,3	2,6	2,9	3,7
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	3,7	4,3	3,4	4,9			4,3
Slidgigt ** (4.100 personer i kommunen)	17,5	19,8	15,1	24,1	2,4	19,8	41,3
Rygsygdom ** (2.800 personer i kommunen)	12,4	13,4	12,2	14,6	5,4	16,7	15,7
Allergi ** (6.200 personer i kommunen)	27,5	29,9	25,0	34,4	30,3	32,9	22,6
Hyppig hovedpine eller migræne ** (3.100 personer i kommunen)	13,6	15,2	7,0	22,6	14,5	18,9	7,5

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Herlev Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Herlev Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (4.200 personer i kommunen)	20	20	22	19	21	23	13
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.100 personer i kommunen)	10	13	15	12	19	14	7
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (2.300 personer i kommunen)	13	11	16	7	13	11	11
MAD							
Usundt kostmønster (2.500 personer i kommunen)	10	12	15	9	17	10	13
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (3.400 personer i kommunen)	24	26	31	20	15	31	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (2.500 personer i kommunen)	11	12	9	14	13	11	14
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (7.300 personer i kommunen)	30	35	40	30	24	38	38
Svær overvægt (BMI mindst 30) (3.300 personer i kommunen)	11	16	17	15	12	18	15
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (3.200 personer i kommunen)	15	15	13	17	6	15	25
Højt stressniveau (4.900 personer i kommunen)	22	24	18	29	32	21	22
Svage sociale relationer (3.600 personer i kommunen)	19	18	19	16	14	16	26

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Herlev Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Herlev Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (600 personer i kommunen)	2,0	2,6	2,2	3,1	0,1	1,3	8,8
Diabetes * (1.100 personer i kommunen)	4,2	5,4	6,1	4,7	0,6	4,8	12,0
Hjertesygdom * (1.100 personer i kommunen)	4,3	5,0	5,6	4,5	0,1	3,1	15,1
Apopleksi * (600 personer i kommunen)	2,0	2,6	2,5	2,7	0,1	1,7	7,6
KOL * (1.200 personer i kommunen)	4,1	5,4	4,7	6,1	0,0	5,4	11,5
Astma * (1.100 personer i kommunen)	5,2	5,2	4,0	6,2	5,6	5,0	5,0
Kræft * (700 personer i kommunen)	2,9	3,4	2,9	3,8	0,2	2,6	8,9
Inflammatorisk ledsygdom * (600 personer i kommunen)	2,3	2,8	3,0	2,7	0,6	2,8	5,6
Knogleskørhed * (600 personer i kommunen)	2,2	2,8	0,7	4,6	0,0	1,2	9,4
Langvarig depression * (1.200 personer i kommunen)	4,7	5,6	3,4	7,5	1,9	5,9	9,0
Svær psykisk lidelse * (600 personer i kommunen)	2,7	2,9	2,5	3,2	2,1	2,9	3,7
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	4,0	5,3	4,1	6,1			5,3
Slidgigt ** (4.200 personer i kommunen)	18,0	20,3	14,7	25,4	1,8	20,6	42,4
Rygsygdom ** (2.800 personer i kommunen)	12,7	13,8	13,4	14,2	4,4	16,8	18,3
Allergi ** (4.400 personer i kommunen)	26,7	22,1	20,6	23,5	25,1	21,7	19,3
Hyppig hovedpine eller migræne ** (3.400 personer i kommunen)	15,9	16,9	10,0	23,2	14,8	20,1	11,4

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010