

Hillerød Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Hillerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (5.700 personer i kommunen)	16	14	14	15	15	16	9
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.600 personer i kommunen)	6	5	6	5	5	5	6
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (2.400 personer i kommunen)	8	6	7	6	8	5	9
Rusdrikkeri af alkohol (3.700 personer i kommunen)	14	10	15	5	14	9	6
MAD							
Usundt kostmønster (5.100 personer i kommunen)	12	13	19	9	20	10	13
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (9.300 personer i kommunen)	26	27	28	26	24	29	28
Meget total stillesiddende tid ** (22.100 personer i kommunen)	64	60	62	58	68	64	40
Inaktiv transport *** (8.000 personer i kommunen)	20	32	31	32	22	37	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.100 personer i kommunen)	14	13	10	16	10	15	11
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (12.000 personer i kommunen)	31	31	36	26	20	35	34
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.500 personer i kommunen)	13	14	15	14	9	17	14
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.000 personer i kommunen)	15	15	14	16	11	15	20
Højt stressniveau (8.600 personer i kommunen)	26	22	20	25	26	23	18
Svage sociale relationer (8.200 personer i kommunen)	21	21	21	21	24	18	24

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Hillerød Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Hillerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i kommunen)	2,3	2,2	2,1	2,4	0,1	1,1	7,3
Diabetes * (2.000 personer i kommunen)	5,0	5,0	5,6	4,4	0,8	3,8	12,3
Hjertesygdom * (1.700 personer i kommunen)	4,1	4,3	5,0	3,5	0,2	2,5	12,9
Apopleksi * (700 personer i kommunen)	2,0	1,8	2,1	1,6	0,2	1,1	5,4
KOL * (2.200 personer i kommunen)	4,9	5,6	5,3	5,8	0,0	5,0	13,1
Astma * (2.000 personer i kommunen)	4,9	5,0	4,4	5,5	6,1	4,7	4,4
Kræft * (1.500 personer i kommunen)	3,3	3,7	3,3	4,1	0,2	2,6	10,2
Inflammatorisk ledsygdom * (900 personer i kommunen)	2,4	2,2	2,6	1,8	0,5	1,8	4,9
Knogleskørhed * (1.100 personer i kommunen)	2,7	2,9	0,9	4,8	0,1	1,3	9,7
Langvarig depression * (2.000 personer i kommunen)	4,7	5,1	3,3	6,8	2,1	5,7	7,1
Svær psykisk lidelse * (1.100 personer i kommunen)	2,9	2,8	2,8	2,9	2,9	2,7	3,2
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	3,6	3,5	3,2	3,7			3,5
Slidgigt ** (8.200 personer i kommunen)	17,7	21,2	18,3	23,9	2,1	20,1	46,5
Rygsygdom ** (5.300 personer i kommunen)	11,5	13,9	13,0	14,8	6,8	17,1	15,0
Allergi ** (9.800 personer i kommunen)	29,2	25,7	22,1	29,1	24,1	30,9	15,8
Hyppig hovedpine eller migræne ** (6.800 personer i kommunen)	16,3	18,0	10,9	24,9	22,1	19,5	9,4

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Hillerød Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Hillerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (5.100 personer i kommunen)	15	14	16	12	13	14	15
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.600 personer i kommunen)	7	6	7	4	7	5	6
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (3.200 personer i kommunen)	10	9	11	8	14	7	9
Rusdrikkeri af alkohol (3.700 personer i kommunen)	15	10	14	6	18	9	5
MAD							
Usundt kostmønster (3.600 personer i kommunen)	10	10	13	7	14	8	12
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (7.900 personer i kommunen)	22	33	36	30	21	39	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.200 personer i kommunen)	11	9	6	11	10	8	9
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (12.300 personer i kommunen)	30	34	43	26	22	36	42
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.600 personer i kommunen)	11	13	13	12	12	13	12
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (4.600 personer i kommunen)	13	12	11	13	7	10	24
Højt stressniveau (6.100 personer i kommunen)	21	17	13	21	20	16	16
Svage sociale relationer (6.600 personer i kommunen)	19	18	20	17	17	17	23

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Hillerød Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Hillerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (800 personer i kommunen)	2,2	2,0	1,9	2,1	0,0	1,0	6,6
Diabetes * (1.900 personer i kommunen)	4,9	5,0	5,6	4,3	0,5	4,0	12,1
Hjertesygdom * (1.600 personer i kommunen)	4,2	4,3	5,2	3,5	0,1	2,5	13,0
Apopleksi * (700 personer i kommunen)	2,0	1,8	2,0	1,6	0,1	1,1	5,2
KOL * (2.000 personer i kommunen)	4,6	5,3	4,9	5,6	0,0	4,9	12,1
Astma * (2.000 personer i kommunen)	5,1	5,2	4,5	5,9	6,4	5,0	4,4
Kræft * (1.400 personer i kommunen)	3,2	3,7	3,3	4,0	0,3	2,6	9,9
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i kommunen)	2,3	2,0	2,4	1,6	0,5	1,6	4,5
Knogleskørhed * (900 personer i kommunen)	2,6	2,5	0,7	4,1	0,1	1,1	8,5
Langvarig depression * (2.000 personer i kommunen)	5,0	5,3	3,4	6,9	2,2	5,7	7,4
Svær psykisk lidelse * (1.000 personer i kommunen)	2,9	2,7	2,6	2,8	2,2	2,7	3,3
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	3,7	3,0	2,7	3,3			3,0
Slidgigt ** (6.500 personer i kommunen)	17,5	17,6	15,3	19,7	3,1	15,1	40,0
Rygsygdom ** (4.500 personer i kommunen)	12,4	12,1	12,0	12,2	6,0	14,0	14,6
Allergi ** (9.500 personer i kommunen)	27,5	26,1	24,7	27,4	28,5	27,8	19,1
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.000 personer i kommunen)	13,6	13,7	9,1	18,0	14,5	16,4	6,1

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Hillerød Kommune

Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Hillerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (6.200 personer i kommunen)	20	17	19	16	17	18	15
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.400 personer i kommunen)	10	9	11	7	15	7	6
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (3.600 personer i kommunen)	13	10	14	6	15	7	11
MAD							
Usundt kostmønster (3.600 personer i kommunen)	10	10	13	7	13	9	9
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (8.300 personer i kommunen)	24	34	38	30	24	39	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.100 personer i kommunen)	11	9	6	11	11	9	5
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (11.400 personer i kommunen)	30	32	36	27	19	34	40
Svær overvægt (BMI mindst 30) (3.800 personer i kommunen)	11	11	11	10	9	12	8
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.100 personer i kommunen)	15	14	13	15	6	14	24
Højt stressniveau (7.300 personer i kommunen)	22	21	18	23	25	20	17
Svage sociale relationer (6.100 personer i kommunen)	19	17	19	16	16	18	18

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010

Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Hillerød Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Hillerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (600 personer i kommunen)	2,0	1,7	1,5	1,8	0,0	0,8	6,0
Diabetes * (1.500 personer i kommunen)	4,2	4,0	4,5	3,4	0,5	3,2	10,1
Hjertesygdom * (1.600 personer i kommunen)	4,3	4,3	4,9	3,7	0,1	2,4	14,5
Apopleksi * (700 personer i kommunen)	2,0	1,9	2,0	1,7	0,2	1,1	5,9
KOL * (1.600 personer i kommunen)	4,1	4,4	4,1	4,7	0,0	4,3	10,0
Astma * (2.000 personer i kommunen)	5,2	5,3	4,4	6,2	6,4	4,8	5,5
Kræft * (1.200 personer i kommunen)	2,9	3,1	2,7	3,5	0,4	2,4	8,5
Inflammatorisk ledsygdom * (700 personer i kommunen)	2,3	2,0	2,5	1,6	0,5	1,8	4,4
Knogleskørhed * (700 personer i kommunen)	2,2	1,8	0,5	3,1	0,0	0,9	6,6
Langvarig depression * (1.700 personer i kommunen)	4,7	4,7	3,1	6,2	1,7	5,1	7,1
Svær psykisk lidelse * (1.000 personer i kommunen)	2,7	2,6	2,5	2,8	1,6	2,6	4,0
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i kommunen)	4,0	2,9	2,3	3,3			2,9
Slidgigt ** (6.100 personer i kommunen)	18,0	17,3	14,4	20,1	2,1	15,6	43,4
Rygsygdom ** (4.300 personer i kommunen)	12,7	12,0	11,9	12,2	4,5	13,2	18,5
Allergi ** (9.100 personer i kommunen)	26,7	25,9	25,0	26,8	32,5	23,9	23,3
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.700 personer i kommunen)	15,9	16,3	10,7	21,7	16,9	18,1	10,4

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010