

Hvidovre Kommune

Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Hvidovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (6.800 personer i kommunen)	16	16	17	15	13	19	13
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.000 personer i kommunen)	6	6	8	4	5	6	8
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (3.000 personer i kommunen)	8	7	9	6	8	5	12
Rusdrikkeri af alkohol (4.200 personer i kommunen)	14	10	15	5	11	11	8
MAD							
Usundt kostmønster (6.400 personer i kommunen)	12	16	19	12	15	15	19
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (11.000 personer i kommunen)	26	30	31	29	22	32	38
Meget total stillesiddende tid ** (23.500 personer i kommunen)	64	60	60	60	72	61	39
Inaktiv transport *** (6.300 personer i kommunen)	20	24	28	19	13	31	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (6.000 personer i kommunen)	14	14	12	17	14	16	11
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (16.000 personer i kommunen)	31	38	45	32	28	43	42
Svær overvægt (BMI mindst 30) (6.000 personer i kommunen)	13	14	14	15	7	17	19
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.800 personer i kommunen)	15	16	15	17	10	16	23
Højt stressniveau (11.400 personer i kommunen)	26	28	22	33	30	27	25
Svage sociale relationer (9.800 personer i kommunen)	21	24	28	20	25	23	23

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Hvidovre Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Hvidovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.200 personer i kommunen)	2,3	2,9	2,5	3,2	0,1	1,3	10,4
Diabetes * (2.700 personer i kommunen)	5,0	6,4	7,0	5,8	0,7	5,6	16,5
Hjertesygdom * (1.900 personer i kommunen)	4,1	4,6	5,4	3,8	0,1	2,9	14,7
Apopleksi * (1.100 personer i kommunen)	2,0	2,5	2,6	2,4	0,1	1,5	7,9
KOL * (2.200 personer i kommunen)	4,9	5,2	4,9	5,6	0,0	4,6	13,9
Astma * (2.300 personer i kommunen)	4,9	5,3	4,2	6,3	5,1	5,6	4,9
Kræft * (1.500 personer i kommunen)	3,3	3,6	3,3	3,8	0,3	2,7	10,2
Inflammatorisk ledsygdom * (1.300 personer i kommunen)	2,4	3,0	3,5	2,6	0,6	2,6	7,4
Knogleskørhed * (1.500 personer i kommunen)	2,7	3,5	1,1	5,8	0,1	1,8	12,5
Langvarig depression * (2.100 personer i kommunen)	4,7	4,8	3,1	6,5	1,7	5,6	7,4
Svær psykisk lidelse * (1.300 personer i kommunen)	2,9	3,0	2,6	3,3	2,9	3,0	3,2
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (400 personer i kommunen)	3,6	3,9	3,2	4,5			3,9
Slidgigt ** (9.000 personer i kommunen)	17,7	21,7	17,8	25,4	0,9	22,4	51,3
Rygsygdom ** (5.700 personer i kommunen)	11,5	13,9	14,2	13,6	5,0	17,6	18,6
Allergi ** (11.900 personer i kommunen)	29,2	29,4	27,0	31,6	32,6	31,5	19,4
Hyppig hovedpine eller migræne ** (6.800 personer i kommunen)	16,3	16,7	9,5	23,8	17,9	20,3	6,3

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Hvidovre Kommune

Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Hvidovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (6.900 personer i kommunen)	15	17	19	16	14	21	13
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.900 personer i kommunen)	7	10	12	8	12	9	9
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (3.500 personer i kommunen)	10	9	11	7	7	8	13
Rusdrikkeri af alkohol (4.700 personer i kommunen)	15	12	18	5	10	14	9
MAD							
Usundt kostmønster (5.300 personer i kommunen)	10	14	18	9	14	11	19
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (5.700 personer i kommunen)	22	23	28	18	11	31	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.000 personer i kommunen)	11	12	9	15	13	12	12
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (13.700 personer i kommunen)	30	35	42	28	24	40	39
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.300 personer i kommunen)	11	13	11	16	9	16	14
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.600 personer i kommunen)	13	16	14	19	10	14	29
Højt stressniveau (9.000 personer i kommunen)	21	23	19	28	26	22	24
Svage sociale relationer (7.700 personer i kommunen)	19	20	22	18	14	19	32

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Hvidovre Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Hvidovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.100 personer i kommunen)	2,2	2,7	2,3	3,0	0,0	1,3	9,6
Diabetes * (2.400 personer i kommunen)	4,9	5,9	6,5	5,3	0,7	5,3	14,7
Hjertesygdom * (2.000 personer i kommunen)	4,2	4,9	5,7	4,2	0,1	3,3	15,6
Apopleksi * (1.000 personer i kommunen)	2,0	2,3	2,3	2,4	0,2	1,5	7,4
KOL * (2.100 personer i kommunen)	4,6	5,0	4,6	5,4	0,0	4,9	12,4
Astma * (2.200 personer i kommunen)	5,1	5,3	4,2	6,4	5,6	5,3	4,8
Kræft * (1.400 personer i kommunen)	3,2	3,4	3,3	3,6	0,4	2,6	9,7
Inflammatorisk ledsygdom * (1.200 personer i kommunen)	2,3	2,9	3,4	2,6	0,6	2,5	7,3
Knogleskørhed * (1.400 personer i kommunen)	2,6	3,4	0,9	5,8	0,1	1,9	11,9
Langvarig depression * (2.100 personer i kommunen)	5,0	5,0	3,3	6,7	1,9	5,7	7,7
Svær psykisk lidelse * (1.200 personer i kommunen)	2,9	3,0	2,5	3,4	2,5	3,0	3,7
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (400 personer i kommunen)	3,7	4,2	3,0	5,0			4,2
Slidgigt ** (7.900 personer i kommunen)	17,5	19,8	18,3	21,2	1,5	20,3	45,3
Rygsygdom ** (5.400 personer i kommunen)	12,4	13,7	12,3	15,0	8,5	15,6	17,1
Allergi ** (10.400 personer i kommunen)	27,5	26,7	21,1	32,0	26,2	28,8	22,1
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.500 personer i kommunen)	13,6	14,0	9,5	18,2	12,7	17,0	8,6

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Hvidovre Kommune

Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Hvidovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (8.100 personer i kommunen)	20	21	24	18	16	26	15
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.800 personer i kommunen)	10	13	16	11	19	11	11
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (4.300 personer i kommunen)	13	11	13	10	13	10	12
MAD							
Usundt kostmønster (5.200 personer i kommunen)	10	14	17	11	12	13	17
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (7.300 personer i kommunen)	24	28	34	21	20	33	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (4.900 personer i kommunen)	11	13	12	13	12	13	12
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (13.600 personer i kommunen)	30	35	40	30	27	37	39
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.900 personer i kommunen)	11	15	14	16	7	18	18
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.300 personer i kommunen)	15	14	11	16	5	14	25
Højt stressniveau (9.200 personer i kommunen)	22	24	20	29	25	25	24
Svage sociale relationer (7.600 personer i kommunen)	19	20	20	20	17	19	26

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010

Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Hvidovre Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Hvidovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.000 personer i kommunen)	2,0	2,5	2,1	2,8	0,0	1,1	9,3
Diabetes * (2.100 personer i kommunen)	4,2	5,2	5,8	4,6	0,5	4,8	12,6
Hjertesygdom * (2.000 personer i kommunen)	4,3	4,9	5,6	4,3	0,1	2,9	16,6
Apopleksi * (900 personer i kommunen)	2,0	2,3	2,3	2,3	0,1	1,5	7,5
KOL * (1.900 personer i kommunen)	4,1	4,8	4,3	5,2	0,0	4,7	11,7
Astma * (2.100 personer i kommunen)	5,2	5,4	4,4	6,3	5,8	5,2	5,3
Kræft * (1.200 personer i kommunen)	2,9	3,1	3,0	3,3	0,3	2,3	9,0
Inflammatorisk ledsygdom * (1.100 personer i kommunen)	2,3	2,7	3,1	2,4	0,5	2,5	6,3
Knogleskørhed * (1.200 personer i kommunen)	2,2	2,9	0,7	5,0	0,1	1,6	10,1
Langvarig depression * (1.800 personer i kommunen)	4,7	4,5	2,8	6,1	1,6	5,1	7,1
Svær psykisk lidelse * (1.100 personer i kommunen)	2,7	2,8	2,4	3,2	2,1	2,7	4,0
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (400 personer i kommunen)	4,0	4,3	3,2	5,1			4,3
Slidgigt ** (7.800 personer i kommunen)	18,0	20,5	15,1	25,7	1,1	20,6	50,6
Rygsygdom ** (5.000 personer i kommunen)	12,7	13,2	12,7	13,6	5,8	15,2	19,1
Allergi ** (8.900 personer i kommunen)	26,7	24,0	22,3	25,6	25,7	24,6	19,5
Hyppig hovedpine eller migræne ** (7.100 personer i kommunen)	15,9	18,9	12,0	25,5	18,0	22,5	10,4

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010