

# Nørrebro Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Nørrebro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Dagligrygning (11.700 personer i bydelen)	16	17	18	17	14	22	22
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.700 personer i bydelen)	6	6	8	4	4	8	10
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (8.000 personer i bydelen)	8	12	14	11	14	9	13
Rusdrikkeri af alkohol (17.700 personer i bydelen)	14	26	32	21	33	18	16
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (6.600 personer i bydelen)	12	10	14	6	8	12	12
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (11.000 personer i bydelen)	26	18	18	18	13	23	33
Meget total stillesiddende tid ** (45.800 personer i bydelen)	64	73	72	74	82	66	40
Inaktiv transport *** (3.500 personer i bydelen)	20	7	9	5	5	11	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (8.800 personer i bydelen)	14	13	12	14	10	16	18
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (16.400 personer i bydelen)	31	25	33	17	18	32	37
Svær overvægt (BMI mindst 30) (6.000 personer i bydelen)	13	9	9	9	6	10	27
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (7.900 personer i bydelen)	15	12	10	13	5	19	27
Højt stressniveau (19.300 personer i bydelen)	26	29	23	35	28	32	28
Svage sociale relationer (12.200 personer i bydelen)	21	18	21	16	13	24	29

\* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

\*\* Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

# Nørrebro Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Nørrebro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.100 personer i bydelen)	2,3	1,6	1,4	1,8	0,0	1,5	13,0
Diabetes * (2.500 personer i bydelen)	5,0	3,7	4,0	3,4	0,5	5,0	19,3
Hjertesygdom * (1.600 personer i bydelen)	4,1	2,4	2,7	2,0	0,1	2,5	17,4
Apopleksi * (800 personer i bydelen)	2,0	1,2	1,3	1,0	0,1	1,0	9,2
KOL * (1.800 personer i bydelen)	4,9	2,7	2,7	2,7	0,0	4,3	14,5
Astma * (3.300 personer i bydelen)	4,9	4,9	4,3	5,5	4,5	5,4	5,8
Kræft * (1.200 personer i bydelen)	3,3	1,8	1,6	2,0	0,4	2,3	9,8
Inflammatorisk ledsygdom * (1.000 personer i bydelen)	2,4	1,5	1,6	1,5	0,6	1,9	6,5
Knogleskørhed * (900 personer i bydelen)	2,7	1,3	0,6	1,9	0,1	1,1	10,5
Langvarig depression * (2.700 personer i bydelen)	4,7	4,0	2,7	5,1	2,0	5,9	9,1
Svær psykisk lidelse * (2.300 personer i bydelen)	2,9	3,4	3,5	3,4	1,8	5,3	6,7
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i bydelen)	3,6	6,3	4,5	7,8			6,3
Slidgigt ** (6.500 personer i bydelen)	17,7	9,8	9,2	10,3	0,2	14,9	55,3
Rygsygdom ** (6.000 personer i bydelen)	11,5	9,0	6,5	11,5	4,4	12,9	25,3
Allergi ** (18.900 personer i bydelen)	29,2	29,0	25,6	32,3	28,6	32,6	16,4
Hyppig hovedpine eller migræne ** (11.100 personer i bydelen)	16,3	17,0	12,6	21,3	14,2	23,3	8,6

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

# Nørrebro Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Nørrebro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Dagligrygning (11.000 personer i bydelen)	15	18	21	14	10	28	22
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.700 personer i bydelen)	7	9	10	8	8	8	19
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (8.100 personer i bydelen)	10	13	15	12	13	14	13
Rusdrikkeri af alkohol (17.500 personer i bydelen)	15	28	36	21	37	20	9
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (5.800 personer i bydelen)	10	9	12	7	5	10	36
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (3.500 personer i bydelen)	22	7	8	7	7	7	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (7.400 personer i bydelen)	11	12	11	12	9	15	16
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (13.200 personer i bydelen)	30	22	28	16	14	30	38
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.400 personer i bydelen)	11	7	9	6	5	10	14
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (8.300 personer i bydelen)	13	13	12	14	5	22	37
Højt stressniveau (13.600 personer i bydelen)	21	23	21	25	18	29	31
Svage sociale relationer (12.900 personer i bydelen)	19	21	25	18	13	30	45

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

# Nørrebro Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Nørrebro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.100 personer i bydelen)	2,2	1,7	1,5	1,9	0,0	1,5	14,0
Diabetes * (2.400 personer i bydelen)	4,9	3,6	4,0	3,3	0,5	5,3	17,7
Hjertesygdom * (1.600 personer i bydelen)	4,2	2,5	2,6	2,4	0,1	2,6	18,5
Apopleksi * (800 personer i bydelen)	2,0	1,3	1,4	1,2	0,1	1,1	10,4
KOL * (1.600 personer i bydelen)	4,6	2,4	2,3	2,5	0,0	3,7	13,6
Astma * (3.200 personer i bydelen)	5,1	5,0	4,3	5,6	4,4	5,7	6,0
Kræft * (1.100 personer i bydelen)	3,2	1,8	1,5	1,9	0,4	2,1	9,5
Inflammatorisk ledsygdom * (1.000 personer i bydelen)	2,3	1,5	1,6	1,5	0,6	2,0	6,2
Knogleskørhed * (800 personer i bydelen)	2,6	1,3	0,5	2,0	0,1	1,0	10,1
Langvarig depression * (3.000 personer i bydelen)	5,0	4,5	3,1	6,0	2,4	6,7	10,0
Svær psykisk lidelse * (2.300 personer i bydelen)	2,9	3,5	3,5	3,5	1,6	5,6	7,8
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (400 personer i bydelen)	3,7	7,6	4,9	9,6			7,6
Slidgigt ** (6.800 personer i bydelen)	17,5	11,2	12,2	10,3	2,1	17,4	48,1
Rygsygdom ** (6.200 personer i bydelen)	12,4	10,1	11,4	8,9	3,8	18,7	15,9
Allergi ** (20.200 personer i bydelen)	27,5	33,2	31,5	34,8	31,4	34,2	41,5
Hyppig hovedpine eller migræne ** (7.400 personer i bydelen)	13,6	12,1	7,1	16,7	10,4	15,8	7,2

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

# Nørrebro Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Nørrebro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Dagligrygning (13.700 personer i bydelen)	20	22	29	16	17	30	19
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.800 personer i bydelen)	10	10	10	9	10	10	6
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (9.600 personer i bydelen)	13	16	20	13	21	12	2
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (4.600 personer i bydelen)	10	8	11	5	6	10	14
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (4.000 personer i bydelen)	24	9	12	5	6	13	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (7.900 personer i bydelen)	11	13	13	13	10	18	9
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (12.900 personer i bydelen)	30	21	24	19	14	30	30
Svær overvægt (BMI mindst 30) (6.200 personer i bydelen)	11	10	10	10	4	17	23
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (9.500 personer i bydelen)	15	16	15	17	4	28	37
Højt stressniveau (14.300 personer i bydelen)	22	25	22	27	19	35	18
Svage sociale relationer (12.100 personer i bydelen)	19	20	23	17	12	26	41

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010  
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

# Nørrebro Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Nørrebro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.000 personer i bydelen)	2,0	1,7	1,4	2,0	0,0	1,3	13,8
Diabetes * (2.100 personer i bydelen)	4,2	3,5	3,8	3,2	0,5	4,9	15,9
Hjertesygdom * (1.700 personer i bydelen)	4,3	2,8	2,9	2,7	0,1	2,6	20,3
Apopleksi * (900 personer i bydelen)	2,0	1,5	1,5	1,5	0,1	1,4	10,9
KOL * (1.400 personer i bydelen)	4,1	2,4	2,3	2,4	0,0	3,4	12,5
Astma * (3.200 personer i bydelen)	5,2	5,2	4,5	5,9	4,6	5,7	6,5
Kræft * (1.000 personer i bydelen)	2,9	1,6	1,4	1,9	0,3	2,2	7,6
Inflammatorisk ledsygdom * (1.000 personer i bydelen)	2,3	1,6	1,7	1,6	0,6	2,2	6,0
Knogleskørhed * (700 personer i bydelen)	2,2	1,2	0,4	2,0	0,0	1,0	9,2
Langvarig depression * (2.600 personer i bydelen)	4,7	4,2	2,9	5,4	2,2	6,0	9,1
Svær psykisk lidelse * (2.100 personer i bydelen)	2,7	3,5	3,4	3,6	1,4	5,4	8,5
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (400 personer i bydelen)	4,0	8,3	5,5	10,3			8,3
Slidgigt ** (7.000 personer i bydelen)	18,0	11,6	8,6	14,6	0,9	18,8	50,8
Rygsygdom ** (7.000 personer i bydelen)	12,7	11,7	12,8	10,6	4,6	20,9	17,6
Allergi ** (16.900 personer i bydelen)	26,7	28,7	24,2	33,0	26,6	31,0	32,7
Hyppig hovedpine eller migræne ** (10.100 personer i bydelen)	15,9	17,0	10,3	23,4	10,7	25,3	21,5

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010