

# Rødovre Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Rødovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Daglig rygning (5.300 personer i kommunen)	16	18	19	16	17	19	15
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.400 personer i kommunen)	6	6	6	6	6	7	4
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (2.300 personer i kommunen)	8	8	10	6	7	7	10
Rusdrikkeri af alkohol (3.200 personer i kommunen)	14	10	15	6	11	12	7
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (4.900 personer i kommunen)	12	16	21	12	16	16	18
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (7.500 personer i kommunen)	26	28	26	30	25	29	32
Meget total stillesiddende tid ** (16.400 personer i kommunen)	64	59	63	55	72	60	38
Inaktiv transport *** (4.200 personer i kommunen)	20	22	26	18	15	27	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (4.100 personer i kommunen)	14	13	12	15	14	14	11
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (10.300 personer i kommunen)	31	34	41	28	27	37	36
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.100 personer i kommunen)	13	17	17	17	11	20	18
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.100 personer i kommunen)	15	16	14	19	10	16	25
Højt stressniveau (7.500 personer i kommunen)	26	25	20	31	31	24	22
Svage sociale relationer (6.000 personer i kommunen)	21	20	21	18	18	19	25

\* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

\*\* Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

# Rødovre Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Rødovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i kommunen)	2,3	2,8	2,4	3,3	0,1	1,3	9,6
Diabetes * (1.900 personer i kommunen)	5,0	6,0	6,6	5,6	0,7	5,4	14,0
Hjertesygdom * (1.500 personer i kommunen)	4,1	4,9	5,3	4,4	0,2	3,0	14,7
Apopleksi * (700 personer i kommunen)	2,0	2,3	2,4	2,2	0,1	1,3	6,9
KOL * (2.100 personer i kommunen)	4,9	6,8	6,0	7,4	0,0	6,2	16,4
Astma * (1.500 personer i kommunen)	4,9	4,8	4,1	5,5	5,4	4,7	4,3
Kræft * (1.100 personer i kommunen)	3,3	3,6	3,1	4,0	0,3	2,6	9,7
Inflammatorisk ledsygdom * (900 personer i kommunen)	2,4	2,8	3,3	2,4	0,6	2,5	6,4
Knogleskørhed * (900 personer i kommunen)	2,7	3,0	0,8	5,0	0,0	1,2	10,6
Langvarig depression * (1.700 personer i kommunen)	4,7	5,5	3,4	7,5	2,3	6,1	8,2
Svær psykisk lidelse * (900 personer i kommunen)	2,9	3,1	3,0	3,1	2,8	3,0	3,6
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	3,6	4,1	3,7	4,4			4,1
Slidgigt ** (6.300 personer i kommunen)	17,7	20,9	16,3	25,2	2,5	21,2	44,4
Rygsygdom ** (4.100 personer i kommunen)	11,5	13,8	14,4	13,2	5,4	16,1	19,6
Allergi ** (8.500 personer i kommunen)	29,2	28,8	26,7	30,9	30,5	30,4	23,2
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.100 personer i kommunen)	16,3	17,6	11,9	23,3	22,1	18,8	9,3

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

# Rødovre Kommune

## Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Rødovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Daglig rygning (5.000 personer i kommunen)	15	17	18	16	13	19	16
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.000 personer i kommunen)	7	9	8	10	13	8	5
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (2.200 personer i kommunen)	10	8	10	6	7	7	9
Rusdrikkeri af alkohol (3.600 personer i kommunen)	15	12	19	6	17	12	6
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (3.300 personer i kommunen)	10	12	16	8	11	11	14
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (4.200 personer i kommunen)	22	23	29	16	19	25	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.100 personer i kommunen)	11	11	9	12	9	11	13
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (9.800 personer i kommunen)	30	34	41	26	20	37	42
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.300 personer i kommunen)	11	15	16	14	8	17	17
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (4.000 personer i kommunen)	13	13	11	15	4	14	24
Højt stressniveau (6.000 personer i kommunen)	21	21	17	25	21	20	24
Svage sociale relationer (5.600 personer i kommunen)	19	20	22	18	22	16	26

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

# Rødovre Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Rødovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (800 personer i kommunen)	2,2	2,6	2,2	3,0	0,0	1,2	8,8
Diabetes * (1.800 personer i kommunen)	4,9	5,8	6,4	5,2	0,6	5,3	13,0
Hjertesygdom * (1.500 personer i kommunen)	4,2	4,9	5,3	4,4	0,1	3,0	14,6
Apopleksi * (700 personer i kommunen)	2,0	2,4	2,4	2,3	0,1	1,5	6,9
KOL * (2.000 personer i kommunen)	4,6	6,5	5,9	7,1	0,0	6,0	15,4
Astma * (1.500 personer i kommunen)	5,1	5,0	4,3	5,5	5,8	4,9	4,2
Kræft * (1.000 personer i kommunen)	3,2	3,3	3,0	3,6	0,3	2,4	8,9
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i kommunen)	2,3	2,7	3,0	2,4	0,5	2,4	5,9
Knogleskørhed * (900 personer i kommunen)	2,6	2,9	0,8	4,8	0,0	1,2	9,8
Langvarig depression * (1.700 personer i kommunen)	5,0	5,6	3,5	7,5	2,3	6,2	8,1
Svær psykisk lidelse * (900 personer i kommunen)	2,9	2,9	2,7	3,2	2,3	2,8	3,9
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	3,7	4,0	3,2	4,5			4,0
Slidgigt ** (5.900 personer i kommunen)	17,5	20,4	14,2	26,2	1,7	20,0	45,2
Rygsygdom ** (4.200 personer i kommunen)	12,4	14,5	15,9	13,1	9,4	15,5	18,8
Allergi ** (7.900 personer i kommunen)	27,5	27,6	24,1	30,8	32,7	27,6	21,2
Hyppig hovedpine eller migræne ** (4.000 personer i kommunen)	13,6	13,9	7,6	19,9	11,4	18,1	7,3

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

# Rødovre Kommune

## Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Rødovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Dagligrygning (5.400 personer i kommunen)	20	19	19	19	15	21	18
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.300 personer i kommunen)	10	11	14	8	14	11	6
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (3.500 personer i kommunen)	13	13	17	9	13	13	12
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (3.400 personer i kommunen)	10	12	17	8	14	10	14
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (4.500 personer i kommunen)	24	24	29	20	21	27	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (2.300 personer i kommunen)	11	8	6	10	6	9	7
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (9.400 personer i kommunen)	30	33	45	22	22	38	35
Svær overvægt (BMI mindst 30) (3.800 personer i kommunen)	11	13	12	14	10	16	11
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (4.100 personer i kommunen)	15	14	14	14	5	15	24
Højt stressniveau (5.600 personer i kommunen)	22	20	17	23	24	17	23
Svage sociale relationer (5.800 personer i kommunen)	19	20	23	18	16	21	24

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010  
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

# Rødovre Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Rødovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (700 personer i kommunen)	2,0	2,3	2,0	2,6	0,0	1,1	7,7
Diabetes * (1.500 personer i kommunen)	4,2	5,1	5,6	4,6	0,7	4,8	10,9
Hjertesygdom * (1.500 personer i kommunen)	4,3	5,0	5,4	4,7	0,1	2,9	15,4
Apopleksi * (800 personer i kommunen)	2,0	2,6	2,6	2,6	0,1	1,5	8,0
KOL * (1.800 personer i kommunen)	4,1	6,1	5,5	6,6	0,0	5,7	14,0
Astma * (1.500 personer i kommunen)	5,2	5,1	4,3	5,8	6,1	4,8	4,5
Kræft * (900 personer i kommunen)	2,9	3,2	2,7	3,7	0,3	2,4	8,4
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i kommunen)	2,3	2,7	3,0	2,4	0,5	2,5	5,7
Knogleskørhed * (700 personer i kommunen)	2,2	2,4	0,5	4,1	0,1	1,0	8,2
Langvarig depression * (1.500 personer i kommunen)	4,7	5,1	3,2	6,8	2,2	5,6	7,3
Svær psykisk lidelse * (800 personer i kommunen)	2,7	2,6	2,4	2,8	1,6	2,6	3,9
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	4,0	4,0	3,4	4,5			4,0
Slidgigt ** (6.200 personer i kommunen)	18,0	21,8	17,2	26,0	2,2	21,4	47,5
Rygsygdom ** (3.600 personer i kommunen)	12,7	12,7	12,1	13,3	4,5	15,1	17,9
Allergi ** (6.500 personer i kommunen)	26,7	23,8	22,6	24,9	26,2	25,8	15,8
Hyppig hovedpine eller migræne ** (4.200 personer i kommunen)	15,9	15,0	7,1	22,4	17,0	16,2	9,6

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010