

Tårnby Kommune

Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Tårnby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (5.900 personer i kommunen)	16	17	18	16	21	18	12
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.800 personer i kommunen)	6	7	8	6	6	7	8
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (2.200 personer i kommunen)	8	7	8	6	7	6	10
Rusdrikkeri af alkohol (3.500 personer i kommunen)	14	10	14	7	13	9	10
MAD							
Usundt kostmønster (6.100 personer i kommunen)	12	18	22	15	19	17	21
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (7.700 personer i kommunen)	26	26	25	27	22	28	25
Meget total stillesiddende tid ** (18.700 personer i kommunen)	64	60	59	60	73	60	45
Inaktiv transport *** (5.100 personer i kommunen)	20	25	29	20	17	28	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.100 personer i kommunen)	14	15	13	16	14	15	14
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (12.300 personer i kommunen)	31	36	41	32	28	38	42
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.600 personer i kommunen)	13	17	18	15	12	19	16
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.100 personer i kommunen)	15	18	16	19	8	20	25
Højt stressniveau (9.000 personer i kommunen)	26	27	24	30	33	25	24
Svage sociale relationer (7.500 personer i kommunen)	21	22	27	17	20	22	25

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Tårnby Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Tårnby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (1.000 personer i kommunen)	2,3	2,9	2,5	3,3	0,0	1,2	10,0
Diabetes * (2.200 personer i kommunen)	5,0	6,3	7,1	5,5	0,7	4,8	15,4
Hjertesygdom * (1.800 personer i kommunen)	4,1	5,3	5,9	4,6	0,2	3,1	15,7
Apopleksi * (900 personer i kommunen)	2,0	2,5	2,5	2,4	0,2	1,4	7,6
KOL * (2.000 personer i kommunen)	4,9	5,8	5,1	6,4	0,0	4,5	15,0
Astma * (1.700 personer i kommunen)	4,9	5,0	4,2	5,8	5,3	5,0	4,7
Kræft * (1.300 personer i kommunen)	3,3	3,8	3,5	4,1	0,4	2,5	10,4
Inflammatorisk ledsygdom * (1.000 personer i kommunen)	2,4	2,9	3,3	2,5	0,7	2,4	6,4
Knogleskørhed * (1.100 personer i kommunen)	2,7	3,2	1,1	5,2	0,1	1,3	11,0
Langvarig depression * (1.700 personer i kommunen)	4,7	5,0	3,3	6,6	2,1	5,1	7,9
Svær psykisk lidelse * (1.000 personer i kommunen)	2,9	2,8	2,5	3,1	2,6	2,8	2,9
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	3,6	3,7	2,9	4,3			3,7
Slidgigt ** (7.600 personer i kommunen)	17,7	22,6	17,8	27,2	1,0	20,9	51,2
Rygsygdom ** (4.600 personer i kommunen)	11,5	13,8	14,2	13,4	5,1	15,2	20,7
Allergi ** (9.400 personer i kommunen)	29,2	28,8	24,0	33,4	27,7	32,4	21,6
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.800 personer i kommunen)	16,3	18,1	10,6	25,4	20,0	20,9	9,5

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Tårnby Kommune

Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Tårnby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (5.300 personer i kommunen)	15	16	16	16	9	21	12
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.700 personer i kommunen)	7	11	14	8	18	9	8
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (2.300 personer i kommunen)	10	7	8	6	8	6	9
Rusdrikkeri af alkohol (3.000 personer i kommunen)	15	9	11	8	13	9	5
MAD							
Usundt kostmønster (4.200 personer i kommunen)	10	13	18	9	14	12	15
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (4.200 personer i kommunen)	22	21	30	14	15	24	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.600 personer i kommunen)	11	11	8	14	11	12	9
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (11.300 personer i kommunen)	30	35	43	28	21	39	42
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.000 personer i kommunen)	11	13	12	13	4	15	15
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (4.700 personer i kommunen)	13	15	11	18	7	13	27
Højt stressniveau (5.100 personer i kommunen)	21	16	11	22	21	15	15
Svage sociale relationer (6.000 personer i kommunen)	19	19	22	17	24	15	22

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Tårnby Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Tårnby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i kommunen)	2,2	2,8	2,4	3,1	0,1	1,2	9,2
Diabetes * (2.000 personer i kommunen)	4,9	5,9	6,7	5,2	0,7	4,8	14,1
Hjertesygdom * (1.700 personer i kommunen)	4,2	5,0	5,6	4,5	0,1	2,8	15,4
Apopleksi * (900 personer i kommunen)	2,0	2,6	2,8	2,5	0,1	1,3	8,2
KOL * (1.700 personer i kommunen)	4,6	5,2	4,5	5,9	0,0	4,1	13,3
Astma * (1.800 personer i kommunen)	5,1	5,3	4,4	6,1	5,7	5,3	4,9
Kræft * (1.200 personer i kommunen)	3,2	3,7	3,4	4,0	0,3	2,5	10,1
Inflammatorisk ledsygdom * (900 personer i kommunen)	2,3	2,6	3,0	2,2	0,5	2,4	5,4
Knogleskørhed * (1.000 personer i kommunen)	2,6	2,9	1,0	4,7	0,1	1,3	9,6
Langvarig depression * (1.700 personer i kommunen)	5,0	5,0	3,2	6,8	2,2	5,1	7,8
Svær psykisk lidelse * (900 personer i kommunen)	2,9	2,6	2,3	2,8	2,2	2,5	3,0
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	3,7	4,2	4,0	4,4			4,2
Slidgigt ** (6.900 personer i kommunen)	17,5	21,6	18,4	24,5	0,0	20,9	48,3
Rygsygdom ** (4.900 personer i kommunen)	12,4	15,4	17,7	13,3	6,5	17,1	21,7
Allergi ** (9.100 personer i kommunen)	27,5	28,9	29,8	28,0	35,8	29,0	20,7
Hyppig hovedpine eller migræne ** (4.600 personer i kommunen)	13,6	14,6	9,6	19,2	15,0	17,2	7,7

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Tårnby Kommune

Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Tårnby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (7.100 personer i kommunen)	20	22	23	21	20	24	19
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.700 personer i kommunen)	10	16	19	14	25	16	7
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (3.600 personer i kommunen)	13	11	16	7	14	10	11
MAD							
Usundt kostmønster (4.100 personer i kommunen)	10	13	16	10	16	11	15
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (5.300 personer i kommunen)	24	26	34	18	18	30	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.700 personer i kommunen)	11	12	8	15	9	11	16
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (11.000 personer i kommunen)	30	35	43	27	21	39	40
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.500 personer i kommunen)	11	14	14	14	8	16	17
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.000 personer i kommunen)	15	16	14	17	6	14	30
Højt stressniveau (7.700 personer i kommunen)	22	25	19	30	27	23	29
Svage sociale relationer (5.700 personer i kommunen)	19	18	21	16	10	18	28

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Tårnby Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Tårnby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (800 personer i kommunen)	2,0	2,4	2,2	2,6	0,0	1,1	8,3
Diabetes * (1.600 personer i kommunen)	4,2	5,0	5,7	4,4	0,5	4,1	12,2
Hjertesygdom * (1.700 personer i kommunen)	4,3	5,1	5,8	4,5	0,1	2,8	16,2
Apopleksi * (800 personer i kommunen)	2,0	2,6	2,8	2,4	0,1	1,5	8,1
KOL * (1.400 personer i kommunen)	4,1	4,3	3,7	4,9	0,0	3,7	10,7
Astma * (1.800 personer i kommunen)	5,2	5,5	4,5	6,4	6,0	5,2	5,8
Kræft * (1.100 personer i kommunen)	2,9	3,4	3,0	3,8	0,3	2,6	8,8
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i kommunen)	2,3	2,5	3,0	2,0	0,5	2,3	5,1
Knogleskørhed * (800 personer i kommunen)	2,2	2,4	0,8	4,0	0,1	1,3	7,9
Langvarig depression * (1.500 personer i kommunen)	4,7	4,6	2,9	6,2	1,9	4,7	7,4
Svær psykisk lidelse * (800 personer i kommunen)	2,7	2,3	2,0	2,6	1,6	2,2	3,5
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i kommunen)	4,0	4,8	4,4	5,1			4,8
Slidgigt ** (7.000 personer i kommunen)	18,0	22,6	16,9	27,9	2,9	21,6	49,0
Rygsygdom ** (4.400 personer i kommunen)	12,7	14,2	14,5	13,9	7,9	15,7	17,5
Allergi ** (8.000 personer i kommunen)	26,7	26,4	23,1	29,6	31,7	27,2	17,8
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.700 personer i kommunen)	15,9	18,5	9,1	27,4	21,7	19,8	11,1

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010