

Valby Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Valby Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (8.700 personer i bydelen)	16	20	20	20	17	22	22
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.100 personer i bydelen)	6	7	8	5	6	7	7
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (3.700 personer i bydelen)	8	9	10	7	11	6	9
Rusdrikkeri af alkohol (6.800 personer i bydelen)	14	15	21	10	21	12	9
MAD							
Usundt kostmønster (5.800 personer i bydelen)	12	13	17	10	14	11	19
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (9.200 personer i bydelen)	26	23	21	26	22	23	32
Meget total stillesiddende tid ** (28.000 personer i bydelen)	64	68	68	67	75	66	47
Inaktiv transport *** (3.900 personer i bydelen)	20	13	14	11	10	16	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (6.700 personer i bydelen)	14	15	12	19	15	14	18
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (13.400 personer i bydelen)	31	30	37	24	25	36	33
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.400 personer i bydelen)	13	12	10	14	6	16	19
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.700 personer i bydelen)	15	15	12	17	7	18	32
Højt stressniveau (11.100 personer i bydelen)	26	26	20	31	29	21	29
Svage sociale relationer (10.200 personer i bydelen)	21	23	27	20	19	23	38

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Valby Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Valby Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i bydelen)	2,3	2,1	1,9	2,3	0,1	1,4	11,1
Diabetes * (2.100 personer i bydelen)	5,0	4,9	5,4	4,4	0,6	5,2	17,3
Hjertesygdom * (1.300 personer i bydelen)	4,1	3,1	3,4	2,7	0,0	2,2	15,6
Apopleksi * (700 personer i bydelen)	2,0	1,7	1,7	1,6	0,1	1,2	8,3
KOL * (1.900 personer i bydelen)	4,9	4,4	4,2	4,6	0,0	5,3	15,6
Astma * (2.100 personer i bydelen)	4,9	4,9	4,0	5,8	4,5	5,2	5,2
Kræft * (1.000 personer i bydelen)	3,3	2,3	2,2	2,4	0,3	2,0	9,8
Inflammatorisk ledsygdom * (900 personer i bydelen)	2,4	2,1	2,3	2,0	0,6	2,0	7,1
Knogleskørhed * (1.000 personer i bydelen)	2,7	2,2	0,7	3,6	0,1	1,4	11,5
Langvarig depression * (1.800 personer i bydelen)	4,7	4,1	2,7	5,4	1,7	5,3	7,6
Svær psykisk lidelse * (1.400 personer i bydelen)	2,9	3,3	3,0	3,5	2,2	4,0	4,5
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i bydelen)	3,6	4,2	3,4	4,8			4,2
Slidgigt ** (5.200 personer i bydelen)	17,7	11,8	8,8	14,6	1,6	14,2	39,2
Rygsygdom ** (4.100 personer i bydelen)	11,5	9,3	7,7	10,9	4,8	12,0	16,1
Allergi ** (12.900 personer i bydelen)	29,2	29,8	26,4	33,0	33,2	28,7	22,3
Hyppig hovedpine eller migræne ** (7.200 personer i bydelen)	16,3	16,8	8,8	24,6	17,1	19,3	7,8

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Valby Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Valby Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (6.400 personer i bydelen)	15	16	14	18	12	18	23
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.900 personer i bydelen)	7	7	7	6	6	6	11
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (3.300 personer i bydelen)	10	9	12	6	11	7	7
Rusdrikkeri af alkohol (6.400 personer i bydelen)	15	16	21	12	24	13	5
MAD							
Usundt kostmønster (4.500 personer i bydelen)	10	12	13	10	9	13	18
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (4.000 personer i bydelen)	22	15	19	11	12	17	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.200 personer i bydelen)	11	13	12	15	10	15	16
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (11.400 personer i bydelen)	30	29	35	23	22	31	43
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.500 personer i bydelen)	11	14	14	14	8	18	18
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (6.300 personer i bydelen)	13	16	15	16	8	17	34
Højt stressniveau (9.100 personer i bydelen)	21	24	21	26	25	22	26
Svage sociale relationer (7.500 personer i bydelen)	19	19	22	17	15	20	33

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Valby Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Valby Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i bydelen)	2,2	2,2	1,8	2,7	0,0	1,4	11,3
Diabetes * (2.000 personer i bydelen)	4,9	4,8	5,3	4,3	0,5	5,4	15,7
Hjertesygdom * (1.400 personer i bydelen)	4,2	3,5	3,9	3,2	0,1	2,4	17,1
Apopleksi * (700 personer i bydelen)	2,0	1,8	1,7	1,9	0,1	1,2	8,5
KOL * (1.600 personer i bydelen)	4,6	4,0	3,5	4,5	0,0	4,7	13,6
Astma * (2.100 personer i bydelen)	5,1	5,3	4,5	6,0	5,0	5,6	5,0
Kræft * (1.000 personer i bydelen)	3,2	2,4	2,1	2,8	0,4	2,1	9,5
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i bydelen)	2,3	2,1	2,2	1,9	0,6	2,0	6,6
Knogleskørhed * (1.000 personer i bydelen)	2,6	2,5	0,6	4,2	0,1	1,5	12,6
Langvarig depression * (1.900 personer i bydelen)	5,0	4,7	3,0	6,2	2,1	5,7	8,7
Svær psykisk lidelse * (1.400 personer i bydelen)	2,9	3,3	3,2	3,4	2,0	4,1	4,7
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (300 personer i bydelen)	3,7	4,6	3,8	5,3			4,6
Slidgigt ** (6.400 personer i bydelen)	17,5	16,5	13,6	19,3	1,3	19,8	54,0
Rygsygdom ** (5.100 personer i bydelen)	12,4	13,0	14,7	11,4	3,4	21,2	15,2
Allergi ** (10.800 personer i bydelen)	27,5	27,8	26,4	29,1	28,4	26,7	29,7
Hyppig hovedpine eller migræne ** (5.400 personer i bydelen)	13,6	14,0	7,2	20,4	10,9	17,7	11,6

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Valby Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Valby Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (7.800 personer i bydelen)	20	21	23	18	14	26	21
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.300 personer i bydelen)	10	12	14	10	9	14	16
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (4.400 personer i bydelen)	13	12	15	9	13	11	12
MAD							
Usundt kostmønster (4.000 personer i bydelen)	10	11	15	7	10	10	16
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (4.300 personer i bydelen)	24	16	22	10	13	19	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.500 personer i bydelen)	11	9	8	10	8	10	12
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (10.300 personer i bydelen)	30	27	34	21	17	34	35
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.100 personer i bydelen)	11	11	11	10	6	13	18
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.300 personer i bydelen)	15	14	12	16	6	15	32
Højt stressniveau (8.300 personer i bydelen)	22	23	20	26	22	21	34
Svage sociale relationer (7.500 personer i bydelen)	19	20	21	20	15	21	34

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Valby Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Valby Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (900 personer i bydelen)	2,0	2,2	1,7	2,7	0,0	1,2	11,6
Diabetes * (1.700 personer i bydelen)	4,2	4,5	4,9	4,1	0,5	4,9	14,2
Hjertesygdom * (1.500 personer i bydelen)	4,3	4,0	4,2	3,7	0,1	2,4	19,3
Apopleksi * (700 personer i bydelen)	2,0	1,9	1,8	1,9	0,1	1,2	8,9
KOL * (1.400 personer i bydelen)	4,1	3,6	3,3	3,9	0,0	4,1	12,3
Astma * (2.100 personer i bydelen)	5,2	5,3	4,3	6,2	5,0	5,5	5,4
Kræft * (900 personer i bydelen)	2,9	2,4	1,9	2,7	0,3	2,3	8,3
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i bydelen)	2,3	2,2	2,3	2,0	0,6	2,2	6,3
Knogleskørhed * (900 personer i bydelen)	2,2	2,4	0,5	4,2	0,1	1,4	12,2
Langvarig depression * (1.800 personer i bydelen)	4,7	4,5	2,8	6,1	1,9	5,4	9,0
Svær psykisk lidelse * (1.200 personer i bydelen)	2,7	3,1	3,0	3,3	1,8	3,9	4,7
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (400 personer i bydelen)	4,0	6,3	5,3	6,9			6,3
Slidgigt ** (5.300 personer i bydelen)	18,0	14,2	10,0	18,2	1,3	15,8	49,1
Rygsygdom ** (4.200 personer i bydelen)	12,7	11,4	10,6	12,2	2,6	16,4	22,4
Allergi ** (10.300 personer i bydelen)	26,7	28,0	25,3	30,6	31,1	27,0	22,0
Hyppig hovedpine eller migræne ** (6.400 personer i bydelen)	15,9	17,3	11,1	23,0	16,6	19,2	12,9

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010