

Vanløse Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Vanløse Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (5.100 personer i bydelen)	16	15	18	13	11	19	14
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.600 personer i bydelen)	6	6	7	5	8	5	4
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (2.600 personer i bydelen)	8	8	10	6	8	8	9
Rusdrikkeri af alkohol (4.300 personer i bydelen)	14	13	18	8	15	13	8
MAD							
Usundt kostmønster (3.100 personer i bydelen)	12	10	13	7	7	11	12
FYSISK AKTIVITET							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (6.900 personer i bydelen)	26	23	24	23	19	25	31
Meget total stillesiddende tid ** (20.400 personer i bydelen)	64	66	65	67	78	63	40
Inaktiv transport *** (3.100 personer i bydelen)	20	13	16	11	8	18	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (4.000 personer i bydelen)	14	12	12	12	10	14	11
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (9.700 personer i bydelen)	31	30	36	23	22	36	29
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.500 personer i bydelen)	13	14	13	14	9	18	14
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (4.300 personer i bydelen)	15	13	14	11	6	14	24
Højt stressniveau (8.600 personer i bydelen)	26	26	24	28	30	25	20
Svage sociale relationer (5.500 personer i bydelen)	21	17	20	14	17	17	14

* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

** Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

Vanløse Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Vanløse Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (700 personer i bydelen)	2,3	2,1	1,7	2,5	0,1	1,2	10,2
Diabetes * (1.400 personer i bydelen)	5,0	4,2	4,8	3,6	0,6	4,0	14,2
Hjertesygdom * (1.100 personer i bydelen)	4,1	3,4	3,7	3,1	0,2	2,3	14,8
Apopleksi * (600 personer i bydelen)	2,0	1,7	1,7	1,7	0,1	1,2	7,4
KOL * (1.500 personer i bydelen)	4,9	4,4	4,1	4,6	0,0	4,7	14,6
Astma * (1.800 personer i bydelen)	4,9	5,3	4,4	6,1	5,3	5,2	5,4
Kræft * (1.000 personer i bydelen)	3,3	2,9	2,4	3,4	0,4	2,7	10,2
Inflammatorisk ledsygdom * (700 personer i bydelen)	2,4	2,2	2,3	2,0	0,7	2,0	6,4
Knogleskørhed * (800 personer i bydelen)	2,7	2,4	0,7	4,1	0,1	1,3	11,9
Langvarig depression * (1.500 personer i bydelen)	4,7	4,6	2,9	6,2	2,1	5,5	8,3
Svær psykisk lidelse * (900 personer i bydelen)	2,9	2,8	2,6	3,0	1,9	3,3	3,6
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i bydelen)	3,6	3,9	2,7	4,8			3,9
Slidgigt ** (4.500 personer i bydelen)	17,7	13,7	9,8	17,3	1,9	14,4	43,1
Rygsygdom ** (3.200 personer i bydelen)	11,5	9,7	9,3	10,1	6,0	12,2	12,5
Allergi ** (9.800 personer i bydelen)	29,2	30,4	31,5	29,4	36,1	29,2	18,7
Hyppig hovedpine eller migræne ** (4.900 personer i bydelen)	16,3	15,3	10,4	20,0	15,5	18,2	6,4

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

Vanløse Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Vanløse Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Daglig rygning (5.000 personer i bydelen)	15	16	20	12	9	19	22
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (1.200 personer i bydelen)	7	5	6	5	3	8	6
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (3.300 personer i bydelen)	10	11	13	9	13	8	12
Rusdrikkeri af alkohol (4.900 personer i bydelen)	15	16	22	10	23	13	8
MAD							
Usundt kostmønster (3.300 personer i bydelen)	10	11	13	9	12	8	16
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (2.900 personer i bydelen)	22	13	18	8	11	16	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (3.100 personer i bydelen)	11	10	9	11	8	10	15
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (8.800 personer i bydelen)	30	28	36	21	20	34	34
Svær overvægt (BMI mindst 30) (3.100 personer i bydelen)	11	10	9	11	5	12	18
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (4.000 personer i bydelen)	13	13	10	15	8	12	28
Højt stressniveau (6.400 personer i bydelen)	21	22	17	26	22	20	26
Svage sociale relationer (5.800 personer i bydelen)	19	19	20	19	16	18	33

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

Vanløse Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Vanløse Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (700 personer i bydelen)	2,2	2,1	1,7	2,4	0,0	1,2	9,8
Diabetes * (1.400 personer i bydelen)	4,9	4,3	4,9	3,7	0,6	4,2	13,8
Hjertesygdom * (1.200 personer i bydelen)	4,2	3,6	4,0	3,3	0,1	2,5	15,8
Apopleksi * (500 personer i bydelen)	2,0	1,7	1,7	1,7	0,1	1,1	7,6
KOL * (1.300 personer i bydelen)	4,6	3,9	3,8	4,1	0,0	4,1	13,2
Astma * (1.700 personer i bydelen)	5,1	5,4	4,6	6,2	5,3	5,6	5,2
Kræft * (900 personer i bydelen)	3,2	2,8	2,1	3,4	0,4	2,4	10,1
Inflammatorisk ledsygdom * (700 personer i bydelen)	2,3	2,1	2,1	2,1	0,5	2,0	6,3
Knogleskørhed * (800 personer i bydelen)	2,6	2,6	0,8	4,2	0,1	1,6	11,5
Langvarig depression * (1.600 personer i bydelen)	5,0	5,1	3,0	7,0	2,2	6,1	9,0
Svær psykisk lidelse * (900 personer i bydelen)	2,9	2,8	2,5	3,1	1,9	3,2	3,9
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i bydelen)	3,7	4,1	3,1	4,8			4,1
Slidgigt ** (4.800 personer i bydelen)	17,5	15,4	11,1	19,6	1,3	16,5	51,2
Rygsygdom ** (3.300 personer i bydelen)	12,4	10,8	10,3	11,1	4,4	13,1	21,1
Allergi ** (9.100 personer i bydelen)	27,5	29,8	27,3	32,1	32,0	30,6	20,9
Hyppig hovedpine eller migræne ** (4.100 personer i bydelen)	13,6	13,4	7,7	18,8	15,1	14,2	5,5

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

Vanløse Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Vanløse Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
RYGNING							
Dagligrygning (5.700 personer i bydelen)	20	19	22	17	15	23	19
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.200 personer i bydelen)	10	10	12	9	12	8	12
ALKOHOL							
Storforbrug af alkohol (3.900 personer i bydelen)	13	13	16	11	16	11	14
MAD							
Usundt kostmønster (2.500 personer i bydelen)	10	9	14	4	7	9	15
FYSISK AKTIVITET							
Inaktiv transport *** (3.500 personer i bydelen)	24	16	21	10	10	21	
SØVN							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (2.800 personer i bydelen)	11	9	7	11	6	10	17
VÆGT							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (8.600 personer i bydelen)	30	29	37	22	22	33	33
Svær overvægt (BMI mindst 30) (3.100 personer i bydelen)	11	11	11	10	5	12	18
MENTAL SUNDHED							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (3.300 personer i bydelen)	15	11	8	14	3	12	28
Højt stressniveau (6.100 personer i bydelen)	22	21	16	26	20	19	31
Svage sociale relationer (5.500 personer i bydelen)	19	19	19	19	15	19	28

*** Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år
 Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010
 Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

Vanløse Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Vanløse Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (600 personer i bydelen)	2,0	1,8	1,4	2,2	0,0	0,9	9,2
Diabetes * (1.100 personer i bydelen)	4,2	3,6	3,9	3,4	0,5	3,6	11,5
Hjertesygdom * (1.100 personer i bydelen)	4,3	3,6	3,7	3,6	0,1	2,3	16,6
Apopleksi * (600 personer i bydelen)	2,0	1,8	1,8	1,9	0,1	1,3	7,7
KOL * (1.100 personer i bydelen)	4,1	3,6	3,3	3,9	0,0	3,9	11,8
Astma * (1.600 personer i bydelen)	5,2	5,3	4,4	6,0	5,3	5,1	5,8
Kræft * (800 personer i bydelen)	2,9	2,7	2,1	3,3	0,3	2,7	8,9
Inflammatorisk ledsygdom * (600 personer i bydelen)	2,3	1,9	2,0	1,8	0,4	1,9	6,0
Knogleskørhed * (800 personer i bydelen)	2,2	2,6	0,7	4,3	0,1	1,8	11,0
Langvarig depression * (1.400 personer i bydelen)	4,7	4,6	2,8	6,3	2,0	5,3	8,9
Svær psykisk lidelse * (800 personer i bydelen)	2,7	2,6	2,5	2,7	1,5	3,0	4,1
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i bydelen)	4,0	5,0	3,6	5,7			5,0
Slidgigt ** (4.300 personer i bydelen)	18,0	14,7	11,9	17,2	1,1	14,8	50,2
Rygsygdom ** (3.500 personer i bydelen)	12,7	12,1	12,5	11,7	7,2	13,4	21,2
Allergi ** (7.600 personer i bydelen)	26,7	26,4	23,5	29,1	26,3	28,4	19,9
Hyppig hovedpine eller migræne ** (4.300 personer i bydelen)	15,9	15,0	8,2	21,4	13,3	17,4	10,9

* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

** baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010