

# Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommun

## Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommun					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Dagligrygning (10.900 personer i bydelen)	16	20	23	18	16	23	31
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.100 personer i bydelen)	6	6	7	5	4	6	16
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (5.100 personer i bydelen)	8	10	12	8	11	9	8
Rusdrikkeri af alkohol (11.900 personer i bydelen)	14	22	30	14	28	18	12
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (5.300 personer i bydelen)	12	10	12	8	9	9	20
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling * (9.500 personer i bydelen)	26	20	20	19	13	23	46
Meget total stillesiddende tid ** (33.700 personer i bydelen)	64	68	69	67	76	62	48
Inaktiv transport *** (4.200 personer i bydelen)	20	10	11	10	6	15	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (7.800 personer i bydelen)	14	14	14	15	13	16	13
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (13.700 personer i bydelen)	31	25	30	20	19	30	38
Svær overvægt (BMI mindst 30) (5.600 personer i bydelen)	13	10	11	10	5	14	21
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (7.400 personer i bydelen)	15	14	13	15	8	17	26
Højt stressniveau (15.100 personer i bydelen)	26	29	25	33	28	29	30
Svage sociale relationer (12.500 personer i bydelen)	21	23	28	18	17	27	40

\* Opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet

\*\* Meget total stillesiddende tid: mere end 8 timer om dagen på en typisk hverdag

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år

# Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommun

## Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommun					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (700 personer i bydelen)	2,3	1,4	1,2	1,5	0,0	0,9	11,0
Diabetes * (1.800 personer i bydelen)	5,0	3,5	3,8	3,2	0,5	3,8	18,5
Hjertesygdom * (1.200 personer i bydelen)	4,1	2,2	2,6	1,7	0,1	2,0	14,8
Apopleksi * (600 personer i bydelen)	2,0	1,0	1,2	0,9	0,1	0,9	7,0
KOL * (1.700 personer i bydelen)	4,9	3,3	3,2	3,4	0,0	4,1	17,0
Astma * (2.500 personer i bydelen)	4,9	4,7	4,1	5,3	4,4	4,8	5,4
Kræft * (1.000 personer i bydelen)	3,3	1,9	1,6	2,1	0,5	2,0	8,9
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i bydelen)	2,4	1,6	1,6	1,5	0,6	1,7	6,3
Knogleskørhed * (700 personer i bydelen)	2,7	1,4	0,5	2,2	0,1	1,2	9,8
Langvarig depression * (2.000 personer i bydelen)	4,7	3,7	2,7	4,9	2,0	5,0	6,9
Svær psykisk lidelse * (1.600 personer i bydelen)	2,9	3,1	3,3	2,9	1,8	4,2	5,0
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i bydelen)	3,6	3,9	3,0	4,7			3,9
Slidgigt ** (5.700 personer i bydelen)	17,7	10,6	9,1	12,1	1,6	13,5	45,6
Rygsygdom ** (5.100 personer i bydelen)	11,5	9,5	9,4	9,7	3,6	14,5	16,9
Allergi ** (15.900 personer i bydelen)	29,2	30,2	27,6	32,9	29,5	33,1	18,6
Hyppig hovedpine eller migræne ** (7.500 personer i bydelen)	16,3	14,3	10,4	18,4	11,5	17,2	15,2

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2016

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2017

# Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommun

## Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommun					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Dagligrygning (10.400 personer i bydelen)	15	21	24	19	17	27	18
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.100 personer i bydelen)	7	9	10	8	7	9	23
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (5.600 personer i bydelen)	10	12	15	8	14	8	20
Rusdrikkeri af alkohol (11.000 personer i bydelen)	15	23	31	14	31	17	10
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (4.900 personer i bydelen)	10	10	16	5	7	13	20
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (3.900 personer i bydelen)	22	11	16	6	7	16	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.500 personer i bydelen)	11	11	10	12	10	12	14
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (11.500 personer i bydelen)	30	24	30	18	17	30	37
Svær overvægt (BMI mindst 30) (4.600 personer i bydelen)	11	10	9	10	3	16	13
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (5.700 personer i bydelen)	13	12	12	12	4	18	24
Højt stressniveau (10.900 personer i bydelen)	21	23	19	28	23	24	27
Svage sociale relationer (8.700 personer i bydelen)	19	19	25	13	15	22	24

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2013

# Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommun

## Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommun					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (700 personer i bydelen)	2,2	1,4	1,3	1,5	0,1	1,0	10,9
Diabetes * (1.700 personer i bydelen)	4,9	3,5	3,8	3,2	0,5	4,0	17,7
Hjertesygdom * (1.200 personer i bydelen)	4,2	2,4	2,8	1,9	0,1	2,2	15,9
Apopleksi * (500 personer i bydelen)	2,0	1,1	1,2	0,9	0,1	0,9	7,3
KOL * (1.500 personer i bydelen)	4,6	3,0	2,8	3,1	0,0	4,0	14,9
Astma * (2.500 personer i bydelen)	5,1	5,1	4,2	5,9	4,7	5,3	6,3
Kræft * (900 personer i bydelen)	3,2	1,8	1,6	2,0	0,4	2,0	9,0
Inflammatorisk ledsygdom * (800 personer i bydelen)	2,3	1,6	1,8	1,5	0,5	1,8	6,6
Knogleskørhed * (700 personer i bydelen)	2,6	1,3	0,5	2,2	0,1	1,2	9,3
Langvarig depression * (2.200 personer i bydelen)	5,0	4,4	3,1	5,7	2,4	5,8	8,5
Svær psykisk lidelse * (1.600 personer i bydelen)	2,9	3,3	3,5	3,1	1,8	4,5	5,5
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i bydelen)	3,7	4,2	3,3	4,9			4,2
Slidgigt ** (5.600 personer i bydelen)	17,5	11,7	9,4	14,0	1,2	15,4	56,4
Rygsygdom ** (4.400 personer i bydelen)	12,4	9,2	8,2	10,2	4,8	12,6	17,5
Allergi ** (13.900 personer i bydelen)	27,5	29,2	26,0	32,4	27,5	33,2	17,2
Hyppig hovedpine eller migræne ** (7.100 personer i bydelen)	13,6	15,0	10,4	19,7	14,7	17,1	5,6

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2013

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2013

# Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommun

## Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommun					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
<b>RYGNING</b>							
Daglig rygning (11.000 personer i bydelen)	20	24	26	22	17	30	36
Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (3.500 personer i bydelen)	10	12	16	7	9	15	21
<b>ALKOHOL</b>							
Storforbrug af alkohol (6.300 personer i bydelen)	13	14	18	10	16	12	10
<b>MAD</b>							
Usundt kostmønster (4.300 personer i bydelen)	10	10	13	6	7	10	20
<b>FYSISK AKTIVITET</b>							
Inaktiv transport *** (3.800 personer i bydelen)	24	11	14	8	6	18	
<b>SØVN</b>							
Meget generet af søvnbesvær, søvnproblemer (5.600 personer i bydelen)	11	12	12	12	11	14	11
<b>VÆGT</b>							
Moderat overvægt (BMI 25-<30) (12.500 personer i bydelen)	30	27	35	19	23	30	40
Svær overvægt (BMI mindst 30) (3.500 personer i bydelen)	11	8	6	9	4	10	17
<b>MENTAL SUNDHED</b>							
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred (7.300 personer i bydelen)	15	16	15	17	6	21	45
Højt stressniveau (13.000 personer i bydelen)	22	30	26	34	24	34	45
Svage sociale relationer (9.500 personer i bydelen)	19	21	25	17	13	27	32

\*\*\* Inaktiv transport: hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Blandt borgere på under 65 år  
Spørgsmål vedr. WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet og meget total stillesiddende tid er kun stillet i 2017, hvorfor opgørelsen ikke indgår i 2010  
Spørgsmål om rusdrikkeri er formuleret anderledes i 2010 end i 2013 og 2017, hvorfor opgørelsen ikke vises for 2010

# Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommun

## Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, Københavns Kommun					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
3 eller flere kroniske sygdomme (multisygdom) * (600 personer i bydelen)	2,0	1,4	1,2	1,6	0,0	1,1	10,4
Diabetes * (1.500 personer i bydelen)	4,2	3,2	3,4	3,0	0,5	3,8	16,0
Hjertesygdom * (1.200 personer i bydelen)	4,3	2,5	2,8	2,1	0,1	2,2	17,3
Apopleksi * (600 personer i bydelen)	2,0	1,2	1,3	1,2	0,1	1,1	8,2
KOL * (1.200 personer i bydelen)	4,1	2,5	2,4	2,7	0,0	3,5	12,6
Astma * (2.500 personer i bydelen)	5,2	5,2	4,4	6,1	4,6	5,7	6,9
Kræft * (800 personer i bydelen)	2,9	1,7	1,5	1,9	0,4	1,9	8,3
Inflammatorisk ledsygdom * (700 personer i bydelen)	2,3	1,5	1,7	1,3	0,4	1,8	6,6
Knogleskørhed * (600 personer i bydelen)	2,2	1,2	0,3	2,2	0,0	1,1	8,8
Langvarig depression * (1.800 personer i bydelen)	4,7	3,9	2,8	5,1	2,2	5,2	7,4
Svær psykisk lidelse * (1.500 personer i bydelen)	2,7	3,1	3,3	3,0	1,6	4,4	5,5
Demens blandt borgere på 65 år og derover * (200 personer i bydelen)	4,0	4,5	3,2	5,6			4,5
Slidgigt ** (4.800 personer i bydelen)	18,0	10,6	9,1	12,1	1,6	15,0	42,7
Rygsygdom ** (4.100 personer i bydelen)	12,7	9,2	9,1	9,2	5,3	13,2	12,3
Allergi ** (13.600 personer i bydelen)	26,7	30,3	27,3	33,6	32,8	30,1	15,6
Hyppig hovedpine eller migræne ** (6.800 personer i bydelen)	15,9	15,2	9,7	21,0	12,5	17,9	16,9

\* baseret på registeroplysninger fra 1.1.2010

\*\* baseret på spørgeskemaoplysninger fra 2010